

EUROSEP

Instruments



Catalogue
Biomédical



Lampes



Instrumentation



Diagnostic



Anesthésie



Batteries

Nous Contacter

Par télécopie

01 34 22 95 32

Par téléphone

01 34 22 95 22

De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h15, du lundi au vendredi

Par courrier à notre adresse postale
BP 38233 CERGY SAINT CHRISTOPHE
95801 CERGY PONTOISE CEDEX

Par Internet

E-mail : eurosep@eurosep.com

Pour Commander

Par télécopie

01 34 22 95 32

Par e-mail

E-mail : eurosep@eurosep.com

Sur notre site Internet

@ : <http://www.eurosep.com>

- Catalogue complet,
- Documentations et photos,
- Identification et devis en ligne,
- Moteur de recherche,
- Paiement sécurisé.



Produits en conformité
avec les directives CE.

Extrait des Conditions Générales de Vente Tarif à compter du 1^{er} février 2020

- Nos prix sont donnés à titre indicatif, Hors Taxes en Euros. Seule une offre écrite engage notre société.
- Pour toute commande inférieure à 80 € HT, les frais de dossier, d'expédition et d'emballage s'élèvent à 23 € HT.
- Pour toute commande dont le montant est compris entre 80 et 300 € HT, les frais de dossier, d'expédition et d'emballage s'élèvent à 15 € HT.
Port gratuit à partir de 300 € HT pour toutes les expéditions en France Métropolitaine.
- Outre-Mer et Export, nous consulter.
- Expédition sous 24 heures de la plupart de nos produits.
- Tous nos produits sont garantis dans le cas d'une utilisation normale selon la «Charte de Garantie».

EUROSEP Instruments

Société à Actions Simplifiée au capital de 1 486 380 Euros
RCS PONTOISE 432 230 811 - SIRET : 432.230.811.00049 - APE : 4652Z

«L'ASSURANCE DE LA QUALITE»

Qualité du service

Une équipe à votre écoute.

Ne cherchez plus votre article, nous nous en chargeons.

Qualité des produits

Des **produits sélectionnés** et reconnus pour la qualité de leur fabrication.

Une sélection de produits testés dans un souci de **qualité constante** au cours du temps.

Garantie

Une expertise et un **échange rapide**.

Une **charte de garantie**.

Un **service qualité**.

Protection de l'environnement

En application de la directive DEEE, **EUROSEP** a mis en place :

- un **repérage sur le catalogue**,
- un **étiquetage des lampes** soumises à la DEEE,
- un **système de collecte des lampes usagées en collaboration avec l'Eco-organisme Recylum**,
- Le **recyclage des DEEE PRO**.



En application du décret n°2007-1467 du 12 Octobre 2007, **EUROSEP Instruments** adhère au système mis en place par l'Eco-organisme **SCRELEC** pour satisfaire à ses obligations (**collecte et recyclage des piles et accumulateurs portables usagés**).

Livraison

Une livraison sous **24 heures** pour la majorité des références (France Métropolitaine).

Pas de minimum de commande.

«La qualité, c'est notre premier service»



CHARTRE DE GARANTIE

Durée de garantie :

- Lampes de remplacement :

La garantie est applicable sur tous les articles du catalogue dont la référence est suivie d'un astérisque et ce, dans la limite de 6 (six) mois suivant la date du bon de livraison émis par nos soins. La durée minimale du temps de fonctionnement constituant la garantie est notée en gras pour chaque lampe dans la colonne durée de garantie. La durée de fonctionnement déclanchant la garantie sera celle mentionnée sur le compteur horaire pour les lampes en comportant ou celle déterminée lors de l'expertise.

- Batteries et accumulateurs (hors piles) :

La garantie est de 6 mois à partir de la date du bon de livraison contre tous vices de fabrication dans les conditions d'usages conformes à leurs spécifications.

- Câbles de lumière et autres matériels :

La garantie contractuelle est de 1 an à partir de la date du bon de livraison contre tous vices de fabrication dans les conditions d'usages conformes à leurs spécifications.

Modalités d'application :

- Les conditions de garantie sont clairement expliquées en regard de chaque article.

- Pour l'application de la garantie, au préalable à tout envoi de produit, l'utilisateur doit contacter **EUROSEP** pour déclarer sa demande de prise sous garantie et recevoir un formulaire de retour.

- Cette garantie est limitée à l'échange du produit reconnu défectueux après expertise en nos locaux.

- **EUROSEP** s'engage à l'échange de tout produit reconnu défectueux dans les 5 jours ouvrés à partir de la date de réception en ses locaux (en fonction des stocks disponibles).

Pour tout renseignement sur notre «Charte de Garantie»,
contactez notre service Qualité :

Tél : 01 34 22 95 22 - Fax : 01 34 22 95 32

E-mail : eurosep@eurosep.com



SOMMAIRE

LAMPES

| | | |
|---------------|---|----|
| Médicales : | Endoscopie - HTI - Xénon - Halogène | 4 |
| | Endoscopie et microscopie opératoire - Lampes Xénon compactes | 5 |
| | Eclairage opératoire - Bloc opératoire | 6 |
| | Eclairage opératoire - Support de lampes | 10 |
| | Eclairage opératoire - Poignées de coupole | 11 |
| | Lampes d'examen | 12 |
| | Tubes et Starters | 18 |
| Laboratoire : | Microscopie | 20 |
| | Spectrophotométrie - Spectrofluorimétrie | 24 |
| Projection : | Halogènes lampes nues / lampes à miroir | 29 |
| | Lampes pour vidéoprojecteurs | 32 |

INSTRUMENTATION ET MATERIELS DE DIAGNOSTIC

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----|
| Câbles de Lumière | | 37 |
| Sources de Lumière | | 38 |
| Casque Opératoire | | 38 |
| Lampes Frontales à LED | | 39 |
| Loupes Binoculaires | | 40 |
| Matériel de diagnostic HEINE | | |
| | Otoscopes | 41 |
| | Ophthalmoscopes | 42 |
| | Dermatoscopes | 44 |
| | Tensiomètres et Stéthoscopes | 46 |
| | Lampes d'examen et sources de courant | 47 |

ANESTHESIE

| | | |
|----------------------|--|----|
| Lames Réutilisables | | 49 |
| Lames à Usage Unique | | 50 |
| Poignées - Chargeurs | | 51 |

PAPIER THERMIQUE

| | | |
|----------------------|--|----|
| Mitsubishi - Origine | | 52 |
| Sony - Origine | | 52 |

BATTERIES BIOMEDICALES

| | | |
|--|--|----|
| Batteries par marque d'appareils | | 54 |
| Batteries outillages | | 72 |
| Batteries plomb par marques | | 73 |
| Accumulateurs NiCd, NiMH rechargeables, chargeurs | | 77 |
| Piles alcalines, Lithium, boutons, lampes de poche | | 78 |

LAMPES MEDICALES

ENDOSCOPIE - HTI - Xénon - Halogène

| REFERENCE EUROSEP | ANSI - LIF | REFERENCE OSRAM | Tension Volt | Puissance Watt | Durée (h) vie/garantie | Culot | Fig. | P.U. € H.T. |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------|-----------|------|-------------|
| HTI-Halogénures Métalliques | | | | | | | | |
| HA25032HTI* | | HTI 250W/32 | 45 | 270 | 250/250 | Non câblé | 1 | 281,20 |
| HA25032CHTI* | | HTI 250W/32C | 45 | 270 | 250/250 | Câblé | 2 | 313,10 |
| HA400HTI24* | | HTI 400W/24 | 55 | 400 | 250/250 | Câblé | 2 | 316,30 |
| Halogénures Métalliques | | | | | | | | |
| XC24WA9500 | VIMS | WA9500 | 15 | 21/24 | 350 | - | 3 | 390,00 |
| XC24WAE001 | STORZ | TELEPACK | 15 | 21/24 | 350 | - | 4 | 395,00 |
| XC50WAE021 | E021 | | 12/15 | 50 | 2500 | - | 3 | 650,00 |
| Xénon - Réflecteur | | | | | | | | |
| XC100RSOS* | | XBO 100R/45 | 14 | 100 | 500/500 | Non câblé | 5 | 425,00 |
| XC100RO* | EPK1000 | XBO 100R/45C | 14 | 100 | 500/500 | Câblé | 6 | 385,00 |
| XC101RO* | | XBO 101R/45C | 14 | 100 | 500/500 | C. 150mm | - | 410,00 |
| XC100ROW* | WISAP | | 14 | 100 | 500/500 | Spécial | 7 | 465,00 |
| XC100ROX* | XION | | 14 | 100 | 500/500 | Spécial | - | 465,00 |
| XC100ROL* | ZEISS XLA100 | | 14 | 100 | 500/500 | Spécial | - | 465,00 |
| XC180RSOS* | | XBO 180R/45 | 14 | 180 | 500/500 | Non câblé | 5 | 435,00 |
| XC180RO* | OLYMPUS E180 | XBO 180R/45C | 14 | 180 | 500/500 | Câblé | 6 | 405,00 |
| XC181RO* | | XBO 181R/45C | 14 | 180 | 500/500 | C. 210mm | 6 | 415,00 |
| XC180ROW* | WISAP | | 14 | 180 | 500/500 | Spécial | 7 | 435,00 |
| XC180RBOSE* | ILO/OPTEC | | 14 | 180 | 500/500 | C. 250mm | - | 495,00 |
| XC180ORLM* | LEMKE/MAQUET | | 14 | 180 | 500/500 | Spécial | 8 | 445,00 |
| XC300RO* | | XBO 300R/60C | 17 | 300 | 500/500 | Câblé | 9 | 620,00 |
| Halogènes | | | | | | | | |
| HA10012EFPX | EFP-A1/231 | 64627 | 12 | 100 | 50 | GZ6,35 | 10 | 9,80 |
| HA15015EFRX | EFR-A1/232 | 64634 | 15 | 150 | 50 | GZ6,35 | 10 | 9,90 |
| HA25024ELCX | ELC-A1/259 | 64653 | 24 | 250 | 50 | GX5,3 | 10 | 17,90 |
| HA25024EHJX | EHJ-A1/223 | 64655 | 24 | 250 | 50 | G6,35 | 11 | 5,10 |
| HA15015BRJX | BRJ-A1/234 | 64633 | 15 | 150 | 50 | G6,35 | 11 | 6,50 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



* Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2
Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

LAMPES MEDICALES

ENDOSCOPIE & MICROSCOPIE OPERATOIRE

- Lampes Xénon Compactes

| REFERENCE FABRICANT | MODELES | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------------------|--|-------------------|------|-------------|
| Lampes Xénon Compactes | | | | |
| 1 ACUFEX | FRX300 Xénon, Xénon Ultralite | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| ALM - MTA | Starpointe X | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| BAXTER | OP SIS VS 5500/5600, OPTX 300 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| DYONICS | 300XL | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| 2 FUJINON-FPO | EPX2200/EPX2500 | XC150AF* | 2 | 385,00 |
| | EPX3500/EPX4400/4450/Y1089,Y1072/XL401 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| LEICA | Y1915 / J2018 / M525 / F40 / 300W Module complet avec Compteur horaire. | XCM300Y1915 | 4 | 850,00 |
| | M720F60 / 10448460 / J2019 / Y1916 / 400W Module complet avec Compteur horaire. | XCM400M720F60 | 4 | 850,00 |
| 3 LUXTEC | 7000/9000/9300/LX300 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | 9175 | XC175CERFOR* | 1 | 385,00 |
| 4 OLYMPUS | CLV10/F10,ILX/CLS/ILV/CLVA *t | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | CLV-S20-S30-S40/S3/CLVU20/CLVU40 *t | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | CLV40, OMO 300L/5000 *t | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | XLS/CLVA 175W *t | XC175CERFOR* | 1 | 385,00 |
| | CLV160/180 / MD-631 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | CLV190 / MAJ1817 | XC300J2022 | 5 | 490,00 |
| 5 PENTAX | EPM-300/3000/330/3300/3500, SAFE 3000 *t | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | EPK-i | XC300EPKI* | 3 | 595,00 |
| | EPK-i 5000/7000 | XC300-Y1964* | 6 | 595,00 |
| 6 SMITH & NEPHEW | 7206084 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | 500XL (sans RAZ) | XC300MEOR* | 7 | 595,00 |
| | 610/611/630/20133001/20133028/20133620 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| 7 STORZ | 487C/20133020/20133101/ Nova 300 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | 20133120/20134001/20134020/Y1100-611 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | 615/20132020, Xénon Nova 175 | XC175CERFOR* | 1 | 385,00 |
| 8 STRYKER | X6000 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | 220-191-000 (X7000) | XC30010CF* | 3 | 715,00 |
| | 220-201-000 (X7000 / X8000) | XCM300FB13* | - | 685,00 |
| | Lampe et dissipateur sans Compteur horaire. | | | |
| | 220-201-000 (X7000 / X8000) RCDT | XCM300FB13R* | 8 | 995,00 |
| | Module reconditionné avec Compteur horaire. | | | |
| WISAP | Xénon 300 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| 9 WOLF | 300W Xénon / 5131 LP / 5137 / 5138 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| | 5121LP/5122LP | XC175CERFOR* | 1 | 385,00 |
| ZEISS | SUPERLUX 300 | XC300MCEROR* | 1 | 385,00 |
| *t Compteur Horaire | | ATTM13 | 9 | 65,00 |

5

Livraison sous 24 heures

Garantie 500 heures



Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



* Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2
Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Commandes
Fax : 01.3422.9532

LAMPES MEDICALES

ECLAIRAGE OPERATOIRE - Bloc Opérateur

| | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE APPAREIL | Tension Volt | Puissance Watt | Culot | Durée vie(h) | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------|
| 1 | ALM (marque d'origine) | | | | | | | | | |
| | ECA001/002 | PRISMATIC Boîte de 10 | 24 | 120 | X514 | 200 | HA12024ECA002 | 1 | 359,00 | |
| | ECL0001 | PRISMALIX Boîte de 10 | 23 | 100 | X514SP | 150 | HA10023X514S | 2 | 369,00 | |
| 2 | ALM (compatible) | | | | | | | | | |
| | ECA001/002 | PRISMATIC Sylvania | 24 | 120 | X514 | 200 | HA12024X5142 | 1 | 21,10 | |
| | ECL0001 | PRISMALIX Neutre | 23 | 100 | X514SP | 150 | HA10023X514SC | 2 | 15,50 | |
| 3 | ANGENIEUX / MAQUET | | | | | | | | | |
| | 39202/AX153092 | AX14 | 24 | 70 | X511 | 2000 | HA7024X511 | 3 | 12,10 | |
| | 39220/AX163508 | AX4/14 | 64640 | 24 | 150 | G6,35 | 50 | HA15024FCSX | 4 | 4,30 |
| 4 | 39220/AX163508 | AX8 | 64642 | 24 | 150 | G6,35 | 300 | HA15024300HX | 4 | 5,50 |
| | 76554 | AX8 | 64655 | 24 | 250 | G6,35 | 50 | HA25024EHJX | 4 | 5,10 |
| | 76554 | AX4 | 64657 | 24 | 250 | G6,35 | 300 | HA25024EVC | 4 | 7,60 |
| | 104316 | AX4 | | 24 | 80 | X511 | 1000 | HA8024 | 3 | 16,70 |
| | AX186762 | AX4/10/14 | 64638 | 24 | 100 | GX6,35 | 300 | HA10024G635 | 4 | 12,10 |
| 5 | APPOLON | | | | | | | | | |
| | A.5901 | | 24 | 50 | BA15D | 600 | HA5024BA15D | 6 | 50,50 | |
| | A.5904 - 24/40 | | 24 | 40 | BA15D | 600 | HA4024B15D | 5 | 48,90 | |
| | A.5905 | | 24 | 50 | BA15D | 600 | HA5024BA15DA | 6 | 45,30 | |
| 6 | A.6004 | | 24 | 30 | BA15D | 600 | HA3024BA15D | 5 | 40,30 | |
| | BBT | | | | | | | | | |
| | AMP023 | 2500 | 24 | 80 | X511 | 1000 | HA8024 | 3 | 16,70 | |
| 7 | AMP024 | ESPACE 500 | 64638 | 24 | 100 | G6,35 | 300 | HA10024G635 | 4 | 12,10 |
| | AMP026 | ESPACE 1000 | 700/1000 | 24 | 140 | X514 | 200 | HA14024AIL | 7 | 38,00 |
| | AMP051 | | | 24 | 55 | G6,35 | | HA5524G635 | 4 | 22,40 |
| | S7 | | | 24 | 150 | E27 | | HA15024E27 | 8 | 104,10 |
| 8 | | | | | | | | | | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

LAMPES MEDICALES

ECLAIRAGE OPERATOIRE - Bloc Opérateur

| | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE APPAREIL | Tension Volt | Puissance Watt | Culot | Durée vie (h) | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------|---------------|-------------------|-------|-------------|
| 1 | BERCHTOLD (marque d'origine) | | | | | | | | |
| | CZ904-24 | C200/C300 | 22,8 | 55 | G6,35 | 1000 | HA55228G635B | 1 | 70,10 |
| 2 | CZ905-22 | C450/C452 | 22,8 | 110 | G6,35 | 1000 | HA110228G635B | 1 | 93,50 |
| | CZ905-24 | C450ancien | 24 | 100 | G6,35 | 1000 | HA10024G635B | 1 | 54,20 |
| | CZ906-24 | C570 | 22,8 | 150 | G6,35 | 1000 | HA150228G635B | 1 | 65,20 |
| | CZ907-22 | C950/C952 | 22,8 | 250 | G6,35 | 1000 | HA250228G635B | 1 | 68,00 |
| | CZ907-24 | C950 | 24 | 250 | G6,35 | 1000 | HA25024G635B | 1 | 70,00 |
| | CZ908-22 | D500/D530 | 22,8 | 150 | G6,35 | 1000 | HA150228B | 1 | 48,20 |
| 3 | CZ908-24 | C571/C572 | 24 | 150 | G6,35 | 1000 | HA15024G635B | 1 | 63,70 |
| | CZ940-12 | D200 | 12 | 35 | G6,35 | 1000 | HA3512G635B | 1 | 55,30 |
| | CZ955-12 | D300 | 12 | 50 | G6,35 | 1000 | HA5012G635B | 1 | 56,30 |
| | CZ960-12 | Endolite | 12 | 20 | GU5,3 | 1000 | HA2012GU53B | - | 72,30 |
| 4 | CZ909-22 | D510/540/660 / E550/650 | 22,8 | 150 | G6,35 | 1000 | HA150228BB | 3 | 132,70 |
| | BERCHTOLD (compatible) | | | | | | | | |
| | CZ904-24 | C200/C300 | 24 | 55 | G6,35 | | HA5524G635 | 1 | 22,40 |
| | CZ905-00 | 64647 | 24 | 120 | G6,35 | | HA12024G635 | 1 | 15,40 |
| | CZ905-22 | C450/C452 | 22,8 | 110 | G6,35 | | HA110228G635 | 1 | 26,60 |
| | CZ905-24 | C450ancien 64638 | 24 | 100 | G6,35 | 300 | HA10024G635 | 1 | 12,10 |
| | CZ906-24 | C570 | 22,8 | 150 | G6,35 | 50 | HA150228G635 | 1 | 19,60 |
| | CZ907-22 | C950/C952 | 22,8 | 250 | G6,35 | 50 | HA250228G635 | 1 | 28,30 |
| | CZ907-24 | C950 64655 | 24 | 250 | G6,35 | 50 | HA25024EHJX | 1 | 5,10 |
| | CZ908-24 | C571/C572 64642 | 24 | 150 | G6,35 | 300 | HA15024300HX | 1 | 5,50 |
| 5 | CZ916-02 | | 24 | 50 | BA20D | | HA5024 | 2 | 22,80 |
| | CZ916-04 | | 24 | 25 | BA20D | | HA2524BA20D | 2 | 16,90 |
| | CZ955-12 | D300 64602 | 12 | 50 | G6,35 | 1100 | HA5012G635 | 1 | 11,50 |
| | CZ909-22 | D510/540/660 64292 | 22,8 | 150 | G6,35 | | HA15022864292 | 3 | 38,30 |
| | DR MACH | | | | | | | | |
| | Praxila/Triaflex/120F | | 22,8 | 40 | G6,35 | 1000 | HA40228G635 | 1 | 18,30 |
| Soloflex/Uniflex/Trigenflex/Quintaflex | 64650 | 22,8 | 50 | G6,35 | 1300 | HA50228G635 | 1 | 14,10 | |
| M3 | 64291 | 22,8 | 40 | G6,35 | 800 | HA4022864291 | 3 | 24,50 | |
| M2/M5 | 64668 | 22,8 | 80 | G6,35 | 750 | HA8022864668 | - | 33,90 | |
| Praxila/Triaflex | | 24 | 40 | BA15D | 600 | HA4024 | 4 | 16,40 | |
| Soloflex | | 24 | 60 | BA20D | | HA6024BA20D | 5 | 30,60 | |
| DRAGER | | | | | | | | | |
| Sola 300 | | 12 | 50 | GU5,3 | | HA501248870WF | 6 | 23,40 | |
| Sola 500 | 64647 | 24 | 120 | G6,35 | 700 | HA12024G635 | 1 | 15,40 | |
| Sola 700 | 64642 | 24 | 150 | G6,35 | 300 | HA15024300HX | 1 | 5,50 | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.


LAMPES MEDICALES

ECLAIRAGE OPERATOIRE - Bloc Opérateur

8




1



2



3




4



5



6



7



8




9

| REFERENCE FABRICANT | REFERENCE APPAREIL | Tension Volt | Puissance Watt | Culot | Durée vie (h) | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------|---------------|-------------------|------|-------------|
| HANAULUX (marque d'origine) | | | | | | | | |
| HO16164 | Hambourg | 24 | 25 | BA15D | 500 | HA2524BA15DH | 1 | 29,90 |
| HO16191 | Hopital | 12 | 25 | BA15D | 400 | HA2512BA15DH | 1 | 40,90 |
| HO16678 | Vienne/Londres | 24 | 50 | BX22D | 600 | HA5024BX22DH | 2 | 42,30 |
| HO18366 | Amsterdam | 22,8 | 75 | R7S | 700 | HA75228R7SH | 3 | 63,90 |
| HO18550 | Hambourg | 24 | 40 | BA15D | 600 | HA4024H | 4 | 43,30 |
| HO18566 | Francfort/Londres | 22,8 | 50 | G6,35 | 1000 | HA50228G635H | 5 | 42,30 |
| HO2000 | Série 2000 (Boîte de 8) | 22,8 | 50 | G6,35 | 1000 | HA502282000 | 6 | 307,00 |
| HO18769 | Melbourne/Oslo | 22,8 | 40 | G6,35 | 1000 | HA40228G635H | 5 | 43,30 |
| HO53053 | Blue 30 (Boîte de 3) | 24 | 50 | Câblé | | HA5024BL30 | 7 | 181,50 |
| HO53198 | Blue 90/130 | 22,8 | 90 | Spécial | 250 | HA90228BL90H | 8 | 56,70 |
| HO53296 | Blue 100 | 22,8 | 113 | | | HA113228B100H | - | 55,20 |
| HO53026 | Blue 80 (Boîte de 3) | 21,5 | 130 | Spécial | | HA130215BL80H | 10 | 163,80 |
| HO3000/01948 | Série 3000 (Boîte de 10) | 22,8 | 40 | | | HA402283000 | 11 | 369,30 |
| HANAULUX (compatible) | | | | | | | | |
| HO16164 | | 24 | 25 | BA15D | 500 | HA2524BA15D | 1 | 17,90 |
| HO16191 | | 12 | 25 | BA15D | 600 | HA2512BA15D | 1 | 20,30 |
| HO16372 | | 24 | 40 | BA15D | 600 | HA4024 | 4 | 16,40 |
| HO16678 | | 24 | 50 | BX22D | 600 | HA5024BX22D | 2 | 14,70 |
| HO18250 | | 220 | 48 | BX22D | 1000 | HA48220BX22DD | 2 | 43,30 |
| HO18251 | | 220 | 48 | BX22D | 1000 | HA48220BX22DC | 2 | 18,70 |
| HO18366 | | 22,8 | 75 | R7S | 1000 | HA75228R7S | 3 | 20,40 |
| HO18550 | | 24 | 40 | BA15D | 600 | HA4024 | 4 | 16,40 |
| HO18565 | | 12 | 100 | GZ6,35 | 50 | HA10012EFPX | 9 | 9,80 |
| HO18566 | | 22,8 | 50 | G6,35 | 1000 | HA50228G635T | 5 | 27,60 |
| HO2000 | 64650 | 22,8 | 50 | G6,35 | 1300 | HA50228G635 | 6 | 14,10 |
| HO18769 | | 22,8 | 40 | G6,35 | 1000 | HA40228G635 | 5 | 18,30 |
| HO19188 | | 220 | 48 | BX22D | 1000 | HA48220BX22DD | 2 | 43,30 |
| HO3000 | 64291 | 22,8 | 40 | | 800 | HA4022864291 | 11 | 24,50 |
| Blueline 80 IRC | 64668 | 22,8 | 80 | G6,35 | 400 | HA8022864668 | - | 33,90 |
| HO53053-Blue 30 | | 24 | 50 | Câblé | 600 | HA5024BL30C | 12 | 28,90 |
| HO53026-Blue80 | | 21,5 | 130 | Spécial | 1000 | HA130215BL80C | 13 | 30,50 |


Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.




10



11



12



13

LAMPES MEDICALES

ECLAIRAGE OPERATOIRE - Bloc Opérateur

| | REFERENCE FABRICANT | REF. APPAREIL | REF. OSRAM | Tension Volt | Puissance Watt | Culot | Durée vie (h) | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|-----------|---------------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------|---------------|-------------------|-------|-------------|--|
| 1 | MARTIN | | | | | | | | | | |
| | 86-903-00 | C300 | | 24 | 55 | G6,35 | | HA5524G635 | 2 | 22,40 | |
| 2 | 86-903-01 | ML301 | | 12 | 50 | | | HA501248870WF | - | 23,40 | |
| | 86-905-01 | ML500/501 | 64647 | 24 | 120 | G6,35 | | HA12024G635 | 7 | 15,40 | |
| | 86-907-01 | ML700/701 | 64642 | 24 | 150 | G6,35 | 300 | HA15024300HX | 2 | 5,50 | |
| | | ML700 | 64292 | 22,8 | 150 | G6,35 | 600 | HA15022864292 | - | 38,30 | |
| | 86-907-02 | ML702 | | 24 | 70 | G12 | | MCCDM70W942* | - | 22,00 | |
| | | ML702 | 64647 | 24 | 120 | G6,35 | | HA12024G635 | 7 | 15,40 | |
| 3 | 86-910-02 | ML1000/1001 | 64657 | 24 | 250 | G6,35 | 300 | HA25024EVC | 2 | 7,60 | |
| | 88-905-24 | | 64638 | 24 | 100 | G6,35 | 300 | HA10024G635 | 2 | 12,10 | |
| | 88-906-24 | C570/ML700 | 64640 | 24 | 150 | G6,35 | 50 | HA15024FCSX | 2 | 4,30 | |
| | 88-907-01 | | 64642 | 24 | 150 | G6,35 | 300 | HA15024300HX | 2 | 5,50 | |
| 4 | 88-904-24 | | 64657 | 24 | 250 | G6,35 | 300 | HA25024EVC | 2 | 7,60 | |
| | 88-916-02 | | | 24 | 50 | BA20D | | HA5024 | 1 | 22,80 | |
| | 88-913-04 | | | 24 | 25 | BA20D | | HA2524BA20D | 1 | 16,90 | |
| | SKYLUX | | | | | | | | | | |
| 5 | SH-42 | | | 24 | 40 | E11 | | HA4024E11 | - | 51,30 | |
| | SH-52 | | | 24 | 50 | E11 | | HA5024E11 | - | 69,70 | |
| | SH-101028 | | | 24 | 50 | G8 | 500 | HA5024DKK | 3 | 27,30 | |
| | HCR-145-3B | | | 24 | 40 | G16 | | HA4024G16 | - | 210,20 | |
| | HCR.150.3S | | | 24 | 40 | G16 | | HA4024G16 | - | 210,20 | |
| 6 | STERIS/AMSCO | | | | | | | | | | |
| LA500/700 | | | 20 | 180 | GZ9,5 | | HA18020GZ95 | - | 46,50 | | |
| 7 | IODYNE | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | 70 | X511 | 2000 | HA7024X511 | 4 | 12,10 | |
| | | | | 24 | 80 | X511 | 1000 | HA8024 | 4 | 16,70 | |
| | | | | 23 | 100 | X514SP | 150 | HA10023X514SC | 5 | 15,50 | |
| | | | | 24 | 120 | X514 | 200 | HA12024X5142 | 6 | 21,10 | |
| | | | 24 | 140 | X514 | 200 | HA14024AIL | 6 | 38,00 | | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
Fax : 01.3422.9532





LAMPES MEDICALES

ECLAIRAGE OPERATOIRE - Support de lampes

| | REFERENCE FABRICANT | TYPE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|------|-------------|
| 1 | ALM - Gamme PRISMALIX | | | | |
| | SLX 004 | Couple PRX4000 | DOALMSLX004 | 1 | 163,80 |
| | SLX 006 | Couple PRX6000 | DOALMSLX006 | 2 | 229,95 |
| 2 | ALM - Gamme PRISMATIC | | | | |
| | ECL 1460 | Couple PRC5000/ECL500 | DOALMELC1460 | 4 | 147,00 |
| | ECL 1470 | Couple PRC7000/ECL700 | DOALMELC1470 | 5 | 186,90 |
| 3 | ALM - Gamme AXCEL | | | | |
| | SL AXL001 | Couple AXCEL | DOALMSLAXL001 | 7 | 177,45 |
| | ALM - Gamme X-TEN | | | | |
| 4 | ANGENIEUX - AX4 | | | | |
| | AX105054 | Couple AX4 - 70W ailettes | DOAX105054 | 9 | 925,05 |
| | AX162798 | Couple AX4 - 100W - 150W | DOAX162798 | 10 | 381,15 |
| 5 | ANGENIEUX - AX8 | | | | |
| | AX135457 | Couple AX8 - 250W | DOAX135457 | - | 930,30 |
| | ANGENIEUX - AX10 | | | | |
| 6 | ANGENIEUX - AX14 | | | | |
| | AX137705 | Couple AX14 - 100W ailettes | DOAX137705 | - | 925,05 |
| | AX162798 | Couple AX14 - 100W - 150W | DOAX162798 | 10 | 381,15 |
| 7 | HANAULUX 2000/3000 | | | | |
| | HANAULUX 2000/3000 | | DOHAN3000 | 11 | 89,00 |
| 8 | MARTIN | | | | |
| | ML 501/701/1001 | Couple 120W/150W (sans vis) | DOBW913 | 12 | 8,50 |
| 9 | MARTIN | | | | |
| | ML 501/701/1001 | Couple 120W/150W (avec vis) | DOBW91314559 | 12 | 9,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com



Conseils techniques
 Tél. : 01.3422.9522

LAMPES MEDICALES

ECLAIRAGE OPERATOIRE - Poignées de Coupole

| | TYPE APPAREIL | REFERENCE FOURNISSEUR | CDT | REFERENCE EUROSEP | Fg | P.U. € H.T. |
|----|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | ALM - Gamme PRISMALIX | | | | | |
| | PRX 4000-6000-8000 | 367203976 | Poignée stérilisable sans caméra | 5 | DOPPRX4000 | 1 261,45 |
| | PRX 4000-6000-8000 | 367203975 | Poignée stérilisable avec caméra | 5 | DOPPRX4000C | 2 291,90 |
| 2 | PRX 4000-6000-8000 | 567203132 | Poignée stérilisable avec caméra zoom | 1 | DOPPRX4000Z | 3 192,15 |
| | PRX4000 | 567202313 | Adaptateur poignée | 1 | DOPAPRX4000T | - 53,55 |
| | PRX6000 | 567202314 | Adaptateur poignée | 1 | DOPAPRX6000T | - 53,55 |
| | PRX8000 | 567202315 | Adaptateur poignée (N/S<5000) | 1 | DOPAPRX8000T | - 53,55 |
| | PRX8000 | 567501298 | Adaptateur poignée (N/S>5000) | 1 | DOPAPRX8000T5 | - 220,50 |
| 3 | PRX 4000-6000V | 567501254 | Adaptateur poignée Vidéo | 1 | DOPAPRX4000V | - 198,45 |
| | PRX 4000-6000VZ | 567202330 | Adaptateur poignée Vidéo-Zoom | 1 | DOPAPRX4000Z | - 53,55 |
| | PRX 4000-6000 | 567501297 | Adaptateur poignée DEVON | 1 | DOPAPRX4000D | - 220,50 |
| 4 | ALM - Gamme PRISMATIC | | | | | |
| | PRC5000-ECL500 | 365006088 | Poignée stérilisable | 5 | DOPELC500 | 4 221,55 |
| | PRC7000-ECL700 | 365006088 | Poignée stérilisable | 5 | DOPELC500 | 4 221,55 |
| | PRC9000-ECL900 | 365006088 | Poignée stérilisable | 5 | DOPELC500 | 4 221,55 |
| 5 | ELC Hopital | 56052315 | Poignée stérilisable | 3 | DOPLOND | 5 198,45 |
| | ALM - Gamme AXCEL | | | | | |
| 6 | AXCEL-AXCEL+ | 367203976 | Poignée stérilisable sans caméra | 5 | DOPPRX4000 | 1 261,45 |
| | AXCEL-AXCEL+ | 567501254 | Adaptateur poignée | 5 | DOPAPRX4000V | - 198,45 |
| 7 | ALM - Gamme X-TEN | | | | | |
| | X-TEN | 367203976 | Poignée stérilisable sans caméra | 5 | DOPPRX4000 | 1 261,45 |
| | X-TEN | 367203975 | Poignée stérilisable avec caméra | 5 | DOPPRX4000C | 2 291,90 |
| | X-TEN | 567203132 | Poignée stérilisable avec caméra zoom | 1 | DOPPRX4000Z | 3 192,15 |
| 8 | X-TEN | 567501253 | Adaptateur poignée | 1 | DOPAXTENAC | - 198,45 |
| | ANGENIEUX - AX4/AX10/AX14 | | | | | |
| | AX4 | 367599006 | Poignée stérilisable | 10 | DOPAX4 | 6 1043,70 |
| | AX10 | 367599006 | Poignée stérilisable | 10 | DOPAX4 | 6 1043,70 |
| 9 | AX14 | 367599006 | Poignée stérilisable | 10 | DOPAX4 | 6 1043,70 |
| | HANAULUX - 2000/3000 | | | | | |
| 9 | HANAULUX 2000 | 56050755 | Poignée stérilisable métallique | 3 | DOPHAN2000M | 7 716,10 |
| | HANAULUX 2000 | 369010543 | Poignée stérilisable plastique | 3 | DOPHAN2000P | 8 192,15 |
| 10 | HANAULUX - Blueline | | | | | |
| | BLUE LINE | 369010543 | Poignée stérilisable plastique | 3 | DOPHAN2000P | 8 192,15 |
| 10 | HANAULUX - City | | | | | |
| | Amsterdam | 56052261 | Poignée stérilisable | 1 | DOPAMST | 9 446,25 |
| | Boston - Melbourne | 56050869 | Poignée stérilisable | 4 | DOPMELB | 10 1046,85 |
| | Londres-Londres N | 56052315 | Poignée stérilisable | 3 | DOPLOND | 5 198,45 |
| | Hamburg - Oslo | 56052315 | Poignée stérilisable | 3 | DOPLOND | 5 198,45 |
| | Heidelberg | 56050869 | Poignée stérilisable | 4 | DOPMELB | 10 1046,85 |

11

LAMPES MEDICALES

LAMPES D'EXAMEN

12



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

| REFERENCE FABRICANT | REFERENCE APPAREIL | Tension Volt | TYPE D'APPAREIL | Observations | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|------|-------------|
| COLSON | | | | | | | |
| 0.06360 | | 8 | Examen | | HA208G4OS | 1 | 20,50 |
| 0.06370 | | 3,5 | Examen | | HBCO06370 | 2 | 8,60 |
| 0.06380 | | 6 | Examen | | HBCO06380 | 2 | 8,60 |
| 0.07210 | | 2,5 | Otoscope | Clair | HBCO07210 | - | 26,80 |
| 0.07220 | | 2,5 | Otoscope | Clair | HBCO07220 | - | 29,60 |
| 0.13560 | | 2,5 | Laryngoscope | Dépoli/joint | HBCO13560 | 3 | 9,50 |
| 0.14000 | | 2,5 | Laryngoscope | Clair | HBCO14000 | - | 17,60 |
| FORREGER ET MILLER | | | | | | | |
| EF 1A | Enfant | 2,5 | Laryngoscope | Dépoli/res/joint | HBFMEF1A | - | 9,90 |
| EF 1 | Enfant | 2,5 | Laryngoscope | Clair | HBFMEF1 | - | 9,90 |
| EF 4 | Adulte | 2,7 | Laryngoscope | Dépoli | HBFMEF4 | 3 | 9,90 |
| LUNEAU | | | | | | | |
| 12.36.76 | | 3,8 | Ophtalmoscope | | HBLU123676 | 4 | 37,30 |
| 12.42.52 | | 6 | Projecteur | | HA206G4M30 | 5 | 15,50 |
| 13.60.18 | | 3,8 | Ophtalmoscope | | HBLU136018 | 6 | 28,60 |
| 14.48.94 | | 3,5 | Ophtalmoscope | | HBLU144894 | 7 | 36,80 |
| 15.36.80 | | 12 | Examen | Clair | HBLU153680 | 8 | 70,10 |
| 17.35.25 | | 2,5 | Tonomètre | Clair | HBLU173525 | - | 12,20 |
| 17.60.01 | | 12 | Projecteur | | HBLU176001 | 9 | 24,20 |
| MC INTOSH | | | | | | | |
| | Mc Intosh 170 | 2,7 | Laryngoscope | Court/Clair | HBMI170CC | 10 | 8,80 |
| | Mc Intosh 170 | 2,7 | Laryngoscope | Court/Dépoli | HBMI170CD | 10 | 9,40 |
| | Mc Intosh 170 | 2,7 | Laryngoscope | Long/Clair | HBMI170LC | 11 | 15,00 |
| | Mc Intosh 171 | 2,7 | Laryngoscope | Ressort/Dépoli | HBMI171D | 12 | 9,30 |
| HAAG-STREIT | | | | | | | |
| OCTOPUS 101 | | | Champ Visuel | HQI 70W | MCHQI70TWDL* | - | 39,00 |
| 940-750 | BQ 940 | 6 | Périmètre de Goldmann | 4,5A | HA456P40S | 13 | 40,60 |
| 900-930 | BQ 900 | 6 | Lampe à fente | 4,5A | HA456P44S | 14 | 26,20 |
| BC900 | BC 900 | 12 | | 30W | HA3012BC900 | 15 | 38,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



12



13



14



15

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522

LAMPES MEDICALES

LAMPES D'EXAMEN

| | REFERENCE APPAREIL | Tension volt | REFERENCE HEINE | Observations | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|--|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-------|-------------|
| 1 | HEINE : Otoscopes | | | | | | |
| | BETA200 FO / BETA200 / VET / K180FO | 2,5 | X-001.88.077 | #077 | HBHE177X | 1 | 23,00 |
| 2 | ALPHA+ FO / BETA 100 VET | 3,5 | X-002.88.078 | #078 | HBHE278X | 1 | 26,10 |
| | | 2,5 | X-001.88.037 | #037 | HBHE137X | 2 | 17,60 |
| | MINI 2000 FO / ALPHA | 3,5 | X-002.88.049 | #049 | HBHE249X | 3 | 24,50 |
| | | 2,5 | X-001.88.037 | #037 | HBHE137X | 2 | 17,60 |
| 3 | MINI 2000 / MINILUX | 2,5 | X-001.88.056 | #056 | HBHE156X | 4 | 17,30 |
| | BETA 100 / K 100 / Opérateur | 2,5 | X-001.88.037 | #037 | HBHE137X | 2 | 17,60 |
| | | 3,5 | X-002.88.049 | #049 | HBHE249X | 3 | 24,50 |
| 4 | MINI 3000 FO | 2,5 | X-001.88.105 | #105 | HBHE1105X | - | 20,90 |
| | MINI 3000 | 2,5 | X-001.88.110 | #110 | HBHE1110X | - | 20,90 |
| HEINE : O.R.L. | | | | | | | |
| 5 | Miroir laryngé droit | 2,5 | X-001.88.057 | #057 | HBHE157X | 5 | 19,20 |
| | | 3,5 | X-002.88.063 | #063 | HBHE263X | 5 | 24,20 |
| | Miroir laryngé courbé | 2,5 | X-001.88.037 | #037 | HBHE137X | 2 | 17,60 |
| 3,5 | | X-002.88.062 | #062 | HBHE262X | - | 28,00 | |
| 6 | Porte-abaisse langue | 2,5 | X-001.88.037 | #037 | HBHE137X | 2 | 17,60 |
| | | 3,5 | X-002.88.049 | #049 | HBHE249X | 3 | 24,50 |
| | Illuminateur nasal FO (à fibre optique) | 2,5 | X-001.88.077 | #077 | HBHE177X | 1 | 23,00 |
| 3,5 | | X-002.88.078 | #078 | HBHE278X | 1 | 26,10 | |
| HEINE : Lampes de Poche et Lampes Combinées | | | | | | | |
| 7 | CLIP LIGHT | 2,5 | X-001.88.094 | #094 | HBHE194X | 6 | 9,40 |
| | MINI 2000 / FIBRALUX | 2,5 | X-001.88.041 | #041 | HBHE141X | 7 | 21,50 |
| | MINI 3000 | 2,5 | X-001.88.107 | #107 | HBHE107X | - | 19,40 |
| 8 | MINI-C | 2,5 | X-001.88.108 | #108 | HBHE108X | - | 19,40 |
| HEINE : Ophtalmoscopes Directs | | | | | | | |
| 9 | BETA 200 / BETA 200S / BETA 200M2 | 2,5 | X-001.88.069 | #069 | HBHE169X | 8 | 23,60 |
| | | 3,5 | X-002.88.070 | #070 | HBHE270X | 8 | 24,20 |
| | K180 | 2,5 | X-001.88.084 | #084 | HBHE184X | 9 | 23,60 |
| | | 3,5 | X-002.88.086 | #086 | HBHE286X | 9 | 34,70 |
| 10 | ALPHA + / MINI 2000 | 2,5 | X-001.88.042 | #042 | HBHE142X | 10 | 25,30 |
| | | 3,5 | X-002.88.101 | #101 | HBHE2101X | 10 | 31,10 |
| | MINI 3000 | 2,5 | X-001.88.106 | #106 | HBHE106X | - | 25,20 |
| HEINE : Skiascopes | | | | | | | |
| 11 | Skiascope à fente : | 2,5 | X-001.88.087 | #087 | HBHE187X | 11 | 23,90 |
| | | 3,5 | X-002.88.089 | #089 | HBHE289X | 11 | 30,20 |
| | Skiascope à spot : | 2,5 | X-001.88.088 | #088 | HBHE188X | 12 | 27,80 |
| 12 | BETA 200 / ALPHA+ | 3,5 | X-002.88.090 | #090 | HBHE290X | 12 | 27,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Commandes
Fax : 01.3422.9532

LAMPES MEDICALES

LAMPES D'EXAMEN

14

| | REFERENCE APPAREIL | Tension volt | REFERENCE HEINE | Observations | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------|------|-------------|
| 1 | HEINE : Instruments Ophtalmologiques | | | | | | |
| 2 | Lampe à fente : HSL 100 / 150+ / ALPHA+ | 2,5 | X-001.88.098 | #098 | HBHE198X | 1 | 29,90 |
| | | 3,5 | X-002.88.099 | #099 | HBHE299X | 1 | 37,20 |
| 3 | Rétinoscope : LAMBDA 100 Lampe FOCALUX | 2,5 | X-001.88.077 | #077 | HBHE177X | 2 | 23,00 |
| | | 3,5 | X-002.88.078 | #078 | HBHE278X | 2 | 26,10 |
| 4 | Lampe FOCALUX : ALPHA+ / MINI 2000 / MINI 3000 | 2,5 | X-001.88.042 | #042 | HBHE142X | 4 | 25,30 |
| | | 3,5 | X-002.88.101 | #101 | HBHE2101X | 4 | 31,10 |
| 5 | Examen ophtalmologique | 2,5 | X-001.88.032 | #032 | HBHE132X | 5 | 23,60 |
| | | 3,5 | X-002.88.047 | #047 | HBHE247X | 5 | 24,30 |
| 6 | Examen ophtalmologique : ALPHA+ Transluminateur de Finoff | 2,5 | X-001.88.043 | #043 | HBHE143X | 6 | 29,70 |
| | | 2,5 | X-001.88.077 | #077 | HBHE177X | 2 | 23,00 |
| 7 | Transluminateur de Finoff : ALPHA+ Loupe éclairante | 3,5 | X-002.88.078 | #078 | HBHE278X | 2 | 26,10 |
| | | 2,5 | X-001.88.035 | #035 | HBHE135X | 7 | 19,10 |
| 8 | Loupe éclairante : ALPHA+ | 3,5 | X-002.88.044 | #044 | HBHE244X | 7 | 23,60 |
| | | 2,5 | X-001.88.038 | #038 | HBHE138X | 12 | 23,30 |
| 9 | Loupe éclairante : ALPHA+ | 3,5 | X-002.88.046 | #046 | HBHE246X | 12 | 23,60 |
| | | 2,5 | X-001.88.034 | #034 | HBHE134X | 8 | 23,60 |
| 10 | HEINE : Ophtalmoscopes Spéciaux Indirect à main : MONO et BINOCULAIRE | 3,5 | X-002.88.053 | #053 | HBHE253X | 8 | 30,30 |
| | | 3,5 | X-002.88.050 | #050 | HBHE250X | 9 | 26,10 |
| 11 | Indirect SIGMA 150/150K/150M2 Indirect OMEGA 100/150/180/200 | 6 | X-004.88.081 | #081 | HBHE481X | 9 | 50,40 |
| | | 6 | X-004.88.093 | #093 | HBHE493X | 10 | 55,80 |
| 12 | HEINE : Laryngoscopes Poignée à lames jetables | 6 | X-004.88.068 | #068 | HBHE468X | 11 | 50,40 |
| | | 2,5 | X-001.88.035 | #035 | HBHE135X | 7 | 19,10 |
| 13 | Tous modèles FO (à fibre Optique) | 3,5 | X-002.88.044 | #044 | HBHE244X | 7 | 23,60 |
| | | 2,5 | X-001.88.035 | #035 | HBHE135X | 7 | 19,10 |
| 13 | BETA FO (à fibre optique) | 3,5 | X-002.88.044 | #044 | HBHE244X | 7 | 23,60 |
| | | 2,5 | X-001.88.035 | #035 | HBHE135X | 7 | 19,10 |
| | A éclairage conventionnel | 2,5 | X-001.88.059 | #059 | HBHE159X | 13 | 16,70 |
| | HEINE : Dermatoscopes | | | | | | |
| | DELTA 10 | 2,5 | X-001.88.038 | #038 | HBHE138X | 12 | 23,30 |
| | | 3,5 | X-002.88.046 | #046 | HBHE246X | 12 | 23,60 |
| | ALPHA+ / MINI 2000 | 2,5 | X-001.88.034 | #034 | HBHE134X | 7 | 23,60 |
| | | 3,5 | X-002.88.053 | #053 | HBHE253X | 7 | 30,30 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

LAMPES MEDICALES

LAMPES D'EXAMEN

| | REFERENCE APPAREIL | Tension puissance | REFERENCE HEINE | Observations | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|------|-------------|
| 1 | HEINE : Proctologie | | | | | | |
| 2 | Tous modèles Anoscope -Rectoscope | 2,5V | X-001.88.040 | #040 | HBHE140X | 3 | 18,60 |
| | | 3,5V | X-002.88.051 | #051 | HBHE251X | 3 | 26,90 |
| 3 | Spéculum anal | 2,5V | X-001.88.035 | #035 | HBHE135X | 1 | 19,10 |
| | | 3,5V | X-002.88.044 | #044 | HBHE244X | 2 | 23,60 |
| 4 | Anoscope ATE | 6V | X-004.88.060 | #060 | HBHE460X | 4 | 29,20 |
| | | 6V | X-004.88.060 | #060 | HBHE460X | 4 | 29,20 |
| 5 | HEINE : Lampes Frontales | | | | | | |
| | SL 350 | 6V | X-004.88.068 | #068 | HBHE468X | 5 | 50,40 |
| | Projecteur FO XENON 1000 | 100W | Y-096.15.108 | Xénon 100W | HBHE9615108X | 6 | 870,00 |
| 6 | Projecteur FO HK 7000 - HK 7000D | 150W | Y-096.15.102 | HALO 150W | HBHE965102X | 7 | 20,90 |
| 7 | HEINE : Lampes d'Examen | | | | | | |
| | Lampe HL 1200 | 20W | J-005.27.075 | HALO 20W | HBHE05075X | - | 45,00 |
| 8 | Lampe HL 5000 | 50W | J-005.27.111 | HALO 50W | HA501248870SP | - | 16,20 |

15

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
 Fax : 01.3422.9532

LAMPES MEDICALES

LAMPES D'EXAMEN

16

| | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE APPAREIL | Tension Volt | TYPE D'APPAREIL | Observations | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | PENLON | | | | | | | |
| | 172/50542 | | 2,5 | Laryngoscope | Clair | HBWA06000 | - | 20,40 |
| | 172/55091 | | 2,7 | Laryngoscope | Clair/joint | HBPE729025 | - | 8,40 |
| | 172/55092 | | 2,5 | Laryngoscope | Dépoli/joint | HBPE729026 | - | 8,80 |
| 2 | 172/55094 | | 2,5 | Laryngoscope | Clair | HBPE55094 | - | 25,30 |
| | RIESTER | | | | | | | |
| | 10424 | | 2,5 | Ophtalmoscope | Clair | HBRI10424 | - | 17,60 |
| | 10600 | | 2,5 | Otoscope | | HBCO07210 | - | 26,80 |
| 3 | 10601 | | 3,5 | Otoscope | Clair | HBRI10601 | - | 26,90 |
| | 10605 | | 2,5 | Ophtalmoscope | | HBCO07220 | - | 29,60 |
| | 11320 | | 6 | Examen | | HBRI11320 | - | 39,10 |
| | 11321 | | 8 | Examen | | HA208G4OS | 1 | 20,50 |
| | 11380 | Enfant | 2,5 | Laryngoscope | Dépoli/res/joint | HBFMEF1A | - | 9,90 |
| | 11381 | Adulte | 2,7 | Laryngoscope | Dépoli/res/ joint | HBMI171D | 2 | 9,30 |
| 4 | 11430 | | 2,5 | Laryngoscope | Clair | HBRI11430 | 3 | 22,30 |
| | TOPCON | | | | | | | |
| | LMP-2 | | 120 | Lampe à fente | 15W E26 | HBTOLMP2 | | 8,70 |
| | SL-1E/2D/2E/3E/4E/7E | | 6 | Lampe à fente | 20W | HBTOSL1E | - | 60,50 |
| 5 | SL-7F | | 6 | Lampe à fente | | HBTOSL7F | 4 | 75,50 |
| | SL-8Z | | 12 | Lampe à fente | | HBTOSL8Z | 4 | 102,50 |
| | SS-3 | | 220 | Lampe à fente | 15W / Clair / E27 | HBLU152412 | 5 | 34,00 |
| | SS-3 | | 220 | Lampe à fente | 15W / Dépoli / E27 | HBTOS3 | 5 | 46,00 |
| 6 | VYGON / VITAL SIGNS | | | | | | | |
| | | | | Laryngoscope | | HBVSLARYNGO | 6 | 24,20 |
| 7 | REFERENCE APPAREIL | Tension lampe | REFERENCE WELCH ALLYN | Observations | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
| | WELCH ALLYN : Anoscope | | | | | | | |
| | 38800/380/385/395 | 2,5 | 200 | | | HBWA00200 | 7 | 27,60 |
| 8 | WELCH ALLYN : Audioscope | | | | | | | |
| | 23300/23000 | 3,5 | 6200 | | | HBWA06200 | - | 65,10 |
| | WELCH ALLYN : Examen | | | | | | | |
| | | 6 | 2500 | | | HBWA02500 | 8 | 12,60 |
| 9 | 48400/48410 | 14,5 | 4100 | Clair | | HBWA04100 | 9 | 108,80 |
| | 48600/48625 | | 4200 | | | HBWA04200 | 10 | 52,50 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

LAMPES MEDICALES

LAMPES D'EXAMEN

| | REFERENCE APPAREIL | Tension lampe | REFERENCE WELCH ALLYN | Observations | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|------|-------------|
| 1 | WELCH ALLYN : Gynécologie | | | | | | |
| | 78000/73210/73200 | 6 | 7800 | | HBWA07800 | 1 | 34,80 |
| 2 | WELCH ALLYN : Illuminateur | | | | | | |
| | 26000/41000/42700/4010 | 2,5 | 200 | | HBWA00200 | 2 | 27,60 |
| | 49502 | 24 | 9500 | | XC24WA9500 | 3 | 390,00 |
| 3 | WELCH ALLYN : Laryngoscope | | | | | | |
| | | 3,5 | 3000 | | HBWA03000 | 4 | 21,10 |
| | 26500/27000/27050 | 3,5 | 3100 | | HBWA03100 | 5 | 19,30 |
| 4 | 634/664/674/680 | 2,5 | 4700 | Dépoli/enfant | HBWA04700 | 6 | 8,40 |
| | 684/690/692/694 | 2,5 | 4700 | Dépoli/enfant | HBWA04700 | 6 | 8,40 |
| | 634/664/674/680 | 2,5 | 4800 | Dépoli/adulte | HBWA04800 | 7 | 7,70 |
| | 684/690/692/694/640 | 2,5 | 4800 | Dépoli/adulte | HBWA04800 | 7 | 7,70 |
| | 60803/60804/60715 | 2,5 | 6000 | | HBWA06000 | 8 | 20,40 |
| | 60813/60814/60815 | 2,5 | 6000 | | HBWA06000 | 8 | 20,40 |
| 6 | WELCH ALLYN : Ophtalмосcope | | | | | | |
| | 11600/11605/ 11610/11710 | 3,5 | 3000 | | HBWA03000 | 4 | 21,10 |
| | 03100 | 3,5 | 3100 | | HBWA03100 | 5 | 19,30 |
| | 11110/11200/11500 | 2,5 | 3900 | | HBWA03900 | 9 | 26,20 |
| | 12800/12810/12820 | 2,5 | 3900 | | HBWA03900 | 9 | 26,20 |
| | 11400 | 2,5 | 4300 | | HBWA04300 | 10 | 17,60 |
| | 11470/11475 | 2,5 | 4400 | | HBWA04400 | 10 | 26,00 |
| | 11620/11630 | 3,5 | 4900 | | HBWA04900 | 11 | 23,80 |
| 8 | 11720/11730 | 3,5 | 4900 | | HBWA04900 | 11 | 23,80 |
| | WELCH ALLYN : Otoscope | | | | | | |
| 9 | 20100/21600 | 2,5 | 200 | | HBWA00200 | 2 | 27,60 |
| | 235/77900 | 2,5 | 200 | | HBWA00200 | 2 | 27,60 |
| | | 3,5 | 3000 | | HBWA03000 | 4 | 21,10 |
| | 20000/20200/20202 | 3,5 | 3100 | | HBWA03100 | 5 | 19,30 |
| | 21700/25000 | 3,5 | 3100 | | HBWA03100 | 5 | 19,30 |
| | 11500/11511 | 2,5 | 3300 | | HBWA03300 | - | 16,10 |
| | 21110/24000/24011 | 2,5 | 3400 | | HBWA03400 | 12 | 23,30 |
| 11 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

17




Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Commandes
Fax : 01.3422.9532

LAMPES MEDICALES

LAMPES D'EXAMEN

18



1

| REFERENCE APPAREIL | Tension lampe | REFERENCE WELCH ALLYN | Observations | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|------|-------------|
| WELCH ALLYN : Réinoscope | | | | | | |
| | | 2800 | | HBWA02800 | 1 | 52,60 |
| 18000 | 3,5 | 3000 | | HBWA03000 | 2 | 21,10 |
| 24020/24031 | 2,5 | 3400 | | HBWA03400 | 3 | 23,30 |
| 17710 | 3,5 | 4600 | | HBWA04600 | - | 101,60 |
| 18200 | 3,5 | 8200 | | HBWA08200 | 4 | 75,50 |



2



3

| WELCH ALLYN : Stylo Penlite | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------|-------|-----------|---|-------|
| 28000/76000/77700 | 2,5 | 1300 | Clair | HBWA01300 | 5 | 13,50 |
| 76600 | 2,5 | 7600 | | HBWA07600 | - | 40,90 |



4

| WELCH ALLYN : Transilluminateur | | | | | | |
|--|-----|------|--|-----------|---|-------|
| 25020/25200 | 3,5 | 3100 | | HBWA03100 | 6 | 19,30 |



5



6

TUBES NEGATOSCOPE - Lumière du jour



7

| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE FABRICANT | Puissance Watt | Longueur mm | Culot | Conditionnement | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-------|-----------------|------|-------------|
| HF15W154 | F15/154 SYLVANIA | 15 | 437 | G13 | 1 | 7 | 17,40 |
| HFL1812950 | L18W/954 OSRAM | 18 | 590 | G13 | 1 | 7 | 9,30 |
| HFL30W11860 | L30W/860 OSRAM | 30 | 895 | G13 | 1 | 7 | 17,30 |
| HFL36W8401 | L36W840-1 OSRAM | 36 | 970 | G13 | 1 | 7 | 12,50 |
| HFL3612950 | L36W/950 OSRAM | 36 | 1200 | G13 | 1 | 7 | 12,00 |
| HFL58W965 | L58/965 OSRAM | 58 | 1500 | G13 | 1 | 7 | 13,60 |

TUBES LUMIERE NOIRE (BLB) UVA - 365nm



8

| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE FABRICANT | Puissance Watt | Longueur mm | Culot | Conditionnement | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-------|-----------------|------|-------------|
| HFF4WT5BLB | F4T5 BLB | 4 | 135 | G5 | 10 | 8 | 13,90 |
| HFF6T5BLB | F6T5 BLB | 6 | 211 | G5 | 10 | 8 | 12,80 |
| HFF8T5BLB | F8T5 BLB | 8 | 287 | G5 | 10 | 8 | 12,80 |
| HFF18T8BLB | F18T8 BLB | 18 | 590 | G13 | 10 | 8 | 12,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

LAMPES MEDICALES

TUBES UVC - GERMICIDES - 253,7nm



1


| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE FABRICANT | Puissance Watt | Longueur mm | Culot | Conditionnement | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-------|-----------------|------|-------------|
| HGTUV6 | TUV6W PHILIPS | 6 | 220 | G5 | 10 | 1 | 13,10 |
| HGTUV8 | TUV8W PHILIPS | 8 | 290 | G5 | 10 | 1 | 10,10 |
| HGHNS15 | HNS15WOFR OSRAM | 15 | 438 | G13 | 1 | 1 | 44,60 |
| HGTUV15LL | TUV15LL PHILIPS | 15 | 438 | G13 | 10 | 1 | 13,00 |
| HGHNS30 | HNS30WOFR OSRAM | 30 | 895 | G13 | 1 | 1 | 20,80 |
| HGTUV30LL | TUV30LL PHILIPS | 30 | 895 | G13 | 10 | 1 | 93,80 |
| HGTUV36LL | TUV36LL PHILIPS | 36 | 1200 | G13 | 10 | 1 | 34,70 |

19

TUBES HYPERBILIRUBINIE - PHOTOTHERAPIE



2




3

| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE FABRICANT | Puissance Watt | Longueur mm | Culot | Conditionnement | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------|--|----------------|-------------|-------|-----------------|------|-------------|
| HFTL2052 | TL20W/52 PHILIPS - BLEU ⁽¹⁾ | 20 | 600 | G13 | 1 | 2 | 18,00 |
| HFTL18865 | TL18W/865 PHILIPS - BLANC | 18 | 600 | G13 | 1 | - | 4,90 |
| HFDL1871 | DL18W/71 OSRAM - BLEU - BILIBED/DRAGER4000 | 18 | 217 | 2G11 | 1 | 3 | 29,60 |
| SSQ402Z7 | Q402Z7 - DRAGER 800/8000 | 175 | | R7S | 1 | - | 385,00 |

⁽¹⁾ A utiliser avec ATSTS2

STARTERS



4

| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE FABRICANT | Conditionnement | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------|-------------|
| ATST111 | ST111 OSRAM - MONTAGE MONO - 4/80W | 1 | 4 | 2,20 |
| ATSTS2 | S2 PHILIPS - 4/22W | 1 | 4 | 1,50 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
 Fax : 01.3422.9532

LAMPES DE LABORATOIRE

MICROSCOPIE

20

| | REFERENCE FABRICANT | ANSI LIF | REFERENCE OSRAM | Tension-Volt | Puissance Watt | Culot | Durée(h) vie/garantie | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|----|----------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------|------|-------------|--|
| 1 | EXFO | | | | | | | | | | |
| | X-CITE | | | 75 | 120 | Câblé | | HC120WXCITE* | - | 963,00 | |
| | X-CITE | | | | 200 | Câblé | | HC200WXCITE* | - | 1125,00 | |
| 2 | LEICA - LEITZ | | | | | | | | | | |
| | 50550 | ESA-M29 | 64225 | 6 | 10 | G4 | 100 | HA106G4M29 | 1 | 4,50 | |
| | 500012 | M/20 | 8018 | 6 | 15 | B15D | 100 | HA156BA15D18 | 2 | 20,50 | |
| | 500011 | F/74 | 8100 | 6 | 5A | E14 | 600 | HA5A6E14 | 4 | 17,60 | |
| 3 | 620071 | | 8025 | 6 | 5A | BA20D | 300 | HA5A6BA20D | 5 | 23,90 | |
| | 384643/M655 | | | 12 | 50 | | | HA5012 | 6 | 52,00 | |
| | 500182 | BRL-A1/220 | 64610 | 12 | 50 | G6,35 | 50 | HA5012BRLX | 1 | 5,00 | |
| 4 | 500182 | M32 | 64440 | 12 | 50 | GY6,35 | 2000 | HA5012M32 | 7 | 6,20 | |
| | 500010 | | | 12 | 60 | BA20D | 100 | HA6012BA20D | 8 | 21,10 | |
| | 500974 | FCR-A1/215 | 64625 | 12 | 100 | G6,35 | 50 | HA10012FCRX | 1 | 5,70 | |
| | 37717 | FCS-A1/216 | 64640 | 24 | 150 | G6,35 | 50 | HA15024FCSX | 1 | 4,30 | |
| 5 | 37723/500910 | EHJ-A1/223 | 64655 | 24 | 250 | G6,35 | 50 | HA25024EHJX | 1 | 5,10 | |
| | 500137 | | HBO50WACL1 | 39/45 | 50 | | 100/100 | HC50WL10* | 9 | 145,00 | |
| | 500139 | | XBO75W/2 | 14 | 75 | | 400/400 | XC752NOS* | 10 | 230,00 | |
| | 500138 | | HBO100W/2 | 20 | 100 | | 200/200 | HC100W20* | 11 | 145,00 | |
| 6 | 500008 | | XBO150W/1 | 20 | 150 | | 1200/1200 | XC1501NOS* | 12 | 295,00 | |
| | 500016 | | HBO200W/2 | 47/65 | 200 | | 400/200 | HC200W2OL1* | 13 | 300,00 | |
| | 500031 | | XBO450WOFR | 18 | 450 | | 2000/2000 | XC450OS* | 14 | 490,00 | |
| | EL 6000 | | HXPR120W/45C | 75 | 120 | Câblé | 2000/2000 | HC120W45RO* | 15 | 425,00 | |
| 7 | NIKON | | | | | | | | | | |
| | 76906 | M/20 | 8018 | 6 | 15 | B15D | 100 | HA156BA15D18 | 2 | 20,50 | |
| | 79099 | ESB-M30 | 64250 | 6 | 20 | G4 | 100 | HA206G4M30 | 1 | 15,50 | |
| | 76516 | BRL-A1/220 | 64610 | 12 | 50 | G6,35 | 50 | HA5012BRLX | 1 | 5,00 | |
| 8 | 76516 | M32 | 64440 | 12 | 50 | GY6,35 | 2000 | HA5012M32 | 7 | 6,20 | |
| | 76513 | FCR-A1/215 | 64625 | 12 | 100 | GY6,35 | 50 | HA10012FCRX | 1 | 5,70 | |
| | 72168 | EFR-A1/232 | 64634 | 15 | 150 | GZ6,35 | 50 | HA15015EFRX | 3 | 9,90 | |
| | 71826 | FCS-A1/216 | 64640 | 24 | 150 | G6,35 | 50 | HA15024FCSX | 1 | 4,30 | |
| 9 | 78564 | | HBO50WACL1 | 39/45 | 50 | | 100/100 | HC50WL10* | 9 | 145,00 | |
| | | | HBO100W/2 | 20 | 100 | | 200/200 | HC100W20* | 11 | 145,00 | |
| | | | HBO103W/2 | 24 | 100 | | 300/300 | HC103W20* | 11 | 165,00 | |
| | 76451 | | XBO150W/1 | 20 | 150 | | 1200/1200 | XC1501NOS* | 12 | 295,00 | |
| 10 | 78580/90 | | HBO200W/2 | 47/65 | 200 | | 400/200 | HC200W2OL1* | 13 | 300,00 | |
| | | | HXPR120W/45C | 75 | 120 | Câblé | 2000/2000 | HC120W45RO* | 15 | 425,00 | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

* Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2

 Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522

12



13



14




15



LAMPES DE LABORATOIRE

MICROSCOPIE

21

| | REFERENCE FABRICANT | ANSI LIF | REFERENCE OSRAM | Tension-Volt | Puissance Watt | Culot | Durée(h) vie/garantie | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|---|---|---|-----------------|--------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------|------|-------------|--|
| 1 | OLYMPUS | | | | | | | | | | |
| | 8C403 | M43 | 64223 | 6 | 10 | G4 | 300 | HA106G4M43 | 3 | 12,30 | |
| 2 | | | Ph5761 | 6 | 30 | G4 | | HA306G4 | 3 | 18,20 | |
| | 8C405 | ESB-M30 | 64250 | 6 | 20 | G4 | 100 | HA206G4M30 | 3 | 15,50 | |
| | 8C102 | | | 6 | 30 | | 100 | HA306LS30 | - | 104,10 | |
| | 8C402 | BRL-A1/220 | 64610 | 12 | 50 | G6,35 | 50 | HA5012BRLX | 3 | 5,00 | |
| 3 | 8C402 | M32 | 64440 | 12 | 50 | GY6,35 | 2000 | HA5012M32 | 2 | 6,20 | |
| | 8C401 | FCR-A1/215 | 64625 | 12 | 100 | GY6,35 | 50 | HA10012FCRX | 3 | 5,70 | |
| | 8S401 | EFR-A1/232 | 64634 | 15 | 150 | GZ6,35 | 50 | HA15015EFRX | 4 | 9,90 | |
| | 8B193 | | HBO50W/3 | 22 | 50 | | 200/200 | HC50W30* | - | 160,00 | |
| | 8B192 | | HBO100W/2 | 20 | 100 | | 200/200 | HC100W20* | 6 | 145,00 | |
| 4 | 8S006 | | XBO150W/1 | 20 | 150 | | 1200/1200 | XC1501NOS* | 7 | 295,00 | |
| | 8B190 | | HBO200W/2 | 47/65 | 200 | | 400/200 | HC200W2OL1* | 8 | 300,00 | |
| | OMO300L/5000 | | PE300BF | | 300 | | 500/500 | XC300MCEROR* | 10 | 385,00 | |
| | REICHERT | | | | | | | | | | |
| 5 | 860013 | | HBO50WACL1 | 39/45 | 50 | | 100/100 | HC50WL10* | 5 | 145,00 | |
| | 9000914 | | HBO50WACL1 | 39/45 | 50 | | 100/100 | HC50WL10* | 5 | 145,00 | |
| | 860014 | | XBO150W/1 | 20 | 150 | | 1200/1200 | XC1501NOS* | 7 | 295,00 | |
| | 860012 | | HBO200W/2 | 47/65 | 200 | | 400/200 | HC200W2OL1* | 8 | 300,00 | |
| 6 | WILD | | | | | | | | | | |
| | 166324 | M/20 | 8018 | 6 | 15 | B15D | 100 | HA156BA15D18 | 1 | 20,50 | |
| | MEL 48 | | | 12 | 50 | | | HA5012 | 9 | 52,00 | |
| | 193049 | FCR-A1/215 | 64625 | 12 | 100 | GY6,35 | 50 | HA10012FCRX | 3 | 5,70 | |
| | 997053 | EFR-A1/232 | 64634 | 15 | 150 | GZ6,35 | 50 | HA15015EFRX | 4 | 9,90 | |
| | 997084 | EHJ-A1/223 | 64655 | 24 | 250 | G6,35 | 50 | HA25024EHJX | 3 | 5,10 | |
| 7 | 166355 | | XBO150W/1 | 20 | 150 | | 1200/1200 | XC1501NOS* | 7 | 295,00 | |
| | 166354 | | HBO200W/2 | 47/65 | 200 | | 400/200 | HC200W2OL1* | 8 | 300,00 | |
| 8 | Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles. | | | | | | | | | | |
| | * Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2 | | | | | | | | | | |
| 9 | Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement) | | | | | | | | | | |
| | 10 |  | | | | | | | | | |

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
Fax : 01.3422.9532

LAMPES DE LABORATOIRE

MICROSCOPIE

22

| | REFERENCE FABRICANT | ANSI LIF | REFERENCE OSRAM | Tension-Volt | Puissance Watt | Culot | Durée(h) vie/garantie | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|----|---------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------|------|-------------|--|
| 1 | ZEISS | | | | | | | | | | |
| | 386108 | M43 | 64223 | 6 | 10 | G4 | 300 | HA106G4M43 | 1 | 12,30 | |
| | 380120/7030 | | 64222 | 6 | 10 | PG22 | 300 | HA106PG22 | 2 | 30,90 | |
| 2 | 380029/9020 | | 8017 | 6 | 15 | BA15D | 1000 | HA156BA15D | 3 | 20,50 | |
| | 380018/1730 | | | 6 | 15 | P22D | | HA156LT76Z | . | 29,00 | |
| | 380018/1740 | | | 6 | 15 | P25D4 | 80 | HA156P25D4 | 4 | 22,10 | |
| 3 | 380079-9690-000 | ESB/M30 | 64250 | 6 | 20 | G4 | 100 | HA206G4M30 | 5 | 15,50 | |
| | 390153 | | | 6 | 25 | P47D | 80 | HA256P47D | 6 | 17,30 | |
| | 417030-9001 | | | 6 | 25 | PY16 | 80 | HA256PY16 | 7 | 28,70 | |
| | 390158 | | | 6 | 30 | P47D | 80 | HA306P47D | 8 | 20,20 | |
| 4 | 380120/7040 | | 64260 | 12 | 30 | PG22 | 50 | HA3012PG22 | 9 | 23,30 | |
| | 3800799040 | | 64627 | 12 | 100 | | | HA10012EFPX | 11 | 9,80 | |
| | 3800799540 | EVA/M28 | 64623 | 12 | 100 | | | HA10012M28X | 5 | 7,20 | |
| 5 | 380018/2520 | | | 12 | 60 | BA20D | 100 | HA6012BA20D | 10 | 21,10 | |
| | 380075/1020 | EHE-A1/45 | 64626 | 12 | 100 | PG22 | 50 | HA10012EHEX | 9 | 21,80 | |
| | 380059/1660 | FCR-A1/215 | 64625 | 12 | 100 | GY6,35 | 50 | HA10012FCRX | 5 | 5,70 | |
| 6 | 910154 | BRL-A1/220 | 64610 | 12 | 50 | G6,35 | 50 | HA5012BRLX | 5 | 5,00 | |
| | 380069 | FCR-A1/215 | 64625 | 12 | 100 | GY6,35 | 50 | HA10012FCRX | 5 | 5,70 | |
| | 390198 | EFR-A1/232 | 64634 | 15 | 150 | GZ6,35 | 50 | HA15015EFRX | 11 | 9,90 | |
| 7 | 381619 | | HBO50WACL1 | 39/45 | 50 | | 100/100 | HC50WL10* | 12 | 145,00 | |
| | 381602 | | XBO75W/2 | 14 | 75 | | 400/400 | XC752NOS* | 13 | 230,00 | |
| | 380018/4060 | | HBO100W/2 | 20 | 100 | | 200/200 | HC100W20* | 14 | 145,00 | |
| | 380044/7390 | | XBO150W/1 | 20 | 150 | | 1200/1200 | XC1501NOS* | 15 | 295,00 | |
| 8 | 910050 | | HBO200W/2 | 47/65 | 200 | | 400/200 | HC200W20L1* | 16 | 300,00 | |
| | 380018/4070 | | HBO200W/4 | 61±6 | 200 | | 200/200 | HC200W40* | 16 | 330,00 | |
| | 381623 | | XBO450W/OFR | 18 | 450 | | 2000/2000 | XC450OS* | 17 | 490,00 | |
| 9 | HXP 120 | | HXPR120W/45C | 75 | 120 | Câblé | 2000/2000 | HC120W45RO* | 21 | 425,00 | |
| | Superlux 300 | | PE300BF | | 300 | | 500/500 | XC300MCEROR* | 18 | 385,00 | |
| | Superlux 300 | | PE300BFM | | 300 | Module | 500/500 | XCM300F1P* | 19 | 765,00 | |
| | OPMI VISU 160/S8 | | | | 180 | Câblée | 500/500 | XC180RO* | 21 | 405,00 | |
| 10 | OPMI PENTER | | XBO300W | | 300 | | 500/500 | XC300RO* | 20 | 620,00 | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

* lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2

 Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

11



Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522

LAMPES DE LABORATOIRE

MICROSCOPIE



1



2



3



4

| REFERENCE FABRICANT | DIMENSIONS DxL (5mm) | Tension-Volt | Puissance Watt | Culot | Durée(h) vie/garantie | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|----------------------|--------------|----------------|-------|-----------------------|-------------------|------|-------------|
| LAMPES A CALOTTE ARGENTEE LATERALE | | | | | | | | |
| LT 3562 | 25x65 | 110 | 20 | BA15D | 300 | HA20110BA15D2 | 1 | 61,60 |
| LT 3610 | 25x65 | 220 | 20 | B15D | 300 | HA20220B15D | 2 | 29,10 |
| LT 3602 | 25x55 | 220 | 30 | B15D | 300 | HA30220B15D | 2 | 27,60 |
| LAMPES TYPE «NARVA» | | | | | | | | |
| LT 6010 | 55122/HLWS5 | 6 | 10 | PY16 | | HA106PY16 | 3 | 28,70 |
| LT 6020 | 55133/HLWS5 | 6 | 20 | PY16 | | HA206PY16 | 3 | 27,60 |
| LT 6025 | 55147/HLWS5-A | 6 | 25 | PY16 | | HA256PY16 | 3 | 28,70 |
| LT 55168 | 55168/HLWS5-A | 6 | 30 | PY16 | | HA306PY16 | 3 | 35,80 |
| LT 55305 | 55305/HLWS5 | 12 | 100 | PY24 | | HA10012PY24 | - | 62,40 |
| LT 12100 | 55307/HLWS5-A | 12 | 100 | PY24 | | HA10012PY242 | - | 33,50 |
| P 7241 | 67241 | 6 | 15 | Z16 | | HA156Z161 | 4 | 51,40 |
| P 7242 | 67242 | 6 | 15 | Z16 | | HA156Z16 | 4 | 55,80 |
| P 7273 | 67273 | 6 | 15 | Z16 | | HA156Z162 | 4 | 51,40 |
| P 7471 | 67471 | 6 | 30 | Z16 | | HA306Z16 | 4 | 50,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

23

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
 Fax : 01.3422.9532

LAMPES DE LABORATOIRE

SPECTROPHOTOMETRIE - Deutérium (UV) / Tungstène (Visible)

24

| | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE HERAEUS | REFERENCE EUROSEP | Fg | P.U. € H.T. |
|---|---|-------------------------|-------------------|----|-------------|
| 1 | ABI | | | | |
| | 1000S/120/120A/130/130A/230A/270A-HAT (CZE) | SD 1151-02TJ / 80062563 | SSDEUTEUR10* | 1 | 497,00 |
| | SF 757/759/783/783A/980/759A/773/775 - 2900-0484 | SD 1151-02TJ / 80062563 | SSDEUTEUR10* | 1 | 497,00 |
| 2 | AGILENT TECHNOLOGIES / HP | | | | |
| | 1050A/C 1050DAD - 1090 DAD Ser I&II | | SSDEUTEUR231* | 2 | 525,00 |
| | 1100 DAD/8453 | | SSDEUTEUR233* | 3 | 473,00 |
| 3 | 1100 VWD - CE System | | SSDEUTEUR232* | 4 | 502,00 |
| | 1100DAD/8453 - 1200DAD - 1260DAD | | SSDEUTEUR226* | 5 | 522,00 |
| | 1290 DAD | | SSDEUTEUR342* | - | 559,00 |
| | 8451A/8452A | DS 204/05RTJ / 45000030 | SSDEUTEUR192* | 6 | 533,00 |
| | CE/1600A - 1100 VWD - G1314-60100 | | SSDEUTEUR232* | 7 | 502,00 |
| 4 | ANALYTIK JENA | | | | |
| | S10/S5UV - Spekol 1200/300/1500/2000 | DO 249 TJ - 56070646 | SSDEUTEUR293* | - | 466,00 |
| | Spekol 40/Spekol 50 - 820-60021-0 | DO 249 TJ - 56070646 | SSDEUTEUR293* | - | 466,00 |
| | Spekol Plus 50/200/210/250 | DO 249 TJ - 56070646 | SSDEUTEUR293* | - | 466,00 |
| | Spekol S100/S300/S600 | DO 249 TJ - 56070646 | SSDEUTEUR293* | - | 466,00 |
| 5 | BECKMAN | | | | |
| | 100 | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| | 166 - 239372 | J43 - 80053989 | SSDEUTEUR175* | - | 713,00 |
| | 168 - 538711 | J44 - 80053990 | SSDEUTEUR174* | - | 641,00 |
| 6 | DU600/620/630/640/650/800/6000/7000/7500 - 514366 | J04 - 80048278 | SSDEUTEUR268* | - | 528,00 |
| | P/ACE MDQ | DS 251/05 J - 80045466 | SSDEUTEUR250* | - | 598,00 |
| 7 | BIORAD | | | | |
| | 1503/1790/1801/206/300 - CE2000 - HPE100 - MDL 1790 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 8 | 501,00 |
| | BioDimensions - BioFocus 2000/3000 - MicroSampler 100 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 8 | 501,00 |

* Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2.

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

LAMPES DE LABORATOIRE

SPECTROPHOTOMETRIE - Deutérium (UV) / Tungstène (Visible)

| | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE HERAEUS | REFERENCE EUROSEP | Fq | P.U. € H.T. |
|---|---|------------------------|-------------------|----|-------------|
| 1 | CECIL | | | | |
| | CE2021/2202/2272/2292/4400/5501/5502 | R18 - 80078538 | SSDEUTEUR332* | 1 | 452,00 |
| 2 | CE6600/6600S/6602/6603/7200/CE7400/7460 | R18 - 80078538 | SSDEUTEUR332* | 1 | 452,00 |
| | CE7500/7560/8020/9020/9050/9080/9090 | R18 - 80078538 | SSDEUTEUR332* | 1 | 452,00 |
| | Serie 2/CE1010/1020/1070/1200/1220 - 2202-01-42 | R18 - 80078538 | SSDEUTEUR332* | 1 | 452,00 |
| | DIONEX | | | | |
| 3 | AD-25/PDA100 - 939016T/6080-2001 | | SSDEUTEUR254* | - | 819,00 |
| | DSA-1/VDM-1 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 2 | 501,00 |
| | DSA-1/VDM-1 ⁽¹⁾ | | SSDEUTLH40V | - | |
| | Ultimat VWD3000 Nano - I6999-52/6074.1110 | DX 278/05 J - 80051798 | SSDEUTEUR333* | - | 522,00 |
| 4 | Ultimate 3000/Ultimat 3100/Ultimat 3400 | DX 278/05 J - 80051798 | SSDEUTEUR333* | - | 522,00 |
| | GYNKOTEK | | | | |
| 5 | UVD160/170S/170U/340/S340U - UVD S-DAD | | SSDEUTEUR217* | 4 | 520,00 |
| | HERAEUS | | | | |
| 5 | DTL6/50SUS - 80001018 | DTL6/50SUS - 80001018 | SSDEUTEUR341* | - | 1260,00 |
| | HITACHI / MERCK | | | | |
| | 100-10/100-30/100-40/100-50/100-60/124 | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| | 181/200/220/220A/300/330/330LC | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |
| | 340/2000/3200 - 885-1000 | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |
| | Chromaster 5410UV/5420UV/5430DAD - 892-2550 | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |
| | Elite Serie - ALL L/U Instruments | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |
| | L-2400LCE/L-2420LCE/L-2450/L-2455DAD - 890-2430 | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |
| | L3000/4000/4200/4225/4250/4500 | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |
| | L4720/7400/7420/7450/L7455DAD | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |
| | L7000 Lachrom | | SSDEUTEUR218* | 3 | 542,00 |
| | U999/U1000/U2000/U2800/U2810/U2900 | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |
| | U3010/U3210/U3410/U3501/U4001/U4010 | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 5 | 542,00 |

25

(1) Lampe Visible/Tungstène

* Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2.

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

LAMPES DE LABORATOIRE

SPECTROPHOTOMETRIE - Deutérium (UV) / Tungstène (Visible)

| | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE HERAEUS | REFERENCE EUROSEP | Fg | P.U. € H.T. |
|--|---|-------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 1 | JASCO | | | | |
| | 1570/1575/2075 - Série B et C 970/975 | | SSDEUTEUR203* | - | 741,00 |
| | Uvidec 4D | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| 2 | | | | | |
| | V630/530/550/560/570/630/630 Bio/650/660/670 | | SSDEUTEUR263* | - | 514,00 |
| | KNAUER | | | | |
| | Smartline PDA2800/2850/DAD K-2800 - A4447 | DX 241/05 TJ - 80004738 | SSDEUTEUR251* | 1 | 557,00 |
| 3 | KONTRON | | | | |
| | UVIKON 922/923/930/931/932/933/940 - 90-00782ST | SD 3611-02TJ - 80052431 | SSDEUTEUR121* | 2 | 565,00 |
| | 535DAD/540DAD/545DAD - 54-02007 | DX 241/05 TJ - 80004738 | SSDEUTEUR251* | 3 | 557,00 |
| | Uvikon 725 | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| 4 | LDC | | | | |
| | Spectro. D/II/III/III | SD 3611-07T - 80062569 | SSDEUTEUR60* | 4 | |
| 5 | LINEAR | | | | |
| | Focus 2000HR - UV100 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 5 | 501,00 |
| 6 | | | | | |
| | UV200/UV203/UV204/UV205/UV206/UV206PH | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 5 | 501,00 |
| 7 | PE-HITACHI | | | | |
| | 124/139/200/320/329/330/340/556/557 - 239-0354 | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 6 | 542,00 |
| | 139 | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| 7 | | | | | |
| | EZ150/EZ201/EZ210 | DO651 MJ / DO946J | SSDEUTEUR166L* | 6 | 542,00 |
| | SHIMADZU | | | | |
| | SPD10A/10AV/15AVP/15AVVP - 228-34016-02 | DX 250/05 J - 80003115 | SSDEUTEUR227* | - | 435,00 |
| | SPD20A/SPD20AV - SPDM10AVP/SPDM20A | DX 250/05 J - 80003115 | SSDEUTEUR227* | - | 435,00 |
| | SPDM10A/SPD M10AV/SPD MM20A | | SSDEUTEUR252* | - | 965,00 |
| | UV120/140/150/UV160/160A ⁽¹⁾ | | SSDEUTEUR65V | - | 116,00 |
| | UV120/140/150/UV160/160A - 200-75503-01 | WL 24443A - 80033591 | SSDEUTEUR65* | 7 | 311,00 |
| | UV1200/1201/12001/12002 - UV1600 Serie | WL 24443A - 80033591 | SSDEUTEUR65* | 7 | 311,00 |
| | UV1200/1201/12001/12002 - UV1600 Serie ⁽¹⁾ | | SSDEUTEUR65V | - | 116,00 |
| UV180/190/200/202/210/210A/240 - UV2100 Serie | WL 24443A - 80033591 | SSDEUTEUR65* | 7 | 311,00 | |
| UV180/190/200/202/210/210A/240 - UV2100 Serie ⁽¹⁾ | | SSDEUTEUR65V | - | 116,00 | |
| UV250/260/265/350/365/370/625/3600/1800 | WL 24443A - 80033591 | SSDEUTEUR65* | 7 | 311,00 | |
| UV250/260/265/350/365/370/625/3600/1800 ⁽¹⁾ | | SSDEUTEUR65V | - | 116,00 | |

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

* Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2.

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Conseils techniques
 Tél. : 01.3422.9522



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

LAMPES DE LABORATOIRE

SPECTROPHOTOMETRIE - Deutérium (UV) / Tungstène (Visible)

| | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE HERAEUS | REFERENCE EUROSEP | Fg | P.U. € H.T. |
|----|--|--------------------------|-------------------|----|-------------|
| 1 | PERKIN ELMER | | | | |
| | Integral 2000/4000 | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| 2 | Lambda 1/Lambda 3/Lambda 3A/Lambda 3B - 575 | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| | Lambda 10 à 20 - 2/3/3B/5/6/7/9/20/25/35/45/650/950 | SD 3651-06 TJ - 80055323 | SSDEUTEUR164* | 1 | 448,00 |
| | Lambda 10 à 20 - 2/3/3B/5/6/7/9/20/25/35/45/650/950 ⁽¹⁾ | | SSDEUTEUR164V | - | 117,00 |
| | Lambda Bio/Bio+ - B016-0917 - L6022728 - 02711340 | SD 3651-06 TJ - 80055323 | SSDEUTEUR164* | 1 | 448,00 |
| | Lambda Bio/Bio+ - B016-0917 - L6022728 - 02711340 ⁽¹⁾ | | SSDEUTEUR164V | - | 117,00 |
| | LC135/141/141MC/235/235C/241/241MC/481 | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| 3 | LC55/55B/65/65B/65T/75/85B/90/95 | SD 3651-03 - 80056123 | SSDEUTEUR157* | - | 515,00 |
| | M55/M550/M551/M552A/M553/M559/M559A | SD 3651-06 TJ - 80055323 | SSDEUTEUR164* | 1 | 448,00 |
| | M55/M550/M551/M552A/M553/M559/M559A ⁽¹⁾ | | SSDEUTEUR164V | - | 117,00 |
| | Series 200 UV/vis | SD 1151-02TJ / 80062563 | SSDEUTEUR10* | 2 | 497,00 |
| 4 | SPECTRA PHYSICS | | | | |
| | SP770/970/8480XR/8773XR | SD 1151-02TJ / 80062563 | SSDEUTEUR10* | 2 | 497,00 |
| | UV6000LP/UV6000DAD | DS 252/05 TJ - 45006227 | SSDEUTEUR210* | 3 | 1000,00 |
| 5 | CE100/500/1000/2000 - Focus - SP100/200 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 4 | 501,00 |
| | THERMO | | | | |
| | Aquamate/Biomate/Genesis 8 | J64 - 80013730 | SSDEUTEUR200* | - | 427,00 |
| 6 | Focus 2000HR/UV3000HR - SpectroChrom 100/200 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 5 | 501,00 |
| | Spectra 100 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 5 | 501,00 |
| 7 | SpectroFocus - UV100/120/200/1000/2000/3000 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 5 | 501,00 |
| | Surveyor-PDA1P/UV1P/5P/6000LP/6057-60030/6057-6004 | DS 252/05 TJ - 45006227 | SSDEUTEUR210* | 6 | 1000,00 |
| | UV1/2/3/4/100/300/500/550 | J64 - 80013730 | SSDEUTEUR200* | - | 427,00 |
| | UV6000LP/UV6000DAD - 108052 | DS 252/05 TJ - 45006227 | SSDEUTEUR210* | 6 | 1000,00 |
| 8 | UNICAM | | | | |
| | Helios Alpha/Beta/Epsilon/Gamma/Delta | J64 - 80013730 | SSDEUTEUR200* | - | 427,00 |
| | Helios Omega/Zeta Helios II | J64 - 80013730 | SSDEUTEUR200* | - | 427,00 |
| 9 | Evolution 600 - 9423-UV9-002E | J64 - 80013730 | SSDEUTEUR200* | - | 427,00 |
| | VARIAN | | | | |
| | 5500/9050 - Cary 6000 - Prostar 310 | | SSDEUTEUR228* | 7 | 625,00 |
| | Prostar 310/345 | J52 (T) - 80078578 | SSDEUTLH40* | 9 | 501,00 |
| 10 | Prostar 325/335 - 1107-15400 | DX 230/05 J - 80051354 | SSDEUTEUR265* | 8 | 546,00 |
| | UV50/100/200 - Vista 5000/5500 - 039-161-5691 | | SSDEUTEUR228* | 7 | 625,00 |
| 10 | WATERS | | | | |
| | 248/Alliance - 2487/2488 Dual Wavelength | XD 3435/04 J - 80057376 | SSDEUTEUR229* | 9 | 497,00 |
| | 996DAD/ Acquity 2996PDA - WAT 052586 | DX 247/05 TJ - 80006575 | SSDEUTEUR247* | 10 | 497,00 |
| | Acquity UPLC TUV - WAS 081142 | XD 3435/04 J - 80057376 | SSDEUTEUR229* | - | 497,00 |

(1) Lampe Visible/Tungstène * Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2.

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Commandes

Fax : 01.3422.9532

LAMPES DE LABORATOIRE

SPECTROFLUORIMETRIE

| | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | REFERENCE FABRICANT | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|-------------------------|-------------------|------|-------------|------------------------|-------------------|------|-------------|
| 1 | AMINCO - BOWMAN | | | | MERCK HITACHI | | | |
| | SPF500 | XC300NCEROR* | - | 540,00 | F1000/1050/1080/1200 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| 2 | SLM4800 | XC450SU* | - | 940,00 | F1000/1050/1080/1200 | XC1501US* | - | 420,00 |
| | CARY | | | | F2000/2500/30000/3010 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| 3 | 60 CD ORD | XC4504OS* | - | 855,00 | F2000/2500/30000/3010 | XC152HUS* | - | 695,00 |
| | DIONEX | | | | F4000/4010/4500 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| 4 | RF2000 | XC1501US* | - | 420,00 | F4000/4010/4500 | XC152HUS* | - | 695,00 |
| | FARRAND | | | | F7480/7485/7490 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| 5 | FOCI Mk 1/Mk 2/System 3 | XC150SUS* | 1 | 625,00 | F7480/7485/7490 | XC152HUS* | - | 695,00 |
| | GILSON | | | | Pour utilisation en UV | XC1504OS* | 3 | 430,00 |
| 6 | 122 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 | PERKIN ELMER | | | |
| | JASCO | | | | 203/204/512/650 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| 7 | SP820/821/SP210 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 | MPF 2A/MPF3/MPF4 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| | FP820/821/920/1520/1570 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 | MPF43/MPF43A | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| 8 | FP1575/2020/6200/6300 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 | MPF44/MPF44A/MPF44B | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| | FP6500/FP6600 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 | SHIMADZU | | | |
| 9 | SP820/ SP821/SP210 | XC1501US* | - | 420,00 | 10A/ 10AXL/RF530 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| | FP820/ FP821/FP920 | XC1501US* | - | 420,00 | RF535/540/551/1501 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| 10 | KONTRON | | | | F2000 | XC152HUS* | - | 695,00 |
| | SFM 25 | XC150CROS* | 2 | 270,00 | RF540/535/551/1501 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 |
| 11 | SFM 25 | XC1501US* | - | 420,00 | RF5000U/5301 | XC150SKUS* | - | 360,00 |
| | LDC | | | | SPEX | | | |
| 12 | FM4100 | XC1501NOS* | 1 | 295,00 | HPI HPLC Monitor | XC150SUS* | 1 | 625,00 |
| | VARIAN | | | | WATERS | | | |
| 13 | | | | | 363 detector | XC152HUS* | - | 695,00 |
| | | | | | 470/474 Ushio Lamp | XC150SMOUS* | 5 | 450,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

* Lampes soumises à la «Charte de Garantie» de la page 2



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
Fax : 01.3422.9532

LAMPES DE PROJECTION

HALOGENES - LAMPES NUES

| | REFERENCE EUROSEP | ANSI LIF | REF OSRAM | Tension Volt | Puissance Watt | Durée (h) vie/garantie | TEMP Couleur °K | FLUX Lum. Lumens | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------|-------------|
| 1 | LAMPE NUE CULOT G4 | | | | | | | | | |
| | HA106G4M42 | M42 | 64410S | 6 | 10 | 4000 | 2700 | 120 | 2 | 6,50 |
| 2 | HA106G4M43 | M43 | 64223 | 6 | 10 | 300 | 3000 | 150 | 1 | 12,30 |
| | HA106G4M29 | ESA-M29 | 64225 | 6 | 10 | 100 | 3200 | 200 | 1 | 4,50 |
| | HA206G4M30 | ESB-M30 | 64250 | 6 | 20 | 100 | 3200 | 480 | 1 | 15,50 |
| | HA2024G4 | | 64435U | 24 | 20 | 1000 | UV Stop | 350 | 1 | 14,10 |
| | HA356G4 | | 64275 | 6 | 35 | 50 | 3200 | 780 | 2 | 5,70 |
| 3 | HA201264258 | | 64258 | 12 | 20 | 2000 | - | 350 | 1 | 18,40 |
| | LAMPE NUE CULOT G5,3 | | | | | | | | | |
| | HA30108DZA | DZA | | 10.8 | 30 | 400 | | | 3 | 28,70 |
| 4 | LAMPE NUE CULOT G6,35 | | | | | | | | | |
| | HA3012G635 | | 64261 | 12 | 30 | 50 | 3000 | 750 | 4 | 15,30 |
| | HA5012G635 | | 64602 | 12 | 50 | 1100 | 3000 | 1000 | 4 | 11,50 |
| | HA501264611 | | 64611 | 12 | 50 | 100 | 3200 | 1350 | 4 | 5,40 |
| 5 | HA5012BRLX | BRL-A1/220 | 64610 | 12 | 50 | 50 | 3300 | 1600 | 4 | 5,00 |
| | HA50228G635 | | 64650 | 22.8 | 50 | 1300 | | 1000 | 5 | 14,10 |
| | HA5024G635 | | 64445U | 24 | 50 | 2000 | UV Stop | 850 | 5 | 16,80 |
| | HA15015BRJX | BRJEVBA-1 | 64633 | 15 | 150 | 50 | 3400 | 5600 | 4 | 6,50 |
| | HA10024G635 | | 64638 | 24 | 100 | 300 | 3400 | 2900 | 4 | 12,10 |
| 6 | HA15024300HX | FDV | 64642 | 24 | 150 | 300 | 3200 | 5000 | 4 | 5,50 |
| | HA15024FCSX | FCSA-1/216 | 64640 | 24 | 150 | 50 | 3400 | 6000 | 4 | 4,30 |
| | HA25024EVC | EVC-M33 | 64657 | 24 | 250 | 300 | 3200 | 9000 | 4 | 7,60 |
| | HA25024EHJX | EHJ-A1/223 | 64655 | 24 | 250 | 50 | 3400 | 10000 | 4 | 5,10 |
| | HA2752464656 | FNT | 64656 | 24 | 275 | 75 | 3300 | 10000 | 4 | 7,70 |
| | HA40036300HX | | 64665 | 36 | 400 | 300 | 3100 | 12200 | 4 | 19,30 |
| | HA4003664664X | | 64664 | 36 | 400 | 150 | 3400 | 14500 | 4 | 19,30 |
| HA40036EVDX | EVD-A1/239 | 64663 | 36 | 400 | 50 | 3400 | 16000 | 4 | 11,00 | |
| LAMPE NUE CULOT GX6,35 | | | | | | | | | | |
| | HA300230GX635 | | 64516 | 230 | 300 | 75 | 3200 | 7300 | 6 | 14,10 |
| | HA650240P113 | P1/13 | 64540 | 230 | 650 | 15 | 3400 | 20000 | - | 15,70 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

LAMPES DE PROJECTION

HALOGENES - LAMPES NUES / LAMPES A MIROIR

30




1

| REFERENCE EUROSEP | ANSI LIF | REF OSRAM | Tension Volt | Puissance Watt | Durée (h) vie/garantie | TEMP Couleur °K | FLUX Lum. Lumens | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------|----------|-----------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|------|-------------|
|-------------------|----------|-----------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|------|-------------|

LAMPE NUE CULOT GY6,35

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|----|-----|------|---------|------|---|-------|
| HA5012M32 | M32 | 64440 | 12 | 50 | 2000 | 3000 | 950 | 2 | 6,20 |
| HA5012M32S | M32 | 64440S | 12 | 50 | 3000 | UV Stop | 930 | 1 | 5,80 |
| HA7524GY6 | | | 24 | 75 | 2000 | 3200 | 1500 | 2 | 9,00 |
| HA10012M28X | EVA-M28 | 64623 | 12 | 100 | 2000 | 3200 | 2800 | 2 | 7,20 |
| HA10012FCRX | FCR-A1/215 | 64625 | 12 | 100 | 50 | 3400 | 3600 | 2 | 5,70 |
| HA10024GY635 | | 64460 | 24 | 100 | 2000 | 3000 | 2200 | 2 | 10,30 |



2

LAMPE NUE CULOT GY9,5

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|-----|-----|-----|------|-------|---|-------|
| HA10012GY95 | FDT-A1/261 | 64628 | 12 | 100 | 50 | 3000 | 3000 | 3 | 17,60 |
| HA15024FDS | FDS/DZE-A1/262 | 64643 | 24 | 150 | 100 | 3400 | 5000 | 3 | 17,00 |
| HA650230DYR | DYR | 64686 | 230 | 650 | 50 | 3200 | 16500 | 3 | 24,30 |



3

LAMPE NUE CULOT PG22

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|----|-----|------|------|------|---|-------|
| HA106PG22 | | 64222 | 6 | 10 | 300 | 3000 | 150 | 4 | 30,90 |
| HA206PG22 | | 64251 | 6 | 20 | 100 | 3000 | 500 | 4 | 27,40 |
| HA3012PG22 | | 64260 | 12 | 30 | 50 | 3000 | 800 | 4 | 23,30 |
| HA10012PG22 | | 64621 | 12 | 100 | 2000 | 3400 | 2750 | 4 | 20,20 |
| HA10012EHEX | EHE-A1/45 | 64626 | 12 | 100 | 50 | 3400 | 3600 | 4 | 21,80 |



4



5

LAMPE A MIROIR CULOT GZX4

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|---|----|----|------|--|---|-------|
| HA208G4OS | | 64255 | 8 | 20 | 50 | 3200 | | 5 | 20,50 |
|-----------|--|-------|---|----|----|------|--|---|-------|

LAMPE A MIROIR CULOT GU4

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|----|----|------|------|--|---|-------|
| HA201246SP | 46890SP / 10° | | 12 | 20 | 4000 | 3100 | | 6 | 18,20 |
| HA201246WFL | 46890WFL / 36° | | 12 | 20 | 4000 | 3100 | | 6 | 13,90 |
| HA351246SP | 46892SP / 10° | | 12 | 35 | 4000 | 3100 | | 6 | 15,50 |
| HA351246WFL | 46892WFL / 36° | | 12 | 35 | 4000 | 3100 | | 6 | 15,50 |



6



7

LAMPE A MIROIR CULOT GZ6,35

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|----|-----|------|------|--|---|-------|
| HA508EFM | EFM-A1/229 | 64607 | 8 | 50 | 50 | 3300 | | 7 | 13,10 |
| HA7512EFNX | EFN-A1/230 | 64615 | 12 | 75 | 50 | 3300 | | 7 | 14,60 |
| HA10012EFPX | EFP-A1/231 | 64627 | 12 | 100 | 50 | 3300 | | 7 | 9,80 |
| HA100121500H | | 64637 | 12 | 100 | 1500 | 3300 | | 7 | 18,30 |
| HA15015EFRX | EFR-A1/232 | 64634 | 15 | 150 | 50 | 3300 | | 7 | 9,90 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
Fax : 01.3422.9532

LAMPES DE PROJECTION

HALOGENES - LAMPES A MIROIR

| | REFERENCE EUROSEP | ANSI LIF | REF OSRAM | Tension Volt | Puissance Watt | Durée (h) vie/garantie | TEMP Couleur °K | FLUX Lum. Lumens | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|------|-------------|
| 1 | LAMPE A MIROIR CULOT G5,3-4,8 | | | | | | | | | |
| | HA7512G53 | | 64617 | 12 | 75 | 25 | 3200 | Blanc | 3 | 22,60 |
| 2 | LAMPE A MIROIR CULOT GU5,3 | | | | | | | | | |
| | HA201248SP | 48860SP / 10° | | 12 | 20 | 5000 | 3000 | | - | 16,00 |
| | HA201248FL | 48860FL / 24° | | 12 | 20 | 5000 | 3000 | | - | 23,40 |
| 3 | HA201248WFL | 48860WFL / 36° | | 12 | 20 | 5000 | 3000 | | - | 16,00 |
| | HA201248VWFL | 48860VWFL / 60° | | 12 | 20 | 5000 | 3000 | | - | 23,40 |
| | HA351248SP | 48865SP / 10° | | 12 | 35 | 5000 | 3000 | | - | 16,00 |
| | HA351248WFL | 48865WFL / 36° | | 12 | 35 | 5000 | 3000 | | - | 16,00 |
| | HA351248VWFL | 48865VWFL / 60° | | 12 | 35 | 5000 | 3000 | | - | 23,40 |
| 4 | HA501248870SP | 48870SP / 10° | | 12 | 50 | 5000 | 3000 | | - | 16,20 |
| | HA501248870FL | 48870FL / 24° | | 12 | 50 | 5000 | 3000 | | - | 23,40 |
| | HA501248870WF | 48870WFL / 36° | | 12 | 50 | 5000 | 3000 | | - | 23,40 |
| | HA501248870VW | 48870VWFL / 60° | | 12 | 50 | 5000 | 3000 | | - | 23,40 |
| | LAMPE A MIROIR CULOT GX5,3 | | | | | | | | | |
| | HA30108EKZ | EKZ | | 10.8 | 30 | 200 | 3100 | | 2 | 43,40 |
| | HA25138FHX | FHX | | 13.8 | 25 | 250 | 3200 | | 1 | 39,40 |
| | HA90145EPX | EPX/EPV | | 14.5 | 90 | 500 | 3200 | | 1 | 26,20 |
| | HA1001264624 | 64624 | | 12 | 100 | 25 | 3200 | | 3 | 27,30 |
| | HA15020DDL | DDL | | 20 | 150 | 500 | 3200 | | 1 | 25,20 |
| | HA15021EKE | EKE/ENB | | 21 | 150 | 200 | 3250 | | 4 | 22,70 |
| | HA15021EKEO | EKE | | 21 | 150 | 200 | 3250 | | 2 | 20,20 |
| | HA15021EJV | EJV/EJX | | 21 | 150 | 40 | 3350 | | 1 | 24,70 |
| | HA25024ELCX | ELC-A1/259 | | 24 | 250 | 50 | 3400 | | 1 | 17,90 |
| | HA25082EVW | EVW | | 82 | 250 | 50 | 3200 | | 1 | 18,40 |
| | HA30082EXR | EXR | | 82 | 300 | 35 | 3200 | | 2 | 21,40 |
| | HA30082FHS | FHS | | 82 | 300 | 70 | 3400 | | 2 | 21,10 |
| | HA36082ENX | ENX | | 82 | 360 | 75 | 3300 | | 1 | 21,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

31

LAMPES DE PROJECTION

LAMPES POUR VIDEOPROJECTEURS

32

| REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. | REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| CHRISTIE | | | EPSON | | |
| DHD700 | MC000635C | 184,00 | 1080P | MC000692C | 197,00 |
| DS+60 | MC000636C | 176,00 | CINEMA 200 | MC000693C | 161,00 |
| LS+58 (2 LAMPES) | MC000638C | 159,00 | CINEMA 400 | MC000694C | 198,00 |
| LU77 | MC000639C | 168,00 | EB-1700 | MC000695C | 237,00 |
| LW300 | MC000640C | 298,00 | EB-1830 | MC000696C | 139,00 |
| LW400 | MC000641C | 260,00 | EB-440W | MC000697C | 113,00 |
| LW600 | MC000642C | 243,00 | EB-824 | MC000698C | 117,00 |
| LX120 | MC000644C | 154,00 | EB-905 | MC000699C | 139,00 |
| LX1500 | MC000645C | 209,00 | EB-S10 | MC000700C | 126,00 |
| LX300 | MC000646C | 157,00 | EB-S6 | MC000701C | 101,00 |
| LX500 | MC000647C | 239,00 | EBS7 | MC000702C | 125,00 |
| LX505 | MC000648C | 198,00 | EH-TW2800 | MC000703C | 147,00 |
| LX605 | MC000649C | 231,00 | EMP 30 | MC000706C | 190,00 |
| LX700 | MC000650C | 239,00 | EMP 51 | MC000707C | 218,00 |
| ROADRUNNER L6 | MC000651C | 198,00 | EMP 53 | MC000708C | 282,00 |
| ROADRUNNER L8 | MC000652C | 203,00 | EMP 530 | MC000709C | 144,00 |
| DELL | | | EMP 54 | MC000710C | 293,00 |
| 1100MP | MC000655C | 250,00 | EMP 6000 | MC000712C | 270,00 |
| 1200MP | MC000656C | 144,00 | EMP 6010 | MC000713C | 227,00 |
| 1800MP | MC000657C | 151,00 | EMP 61 | MC000714C | 167,00 |
| 2200MP | MC000658C | 228,00 | EMP 62 | MC000715C | 135,00 |
| 3200MP | MC000659C | 239,00 | EMP 732 | MC000716C | 135,00 |
| 4100MP | MC000660C | 180,00 | EMP 7800 | MC000717C | 218,00 |
| 4200MP | MC000661C | 185,00 | EMP 830 | MC000719C | 281,00 |
| 4210X | MC000662C | 214,00 | HP - COMPAQ | | |
| EIKI | | | MP1400 | MC000724C | 287,00 |
| EIP-1000T | MC000670C | 257,00 | VP5321 | MC000727C | 228,00 |
| EIP-200 | MC000672C | 209,00 | VP6300 | MC000729C | 208,00 |
| EIP-2600 | MC000674C | 207,00 | XP7000-SERIE | MC000731C | 173,00 |
| EIP-WX5000 | MC000678C | 179,00 | HITACHI | | |
| LC-HDT10 | MC000679C | 205,00 | 42V515 | MC000732C | 144,00 |
| LC-SB22 | MC000680C | 132,00 | 50V500 | MC000733C | 144,00 |
| LC-VM1 | MC000682C | 239,00 | 50V720 | MC000734C | 190,00 |
| LC-XB31 | MC000684C | 132,00 | 50VS69 | MC000735C | 139,00 |
| | | | 50VS810LC48 | MC000736C | 144,00 |
| | | | CP-A100 | MC000737C | 107,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Toutes nos références et fiches techniques sur

www.eurosep.com

Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522

LAMPES DE PROJECTION

LAMPES POUR VIDEOPROJECTEURS

| REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. | REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 3 M | | | ASK | | |
| LUMINA X90 | MC000464C | 288,00 | A1100 | MC000546C | 142,00 |
| MP7640 | MC000465C | 171,00 | C170 | MC000548C | 193,00 |
| MP7640I A | MC000466C | 171,00 | C350 | MC000549C | 173,00 |
| MP7640I | MC000467C | 171,00 | C6 COMPACT | MC000550C | 170,00 |
| MP7720 | MC000468C | 333,00 | IMPRESSION A10 | MC000551C | 170,00 |
| MP8635 TYP A (120W UHP) | MC000469C | 170,00 | IMPRESSION A10+ | MC000552C | 171,00 |
| MP8635 TYP B (150W) | MC000470C | 170,00 | IMPRESSION A4 | MC000553C | 170,00 |
| MP8647 | MC000471C | 228,00 | M6 | MC000554C | 153,00 |
| MP8649 | MC000472C | 162,00 | BEN Q | | |
| MP8670 | MC000473C | 218,00 | CP220 | MC000560C | 142,00 |
| MP8775 | MC000474C | 209,00 | DS650 | MC000561C | 228,00 |
| MP8775I | MC000475C | 260,00 | DX760 | MC000562C | 205,00 |
| MP8790 | MC000476C | 293,00 | MP510 | MC000563C | 239,00 |
| NOBILE S55 | MC000477C | 146,00 | MP511 | MC000564C | 197,00 |
| NOBILE S55I | MC000478C | 150,00 | MP514 | MC000565C | 121,00 |
| WX36 | MC000484C | 89,00 | MP610 | MC000566C | 142,00 |
| X21 | MC000485C | 148,00 | MP611 | MC000567C | 144,00 |
| X76 | MC000486C | 134,00 | MP612 | MC000568C | 142,00 |
| X95 | MC000487C | 215,00 | MP615P | MC000569C | 129,00 |
| ACER | | | MP620 | MC000570C | 200,00 |
| H5350 | MC000488C | 123,00 | MP626 | MC000572C | 150,00 |
| H5360 | MC000489C | 121,00 | MP670 | MC000573C | 140,00 |
| P1165 | MC000490C | 121,00 | MP720P | MC000574C | 154,00 |
| P1166 | MC000491C | 162,00 | MP722 | MC000575C | 171,00 |
| P1166P | MC000492C | 153,00 | MP724 | MC000576C | 198,00 |
| P1270 | MC000493C | 168,00 | MP730 | MC000577C | 144,00 |
| P3150 | MC000494C | 180,00 | CANON | | |
| P5206 | MC000495C | 239,00 | LV-5210 | MC000626C | 194,00 |
| P5260 | MC000496C | 153,00 | LV-7250 | MC000627C | 195,00 |
| P5270 | MC000497C | 142,00 | LV-7275 | MC000628C | 138,00 |
| P5281 | MC000498C | 290,00 | LV-7280 | MC000629C | 176,00 |
| P7270I | MC000499C | 175,00 | LV-7565 | MC000630C | 239,00 |
| P7280 | MC000500C | 344,00 | LV-7575 | MC000631C | 154,00 |
| PD100 | MC000501C | 144,00 | LV-S2 | MC000632C | 250,00 |
| PD116 | MC000502C | 207,00 | LV-X6 | MC000634C | 212,00 |
| PD116P | MC000503C | 146,00 | | | |
| PD126D | MC000504C | 217,00 | | | |
| PD322 | MC000505C | 197,00 | | | |

33

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

LAMPES DE PROJECTION

LAMPES POUR VIDEOPROJECTEURS

34

| REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. | REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| CHRISTIE | | | EPSON | | |
| DHD700 | MC000635C | 184,00 | 1080P | MC000692C | 197,00 |
| DS+60 | MC000636C | 176,00 | CINEMA 200 | MC000693C | 161,00 |
| LS+58 (2 LAMPES) | MC000638C | 159,00 | CINEMA 400 | MC000694C | 198,00 |
| LU77 | MC000639C | 168,00 | EB-1700 | MC000695C | 237,00 |
| LW300 | MC000640C | 298,00 | EB-1830 | MC000696C | 139,00 |
| LW400 | MC000641C | 260,00 | EB-440W | MC000697C | 113,00 |
| LW600 | MC000642C | 243,00 | EB-824 | MC000698C | 117,00 |
| LX120 | MC000644C | 154,00 | EB-905 | MC000699C | 139,00 |
| LX1500 | MC000645C | 209,00 | EB-S10 | MC000700C | 126,00 |
| LX300 | MC000646C | 157,00 | EB-S6 | MC000701C | 101,00 |
| LX500 | MC000647C | 239,00 | EBS7 | MC000702C | 125,00 |
| LX505 | MC000648C | 198,00 | EH-TW2800 | MC000703C | 147,00 |
| LX605 | MC000649C | 231,00 | EMP 30 | MC000706C | 190,00 |
| LX700 | MC000650C | 239,00 | EMP 51 | MC000707C | 218,00 |
| ROADRUNNER L6 | MC000651C | 198,00 | EMP 53 | MC000708C | 282,00 |
| ROADRUNNER L8 | MC000652C | 203,00 | EMP 530 | MC000709C | 144,00 |
| DELL | | | EMP 54 | MC000710C | 293,00 |
| 1100MP | MC000655C | 250,00 | EMP 6000 | MC000712C | 270,00 |
| 1200MP | MC000656C | 144,00 | EMP 6010 | MC000713C | 227,00 |
| 1800MP | MC000657C | 151,00 | EMP 61 | MC000714C | 167,00 |
| 2200MP | MC000658C | 228,00 | EMP 62 | MC000715C | 135,00 |
| 3200MP | MC000659C | 239,00 | EMP 732 | MC000716C | 135,00 |
| 4100MP | MC000660C | 180,00 | EMP 7800 | MC000717C | 218,00 |
| 4200MP | MC000661C | 185,00 | EMP 830 | MC000719C | 281,00 |
| 4210X | MC000662C | 214,00 | HP - COMPAQ | | |
| EIKI | | | MP1400 | MC000724C | 287,00 |
| EIP-1000T | MC000670C | 257,00 | VP5321 | MC000727C | 228,00 |
| EIP-200 | MC000672C | 209,00 | VP6300 | MC000729C | 208,00 |
| EIP-2600 | MC000674C | 207,00 | XP7000-SERIE | MC000731C | 173,00 |
| EIP-WX5000 | MC000678C | 179,00 | HITACHI | | |
| LC-HDT10 | MC000679C | 205,00 | 42V515 | MC000732C | 144,00 |
| LC-SB22 | MC000680C | 132,00 | 50V500 | MC000733C | 144,00 |
| LC-VM1 | MC000682C | 239,00 | 50V720 | MC000734C | 190,00 |
| LC-XB31 | MC000684C | 132,00 | 50VS69 | MC000735C | 139,00 |
| | | | 50VS810LC48 | MC000736C | 144,00 |
| | | | CP-A100 | MC000737C | 107,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Toutes nos références et fiches techniques sur

www.eurosep.com

Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522

LAMPES DE PROJECTION

LAMPES POUR VIDEOPROJECTEURS

| REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. | REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| INFOCUS | | | NEC | | |
| IN20-ER SERIE | MC000741C | 216,00 | HT410 | MC000814C | 142,00 |
| IN3914 | MC000742C | 108,00 | LT150 | MC000815C | 342,00 |
| IN70-ER SERIE | MC000743C | 270,00 | LT35 | MC000817C | 151,00 |
| IN83 | MC000744C | 166,00 | M230X | MC000818C | 117,00 |
| LP770 | MC000746C | 218,00 | M260WS | MC000819C | 126,00 |
| LPX15 | MC000747C | 133,00 | M300WS | MC000820C | 140,00 |
| LS777 | MC000748C | 260,00 | MT1040 | MC000821C | 239,00 |
| SP50MD10 | MC000749C | 297,00 | MT1050 | MC000822C | 228,00 |
| WORK BIG IN24+ | MC000750C | 209,00 | NP100 | MC000824C | 123,00 |
| KINDERMANN | | | NP115 | MC000825C | 103,00 |
| KSD 160 | MC000755C | 158,00 | NP1150 | MC000826C | 282,00 |
| KSD 180 | MC000756C | 123,00 | NP40 | MC000827C | 140,00 |
| KXD 165 | MC000759C | 251,00 | NP4000 | MC000828C | 159,00 |
| KXD 2700 | MC000760C | 212,00 | NP4100 | MC000830C | 197,00 |
| KXD 60 | MC000761C | 166,00 | NP61 | MC000832C | 140,00 |
| LG ELECTRONIC | | | OPTOMA | | |
| BX220 | MC000764C | 228,00 | DS216 | MC000844C | |
| D52WLCD | MC000765C | 144,00 | DV10 | MC000845C | 179,00 |
| MITSUBISHI | | | DX608 | MC000846C | 189,00 |
| DX540 | MC000768C | 249,00 | EH1060 | MC000848C | 208,00 |
| EW230U | MC000770C | 100,00 | EP1690 | MC000849C | 167,00 |
| EX51U | MC000771C | 148,00 | EP606 (150W) | MC000850C | 176,00 |
| FD630U | MC000772C | 157,00 | EP755A | MC000851C | 281,00 |
| FL7000 | MC000773C | 260,00 | EP761 | MC000852C | 148,00 |
| HC100 | MC000775C | 228,00 | EP763 | MC000853C | 168,00 |
| HC1100 | MC000776C | 198,00 | EP770 | MC000854C | 151,00 |
| HC3 COLORVIEW | MC000777C | 257,00 | EP772 | MC000855C | 205,00 |
| HC3800LP | MC000778C | 129,00 | EP773 | MC000856C | 218,00 |
| HC4000 | MC000779C | 181,00 | EP776 | MC000858C | 218,00 |
| HC4900 | MC000780C | 240,00 | EP910 | MC000859C | 170,00 |
| HC6500 | MC000781C | 268,00 | ES520 | MC000860C | 133,00 |
| | | | ES522 | MC000861C | 149,00 |
| | | | EW766 | MC000862C | 222,00 |
| | | | EW775 | MC000863C | 290,00 |
| | | | EX762 | MC000864C | 177,00 |
| | | | H30A THEMESCENE | MC000865C | 177,00 |
| | | | H57 THEMESCENE | MC000866C | 239,00 |
| | | | H76 THEMESCENE | MC000867C | 209,00 |

35

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
 Fax : 01.3422.9532


LAMPES DE PROJECTION

LAMPES POUR VIDEOPROJECTEURS

36

| REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. | REFERENCE APPAREIL | REFERENCE EUROSEP | P.U. € H.T. |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|
| PANASONIC | | | SHARP | | |
| PT-40LC12 | MC000871C | 142,00 | XG-P10XE | MC000949C | 272,00 |
| PT-43LC14 | MC000872C | 140,00 | XG-P25X KIT | MC000950C | 181,00 |
| PT-56DLX76 | MC000873C | 188,00 | XV-Z11000 | MC000951C | 306,00 |
| PT-AE1000E | MC000875C | 154,00 | XV-Z200 KIT | MC000952C | 180,00 |
| PT-AE700E | MC000876C | 224,00 | XV-Z9000E KIT | MC000953C | 267,00 |
| PT-AE900E | MC000877C | 200,00 | SONY | | |
| PT-AX100 | MC000878C | 144,00 | VPL ES2 | MC000976C | 217,00 |
| PHILIPS | | | VPL ES5 | MC000977C | 157,00 |
| BSURE LC3141-40 | MC000896C | 253,00 | VPL ES7 | MC000978C | 135,00 |
| BSURE SV1 LC3131-4 | MC000897C | 260,00 | VPL EX100 | MC000979C | 113,00 |
| BSURE SV2 BRILLIANCE | MC000898C | 220,00 | VPL FX50 | MC000980C | 261,00 |
| CBRIGHT SV1 | MC000899C | 239,00 | VPL FX51 SUPERBRIGHT | MC000981C | 348,00 |
| HOPPER 10 | MC000900C | 176,00 | VPL GH10 | MC000982C | 158,00 |
| SAMSUNG | | | VPL HS10 | MC000983C | 159,00 |
| HL-M4365 | MC000915C | 207,00 | VPL HS50 | MC000985C | 197,00 |
| HL-M507W | MC000916C | 208,00 | VPL HW30ES/EW | MC000986C | 180,00 |
| HL-P4663W | MC000917C | 180,00 | VPL PS10 | MC000987C | 239,00 |
| HL-P5085W | MC000918C | 164,00 | VPL PX20 | MC000989C | 228,00 |
| HL-R4264WX/XAC | MC000919C | 180,00 | VPL PX21 | MC000990C | 228,00 |
| HLS4676S | MC000920C | 162,00 | VPL PX35 SUPERBRIGHT | MC000991C | 192,00 |
| SP-43L2H1X | MC000921C | 142,00 | VPL VW40 | MC000992C | 163,00 |
| SANYO | | | TOSHIBA | | |
| LP-WXU10(K) | MC000924C | 171,00 | KDF-37H1000 | MC000954C | 171,00 |
| LP-XL50(H) | MC000925C | 180,00 | KDF-42A11E | MC000955C | 148,00 |
| LP-XU46 | MC000926C | 204,00 | KDF-42WE655 | MC000956C | 138,00 |
| LP-Z1X(S) | MC000927C | 250,00 | KDF-55WF655 (XL-2000) | MC000957C | 197,00 |
| LP-Z2(S) | MC000928C | 281,00 | KDF-55WF655 (XL-2200U) | MC000958C | 144,00 |
| LP-Z2000(W) (POA-LMP114) | MC000930C | 144,00 | KDF-55WF655K (XL-2300) | MC000959C | 197,00 |
| LP-Z4(S) | MC000931C | 189,00 | KDS 50A2000 | MC000960C | 139,00 |
| PLC-SE10 | MC000933C | 239,00 | KDS 60R200A | MC000961C | 139,00 |
| PLC-SE20 | MC000934C | 148,00 | KDS 70Q006 | MC000962C | 218,00 |
| PLC-XD2200 | MC000935C | 111,00 | KDS R60XBR2 | MC000963C | 204,00 |
| PLC-XU2010C | MC000936C | 197,00 | VPL AW10 | MC000964C | 162,00 |
| PLC-XU300 | MC000937C | 141,00 | VPL C55 | MC000965C | 154,00 |
| | | | VPL CS1 SUPERLITE | MC000966C | 203,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.


 Référence en vert soumise à l'Eco-Contribution (décret N°2005-829 Art. L541-10-2 du Code de l'Environnement)

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com


Conseils techniques
 Tél. : 01.3422.9522

INSTRUMENTATION


ENDOSCOPIE - Câbles de Lumière



1



2



3



4



5



6



7



8



9

| REFERENCE EUROSEP | Dimensions diam x l | Côté optique | Côté source | Figure | P.U. € H.T. |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| Câbles linéaires | | | | | |
| ATFIOPOO38240 | 3,5mm x 275cm | OLYMPUS | OLYMPUS | 1 | 245,00 |
| ATFIOPOO50240 | 4,8mm x 275cm | OLYMPUS | OLYMPUS | 1 | 245,00 |
| ATFIOPOO28300 | 2,8mm x 300cm | MINI-OLYMPUS | OLYMPUS | - | 245,00 |
| ATFIOPOO42300 | 4,2mm x 300cm | MINI-OLYMPUS | OLYMPUS | - | 245,00 |
| ATFIOPSS38240 | 3,5mm x 275cm | STORZ | STORZ | 2 | 245,00 |
| ATFIOPSS48240 | 4,8mm x 275cm | STORZ | STORZ | 2 | 245,00 |
| ATFIOPWLW3527 | 3,5mm x 275cm | WOLF | WOLF | 3 | 245,00 |
| ATFIOPWLW4827 | 4,8mm x 275cm | WOLF | WOLF | 3 | 245,00 |
| ATFIOPZZ50220 | 5,0mm x 240cm | ZEISS | ZEISS | - | 350,00 |
| ATFIOPUU48275 | 4,8mm x 275cm | Universel | Universel | 4 | 245,00 |
| ATFIOPUU35275 | 3,5mm x 275cm | Universel | Universel | 4 | 245,00 |

| Câbles linéaires 500cm | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|---|--------|
| ATFIOPUU35500 | 3,5mm x 500cm | Universel | Universel | 4 | 295,00 |
| ATFIOPUU48500 | 4,8mm x 500cm | Universel | Universel | 4 | 295,00 |

| Câbles en Y | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|---|--------|
| ATFIOPUU35265A | 3,5mm x 1/50 + 2/215cm | Universel | Universel | 4 | 490,00 |
| ATFIOPUU35265B | 3,5mm x 1/215 + 2/50cm | Universel | Universel | 4 | 490,00 |
| ATFIOPUU48265A | 4,8mm x 1/50 + 2/215cm | Universel | Universel | 4 | 490,00 |
| ATFIOPUU48265B | 4,8mm x 1/215 + 2/50cm | Universel | Universel | 4 | 490,00 |

ADAPTATEURS POUR FIBRE UNIVERSELLE

| Générateur de lumière | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | Endoscope | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|-----------------------|-------------------|------|-------------|-----------------|-------------------|------|-------------|
| STORZ | ATFIOPSTGL | 5 | 50,00 | STORZ / OLYMPUS | ATFIOPSTEN | 7 | 60,00 |
| OLYMPUS / ACMI | ATFIOPOLGL | - | 40,00 | WOLF / STRYKER | ATFIOPWOEN | 8 | 35,00 |
| WOLF | ATFIOPWOGL | 6 | 35,00 | ACMI / ARTHREX | ATFIOPACEN | - | 50,00 |

KIT MANCHONS DE COULEUR

| REFERENCE EUROSEP | Description |
|-------------------|---|
| ZATFIOPKIT | Kit de manchons de couleur pour fibre optique - disponible sur demande. (9) |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

«Procédure de Stérilisation des Fibres Optiques» sur demande

37

INSTRUMENTATION

ENDOSCOPIE - Sources de Lumière LED



EUROSEP Instruments propose une source de lumière LED pour câbles de lumière comparable à une lampe xénon 180W au niveau de la puissance et la qualité de la lumière avec une durée de vie de 50.000 heures. Cette source de lumière est recommandée pour les applications ORL ou l'utilisation avec un casque opératoire à fibre optique. La connexion se fait simplement grâce à son adaptateur universel muni d'un système «à mâchoires». La source de lumière est légère et dispose d'une poignée afin de la déplacer facilement.

- Température de couleur 6000°K,
- Puissance comparable à une source 180W Xénon,
- Intensité lumineuse ajustable,
- Adaptateur universel,
- Durée de vie de la LED de 50.000 heures.

38

| Désignation | Référence EUROSEP | PU. € HT. |
|--|-------------------|-----------|
| Générateur LED Visualux LS04 avec adaptateur universel | SPOTILLS04 | 2495,00 |

CHIRURGIE - Casque Opératoire Fibre Optique



En complément de sa nouvelle gamme de générateurs de lumière LED, **EUROSEP** Instruments propose un casque opératoire. D'une légèreté et d'une conception ergonomique et esthétique, ce casque opératoire offre un confort d'utilisation très appréciable.

| Désignation | Référence EUROSEP | PU. € HT. |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Casque opératoire 90° | SPOTILCO90GU | 1200,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Ce casque possède un embout universel, les adaptateurs correspondant à votre source figurent page 38.

Commandes
Fax : 01.3422.9532

INSTRUMENTATION

CHIRURGIE - Lampe Frontale ML4 à LED



LED HQ – la nouvelle référence en matière d'éclairage à diodes électroluminescentes produit une lumière claire et absolument homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour un diagnostic précis.

Taille du champ lumineux réglable de manière entièrement progressive – de 30 à 80 mm (pour une distance de travail de 420 mm), la taille du champ lumineux s'adapte à chaque examen.

Flexible. Alimentation modulaire – totale liberté de mouvement grâce à l'alimentation à batteries rechargeables sans fil mPack UNPLUGGED ou autonomie extrême avec le mPack clipsable à la ceinture.

Confort plus sûr pour le porteur – le bandeau ML 4 Professional s'adapte à chaque forme de tête et la garniture offre un confort idéal.

Filtres en option : un filtre polarisant P 2 pour un examen plus contrasté ainsi qu'un filtre jaune pour réduire la lumière bleue.

Grande d'autonomie
Poids faible
Liberté de mouvements
Confort plus sûr pour le porteur
Alimentation modulaire



ML4 LED



ML4 LED UNPLUGGED

39

| Désignation | Référence HEINE | Référence EUROSEP | PU. € HT. |
|---|-----------------|-------------------|-----------|
| Lampe Frontale ML4 comprenant : • Bandeau professionnel, • Transformateur à fiche, | J-008.31.411 | HNJ00831411 | 1050,00 |
| Lampe Frontale ML4 comprenant : • Bandeau professionnel, • Batterie rechargeable mPack au Li-ion, • Transformateur à fiche, | J-008.31.413 | HNJ00831413 | 1370,00 |
| Lampe Frontale ML4 UNPLUGGED comprenant : • Batterie mPack UNPLUGGED au Li-ion, • Transformateur à fiche. | J-008.31.415 | HNJ00831415 | 1435,00 |
| Lampe Frontale ML4 UNPLUGGED comprenant : • 2 Batteries mPack UNPLUGGED au Li-ion, • Unité murale EN 50 UNPLUGGED, • Transformateur à fiche. | J-008.31.416 | HNJ00831416 | 1979,00 |
| Filtre jaune (optionnel) | J-000.31.321 | HNJ00031321 | 65,00 |
| Cordon de rallonge en transformateur et mPack UNPLUGGED (2m) | X-000.99.668 | HNX00099668 | 63,10 |



Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

INSTRUMENTATION

CHIRURGIE - Loupes Binoculaires pour ML4 à LED



| Désignation | Référence EUROSEP | Référence HEINE | PU. € HT. |
|--|-------------------|-----------------|-----------|
| Les Kits suivants contiennent : ML4 LED, loupes binoculaires HR/HRP avec i-View et S-GUARD, mPack et transformateur à fiche, liquide nettoyant : | | | |
| Kit 1 : avec Loupe Binoculaire HR 2.5x /340mm | HNJ00831440 | J-008.31.440 | 2325,00 |
| Kit 2 : avec Loupe Binoculaire HR 2.5x /420mm | HNJ00831441 | J-008.31.441 | 2325,00 |
| Kit 11 : avec Loupe Binoculaire HR 2.5x /520mm | HNJ00831450 | J-008.31.450 | 2553,00 |
| Kit 3 : avec Loupe Binoculaire HRP 3.5x /420mm | HNJ00831442 | J-008.31.442 | 2553,00 |
| Kit 4 : avec Loupe Binoculaire HRP 4x /340mm | HNJ00831443 | J-008.31.443 | 2553,00 |
| Kit 5 : avec Loupe Binoculaire HRP 6x /340mm | HNJ00831444 | J-008.31.444 | 2620,00 |
| Les Kits suivants contiennent : ML4 LED, loupes binoculaires HR/HRP avec i-View, mPack et transformateur à fiche : | | | |
| Kit 1c : avec Loupe Binoculaire HR 2.5x /340mm | HNJ00831452 | J-008.31.452 | 2930,00 |
| Kit 2c : avec Loupe Binoculaire HR 2.5x /420mm | HNJ00831453 | J-008.31.453 | 2170,00 |
| Kit 11c : avec Loupe Binoculaire HR 2.5x /520mm | HNJ00831463 | J-008.31.463 | 2170,00 |
| Kit 3c : avec Loupe Binoculaire HRP 3.5x /420mm | HNJ00831454 | J-008.31.454 | 2390,00 |
| Kit 4c : avec Loupe Binoculaire HRP 4x /340mm | HNJ00831456 | J-008.31.456 | 2390,00 |
| Kit 5c : avec Loupe Binoculaire HRP 6x /340mm | HNJ00831457 | J-008.31.457 | 2466,00 |

40



MATERIEL DE DIAGNOSTIC

OTOSCOPES - AVEC ECLAIRAGE PAR FIBRES OPTIQUES



1



2



3



4

LED HQ


| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Voit. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|-----------------|-------|---|------|-------------|
| Otoscope HEINE BETA 400® F.O. | | | | | |
| HNB14310118 | B-143.10.118 | 2,5V | Trousse complète avec poignée à piles XHL | 1 | 334,00 |
| HNB14328387 | B-143.28.387 | - | Trousse complète avec poignée rec. USB LED | 1 | 475,00 |
| HNB14327387 | B-143.27.387 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. USB XHL | 1 | 713,00 |
| HNB14324420 | B-143.24.400 | - | Trousse complète avec poignée rec. LED et NT4 | 1 | 713,00 |
| Otoscope HEINE K180® F.O. | | | | | |
| HNB18110118 | B-181.10.118 | 2,5V | Trousse complète avec poignée à piles XHL | 2 | 210,50 |
| HNB18127387 | B-181.27.387 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. USB XHL | 2 | 350,00 |
| Otoscope HEINE mini3000® F.O. | | | | | |
| HND00170120 | D-001.70.120 | 2,5V | Avec 1 jeu de spéculums réutilisables, 5 spéculums UU et poignée à piles mini3000 | 3 | 150,00 |
| HND00170110 | D-001.70.110 | 2,5V | Avec 5 spéculums UU et poignée à piles mini3000 | 3 | 134,00 |
| HND00170106 | D-001.70.106 | 2,5V | Avec ampoule, sans poignée, sans accessoire | - | 104,00 |
| Otoscope HEINE mini3000 F.O. à LED HQ® | | | | | |
| HND00870120 | D-008.70.120 | 2,5V | Avec 4 spéculums réutilisables, 5 spéculums UU et poignée à piles mini3000 LED HQ | 4 | 192,00 |
| HND00870110 | D-008.70.110 | 2,5V | Avec 5 spéculums UU et poignée à piles mini3000 LED HQ | 4 | 177,00 |
| HND00870106 | D-008.70.106 | 2,5V | Tête d'otoscope mini3000 LED HQ, sans poignée | - | 149,00 |

41

ACCESSOIRES POUR OTOSCOPES



5



6



7

| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|--|-----------------|---|------|-------------|
| Spéculums réutilisables SANALON S (noir) | | | | |
| HNB00011207 | B-000.11.207 | Spéculum réutilisable diam. 2,4mm par 50 pièces | 5 | 195,00 |
| HNB00011208 | B-000.11.208 | Spéculum réutilisable diam. 3,0mm par 50 pièces | 5 | 195,00 |
| HNB00011209 | B-000.11.209 | Spéculum réutilisable diam. 4,0mm par 50 pièces | 5 | 195,00 |
| HNB00011210 | B-000.11.210 | Spéculum réutilisable diam. 5,0mm par 50 pièces | 5 | 195,00 |
| HNB00011206 | B-000.11.206 | Spéculum réutilisable diam. 10mm par 50 pièces | - | 195,00 |
| HNB00011111 | B-000.11.111 | Jeu de 4 spéculums réutilisables (diam. 2,4 - 5mm) | 5 | 15,60 |
| Spéculums à usage unique HEINE AllSpec (gris) | | | | |
| HNB00011128 | B-000.11.128 | Carton de 1000 spéculums diam. 2,5mm (enfant) | 6 | 69,80 |
| HNB00011127 | B-000.11.127 | Carton de 1000 spéculums diam. 4mm (adulte) | 6 | 69,80 |
| HNB00011151 | B-000.11.151 | Carton de 10 distributeurs de 250 spéculums enfants | 7 | 189,80 |
| HNB00011150 | B-000.11.150 | Carton de 10 distributeurs de 250 spéculums adultes | 7 | 189,80 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

MATERIEL DE DIAGNOSTIC

O.R.L. INSTRUMENTS SPECIAUX



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|-----------------|--|------|-------------|
| Porte-abaisse-langue HEINE mini3000® | | | | |
| HND00174118 | D-001.74.118 | Porte-abaisse-langue complet avec 5 abaisse-langues UU | 1 | 118,00 |
| HND00174100 | D-001.74.100 | Porte-abaisse-langue avec ampoule, sans poignée | - | 11,30 |
| HNB00012304 | B-000.12.304 | Carton de 100 abaisse-langues UU | - | 11,30 |

LAMPES DE POCHE



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Volt. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--|------|-------------|
| Lampe à clip HEINE mini-c® | | | | | |
| HND00173109 | D-001.73.109 | 2,5V | En emballage de protection avec 2 piles type AAA | 2 | 45,30 |
| HND00173103 | D-001.73.103 | 2,5V | Idem, avec illuminateur auriculaire | 2 | 54,00 |

OPHTALMOSCOPES DIRECTS



42



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Volt. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|-----------------|-------|---|------|-------------|
| Ophthalmoscopes HEINE BETA 200S® | | | | | |
| HNC26110118 | C-261.10.118 | 2,5V | Trousse complète avec poignée à piles | - | 445,00 |
| HNC26128388 | C-261.28.388 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. USB LED | - | 648,00 |
| HNC26127388 | C-261.27.388 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. USB XHL | - | 327,20 |
| HNC00130120 | C-001.30.120 | 2,5V | Ophthalmoscope BETA 200S sans poignée (piles) | 3 | 327,20 |
| HNC00230120 | C-002.30.120 | 3,5V | Ophthalmoscope BETA 200S sans poignée (rec.) | 3 | 326,00 |
| HNC00830120 | C-008.30.120 | 3,5V | Ophthalmoscope BETA 200S sans poignée LED | - | 387,00 |



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Volt. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|--|-----------------|-------|---|------|-------------|
| Ophthalmoscopes HEINE BETA 200® | | | | | |
| HNC14410118 | C-144.10.118 | 2,5V | Trousse complète avec poignée à piles | 4 | 415,00 |
| HNC14428388 | C-144.28.388 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. USB LED | - | 619,00 |
| HNC14427388 | C-144.27.388 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. USB XHL | - | 583,00 |
| HNC00130100 | C-001.30.100 | 2,5V | Ophthalmoscope BETA 200 M2 sans poignée (piles) | 4 | 295,70 |
| HNC00230100 | C-002.30.100 | 3,5V | Ophthalmoscope BETA 200 M2 sans poignée (rec.) | 4 | 295,70 |
| HNC00830100 | C-008.30.100 | 3,5V | Ophthalmoscope BETA 200 sans poignée LED | 4 | 358,00 |

LED HQ



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Volt. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|-----------------|-------|--------------------------------------|------|-------------|
| Ophthalmoscopes HEINE mini3000 et mini3000 LED HQ® | | | | | |
| HND00171120 | D-001.71.120 | 2,5V | Avec poignée à piles mini3000 | - | 159,00 |
| HND00171105 | D-001.71.105 | 2,5V | Sans poignée | - | 133,40 |
| HND00871120 | D-008.71.120 | 2,5V | Avec poignée à piles mini3000 LED HQ | 5 | 210,00 |
| HND00871105 | D-008.71.105 | 2,5V | LED HQ Sans poignée | - | 187,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Commandes
Fax : 01.3422.9532

MATERIEL DE DIAGNOSTIC

INSTRUMENTS D'OPHTALMOLOGIE



| | REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Volt. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|------------------------------------|---|-----------------|-------|--|------|-------------|
| 1 | Skiascope HEINE BETA 200[®] et BETA 200[®] LED avec ParaStop | | | | | |
| | HNC03410118 | C-034.10.118 | 2,5V | Trousse complète avec poignée à piles | 1 | 483,00 |
| | HNC03427388 | C-034.27.388 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. USB XHL | 1 | 657,00 |
| | HNC03428388 | C-034.28.388 | - | Trousse complète avec poignée rec. USB LED | 1 | 39,30 |
| | HNC00015359 | C-000.15.359 | - | Filtre orange monté sur la lampe amovible | 2 | 39,30 |
| 2 | HNC00015360 | C-000.15.360 | - | Fiches de fixation avec support pour skiascope dynamique | - | 15,40 |
| | Lampe à fente, à main HEINE HSL 150[®] pour poignée BETA / BETA SLIM | | | | | |
| 3 | HNC00114602 | C-001.14.602 | 2,5V | HSL 150 sans poignée | 3 | 607,00 |
| | HNC00214602 | C-002.14.602 | 3,5V | HSL 150 sans poignée | 3 | 607,00 |
| | HNC00014605 | C-000.14.605 | | Filtre de rechange pour HSL 150 | - | 30,00 |
| | HNC00014606 | C-000.14.606 | | Loupe accessoire HSL 10 x | - | 133,60 |
| 4 | Rétinomètre HEINE LAMBDA 100[®] | | | | | |
| | HNC00135015 | C-001.35.015 | 2,5V | Avec échelle de visus de 20/300 à 20/25 (Echelle 2) | 4 | 670,00 |
| | HNC00235015 | C-002.35.015 | 3,5V | Avec échelle de visus de 20/300 à 20/25 (Echelle 2) | 4 | 674,00 |
| | HNC00135010 | C-001.35.010 | 2,5V | Avec échelle de visus de 0,06 à 0,08 (Echelle 1) | 4 | 670,00 |
| 5 | HNC00235010 | C-002.35.010 | 3,5V | Avec échelle de visus de 0,06 à 0,08 (Echelle 1) | 4 | 674,00 |
| | Lampe d'examen ophtalmologique | | | | | |
| 5 | HNC00114400 | C-001.14.400 | 2,5V | sans poignée | 5 | 285,00 |
| | HNC00214400 | C-002.14.400 | 3,5V | sans poignée | 5 | 285,00 |
| Transilluminateur de Finoff | | | | | | |
| 5 | HNC00117080 | C-001.17.080 | 2,5V | Pour diaphanoscopie sclérale, sans poignée | - | 81,10 |
| | HNC00217080 | C-002.17.080 | 3,5V | Pour diaphanoscopie sclérale, sans poignée | - | 85,40 |
| | HNC00017081 | C-000.17.081 | | Diaphragme avec filtre bleu | - | 15,40 |

43

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Conseils techniques
 Tél. : 01.3422.9522

HEINE QUALITY
 MADE IN GERMANY

MATERIEL DE DIAGNOSTIC

OPHTALMOSCOPIES INDIRECTS



| | REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Volt. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|--|-----------------|-------|---|------|-------------|
| 1 | Ophtalmoscope indirect monoculaire à main HEINE | | | | | |
| | HNC00233001 | C-002.33.001 | 3,5V | Avec loupe amovible +3D et support orbital | 1 | 646,00 |
| | HNC00033101 | C-000.33.101 | - | Loupe +3D seule | - | 8,60 |
| 2 | Ophtalmoscope indirect binoculaire à main HEINE | | | | | |
| | HNC00233002 | C-002.33.002 | 3,5V | Avec loupe amovible +3D et support orbital | 2 | 1254,00 |
| | HNC00033104 | C-000.33.104 | - | Prolongement de support orbital | - | 2,60 |
| 3 | Ophtalmoscope indirect HEINE SIGMA 250® | | | | | |
| | HNC00833340 | C-008.33.340 | - | Avec monture S-Frame, cordon, liquide nettoyant | 3 | 1359,00 |
| | HNC00833345 | C-008.33.345 | - | SIGMA 250 M2 idem, avec diaphragme micro-spot | 3 | 1359,00 |
| 4 | Ophtalmoscope indirect binoculaire HEINE OMEGA 500® | | | | | |
| | HNC00433500 | C-004.33.500 | 6V | Avec ampoule XHL 6V | 4 | 1725,00 |
| | HNC00833502 | C-008.33.502 | 6V | Avec LED 6V | 4 | 2089,00 |
| 5 | Ophtalmoscope HEINE OMEGA 500® UNPLUGGED | | | | | |
| | HNC00433541 | C-004.33.541 | 6V | Avec transformateur à fiche UNPLUGGED | 5 | 2426,00 |
| | HNC00433542 | C-004.33.542 | 6V | Avec transformateur murale EN 50 UNPLUGGED | 5 | 2969,00 |
| 6 | Ophtalmoscope HEINE OMEGA 500® UNPLUGGED Set | | | | | |
| | HNC28441670 | C-284.41.670 | - | mPack UNPLUGGED avec transformateur à fiche | 6 | 3274,00 |
| 7 | Loupe d'ophtalmologie asphérique HEINE A.R.® | | | | | |
| | HNC00017225 | C-000.17.225 | - | 16D / diamètre 50mm | 7 | 356,00 |
| | HNC00017228 | C-000.17.228 | - | 20D / diamètre 50mm | 7 | 356,00 |
| | HNC00017231 | C-000.17.231 | - | 30D / diamètre 46mm | 7 | 372,00 |
| 8 | Oeil artificiel pédagogique pour l'ophtalmologie et la skiascopie HEINE | | | | | |
| | HNC00033010 | C-000.33.010 | - | Pour l'ophtalmologie | 8 | 265,00 |
| | HNC00033011 | C-000.33.011 | - | Pour la skiascopie | - | 405,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

DERMATOSCOPE HEINE NC2



| | REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Volt. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|-------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|------|-------------|
| 9 | Dermatoscope HEINE NC2 | | | | | |
| | HND84178120 | D-841.78.120 | - | NC2 complet avec embout de contact | 9 | 701,00 |
| | HND00878132 | D-842.78.120 | - | NC2 complet sans embout de contact | 9 | 41,70 |
| | HND00078127 | D-000.78.127 | - | Coque NC2 pour Apple Iphone 7 | - | 41,70 |
| | HND00078126 | D-000.78.126 | - | Coque NC2 pour Apple Iphone 6/6s | - | 41,70 |
| | HND00078125 | D-000.78.125 | - | Coque NC2 pour Apple Iphone 5/5s/SE | - | 108,00 |
| | HND00078114 | D-000.78.114 | - | Embout de contact avec graduation | - | 108,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

MATERIEL DE DIAGNOSTIC

DERMATOSCOPES



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Volt. | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|-----------------|-------|--|------|-------------|
| Dermatoscope HEINE DELTA 20 T[®] LED | | | | | |
| HNK26210118 | K-262.10.118 | 2,5V | Trousse complète avec poignée à piles | 1 | 1011,30 |
| HNK26228388 | K-262.28.388 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. USB | 1 | 1349,50 |
| HNK26224420 | K-262.24.420 | 3,5V | Trousse complète avec poignée rec. et NT4 | 1 | 929,60 |
| HNK00834221 | K-008.34.221 | - | Tête DELTA 20T avec embout de contact | 1 | 929,60 |
| HNK00834220 | K-008.34.220 | - | Tête DELTA 20T sans embout de contact | - | 768,00 |
| Dermatoscope HEINE mini3000[®] | | | | | |
| HND00178107 | D-001.78.107 | 2,5V | Avec embout de contact, poignée à piles et huile | 2 | 269,00 |
| HND00178106 | D-001.78.106 | 2,5V | Avec embout de contact et ampoule | 2 | 240,00 |
| HND00178109 | D-001.78.109 | 2,5V | Avec embout de contact gradué, poignée et huile | 2 | 295,00 |
| HND00178108 | D-001.78.108 | 2,5V | Avec embout de contact gradué et ampoule | 2 | 266,00 |
| Dermatoscope HEINE mini3000[®] LED | | | | | |
| HND00878107 | D-008.78.107 | 2,5V | Avec embout de contact, poignée à piles et huile | 2 | 304,00 |
| HND00878106 | D-008.78.106 | 2,5V | Avec embout de contact, sans poignée | 2 | 276,00 |
| HND00878109 | D-008.78.109 | 2,5V | Avec embout de contact gradué, poignée et huile | 2 | 329,00 |
| HND00878108 | D-008.78.108 | 2,5V | Avec embout de contact gradué, sans poignée | 2 | 303,00 |
| Accessoire pour dermatoscope HEINE DELTA 20 T[®] | | | | | |
| HNK00034212 | K-000.34.212 | - | Embout de contact (P), diam. 23mm, avec graduation | 3 | 146,00 |
| HNK00034213 | K-000.34.213 | - | Embout de contact (P), diam. 23mm, sans graduation | 3 | 112,00 |
| HNK00034205 | K-000.34.205 | - | Petit embout de contact, diam. 8mm | 4 | 96,10 |
| HNK00034185 | K-000.34.185 | - | Adaptateur photo SLR Canon | - | 368,50 |
| HNK00034186 | K-000.34.186 | - | Adaptateur photo SLR NIKON | - | 368,50 |
| HNX00099231 | X-000.99.231 | - | Câble de liaison (1.3m) entre poignée et Delta 20 | 5 | 40,60 |
| HNX00099008 | X-000.99.008 | - | Etui ceinture pour poignée BETA | 6 | 25,20 |
| Accessoire pour dermatoscope mini3000 et mini3000 LED HQ[®] | | | | | |
| HND00078116 | D-000.78.116 | - | Embout de contact pour mini3000 (bleu) | 7 | 22,20 |
| HND00078117 | D-000.78.117 | - | Embout de contact gradué pour mini3000 (bleu) | - | 47,50 |
| HNK00034008 | K-000.34.008 | - | Embout de contact, diam. 8mm, accès difficiles | - | 73,50 |
| HNK00034005 | K-000.34.005 | - | Huile de dermatoscopie en boîte de 6x10ml | - | 52,20 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

45



Conseils techniques
 Tél. : 01.3422.9522

HEINE QUALITY
 MADE IN GERMANY

MATERIEL DE DIAGNOSTIC

TENSIOMETRES ET BRASSARDS (sans latex)




| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|-----------------|--|------|-------------|
| Tensiomètre HEINE GAMMA G5® - Le tensiomètre HEINE standard | | | | |
| HNM00009230 | M-000.09.230 | GAMMA G5 complet avec brassard adulte | 1 | 71,20 |
| HNM00009231 | M-000.09.231 | GAMMA G5 complet avec brassard enfant | 1 | 96,00 |
| HNM00009555 | M-000.09.555 | Kit pratique avec brassards enfant, adulte et petit adulte | 1 | 96,00 |
| Tensiomètre HEINE GAMMA G7® - Le tensiomètre HEINE aluminium | | | | |
| HNM00009232 | M-000.09.232 | GAMMA G7 complet avec brassard adulte | - | 103,90 |
| HNM00009233 | M-000.09.233 | GAMMA G7 complet avec brassard enfant | - | 103,90 |
| HNM00009554 | M-000.09.554 | Kit pratique avec brassards enfant, adulte et petit adulte | - | 126,90 |

HEINE GAMMA G7 / G5 / GP (Accessoires)

| Modèle | Brassards monotube | | | | P.U. € H.T. | Poches monotube | | | P.U. € H.T. |
|--------------|--------------------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | Taille | Circonf. | Réf. HEINE | Réf. EUROSEP | | Taille | Réf. HEINE | Réf. EUROSEP | |
| Petit enfant | 6 x 28 | 8 - 13 | M-000.09.700 | HNM00009700 | 24,50 | 5 x 15 | M-000.09.661 | HNM00009661 | 11,00 |
| Enfant | 10 x 34 | 13 - 20 | M-000.09.702 | HNM00009702 | 30,50 | 8 x 20 | M-000.09.663 | HNM00009663 | 14,10 |
| Petit adulte | 14 x 53 | 20 - 29 | M-000.09.704 | HNM00009704 | 31,30 | 11 x 23 | M-000.09.664 | HNM00009664 | 17,50 |
| Adulte | 14 x 58 | 29 - 41 | M-000.09.619 | HNM00009619 | 31,30 | 12 x 28 | M-000.09.665 | HNM00009665 | 17,50 |
| Cuissard | 20 x 86 | > 41 | M-000.09.615 | HNM00009615 | 41,30 | 18 x 52 | M-000.09.667 | HNM00009667 | 21,00 |

| Modèle | Enveloppes | | | P.U. € H.T. |
|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | Taille | Réf. HEINE | Réf. EUROSEP | |
| Petit enfant | 6 x 28 | M-000.09.059 | HNM00009059 | 14,40 |
| Enfant | 10 x 34 | M-000.09.060 | HNM00009060 | 17,20 |
| Petit adulte | 14 x 53 | M-000.09.061 | HNM00009061 | 17,50 |
| Adulte | 14 x 58 | M-000.09.055 | HNM00009055 | 17,50 |
| Cuissard | 20 x 86 | M-000.09.057 | HNM00009057 | 21,00 |



STETHOSCOPES (sans latex)



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|--|-----------------|-------------|------|-------------|
| Stéthoscope HEINE GAMMA 3.1® - Stéthoscope pavillon plat | | | | |
| HNM00009941 | M-000.09.941 | GAMMA 3.1 | 2 | 40,20 |
| Stéthoscope HEINE GAMMA 3.2® - Stéthoscope acoustique | | | | |
| HNM00009942 | M-000.09.942 | GAMMA 3.2 | 3 | 52,40 |
| Stéthoscope HEINE GAMMA 3.3® - Stéthoscope acoustique pédiatrique | | | | |
| HNM00009943 | M-000.09.943 | GAMMA 3.3 | 4 | 52,40 |
| Stéthoscope HEINE GAMMA C3® - Idéal pour la cardiologie | | | | |
| HNM00009944 | M-000.09.944 | GAMMA C3 | - | 147,30 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

MATERIEL DE DIAGNOSTIC

LAMPES D'EXAMEN



1

LED HQ



2

| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|-------------|
| Lampes HEINE EL10 LED® | | | | |
| HNJ0827001 | J-008.27.001 | Avec fixation murale | - | 1070,00 |
| HNJ0827002 | J-008.27.002 | Avec fixation pour montage sur table | 1 | 1243,00 |
| HNJ0827003 | J-008.27.003 | Avec pied à roulettes en métal | - | 1243,00 |
| Lampes HEINE EL3 LED® | | | | |
| HNJ00827011 | J-008.27.011 | Avec fixation murale | - | 495,00 |
| HNJ00827013 | J-008.27.013 | Avec fixation pour montage sur table | - | 568,00 |
| HNJ00827014 | J-008.27.014 | Avec pied à roulettes en métal | 2 | 670,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

SOURCES DE COURANT



3



4

| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|-----------------------------|-----------------|---|------|-------------|
| Poignées HEINE BETA® | | | | |
| HNX00199118 | X-001.99.118 | Poignée à piles BETA, sans pile | 3 | 69,20 |
| HNX00799395 | X-007.99.395 | Poignée rechargeable BETA L Li-ion, complète | 3 | 121,00 |
| HNX00299396 | X-002.99.396 | Culot BETA L, avec affichage du statut de charge | - | 156,00 |
| HNX00299411 | X-002.99.411 | Poignée rechargeable BETA NT NiMH | 3 | 156,00 |
| HNX00299412 | X-002.99.412 | Culot BETA NT | - | 25,60 |
| HNX00199120 | X-001.99.120 | Grande poignée à piles BETA | - | 66,20 |
| HNX00199105 | X-001.99.105 | Poignée à piles BETA SLIM | - | 83,10 |
| HNX00799396 | X-007.99.396 | Poignée rechargeable BETA 4 NT | - | 178,00 |
| HNX00299394 | X-002.99.394 | Culot BETA 4 NT | - | 52,50 |
| HNX00799388 | X-007.99.388 | Poignée rechargeable BETA 4 NT USB et câble USB | - | 245,00 |
| HNX00799387 | X-007.99.387 | Poignée rechargeable BETA 4 NT USB sans câble USB | - | 212,00 |
| HNX00299395 | X-002.99.395 | Culot BETA 4 NT USB | - | 69,50 |
| HNX00099303 | X-000.99.303 | Câble USB avec bloc alimentation | - | 41,70 |
| HNX00099305 | X-000.99.305 | Câble USB sans bloc alimentation | - | 23,00 |
| Chargeur HEINE | | | | |
| HNX00299494 | X-002.99.494 | Chargeur NT4 pour poignées BETA 4 NT | - | 234,00 |
| HNX00299495 | X-002.99.495 | Chargeur NT300 pour poignées BETA et laryngoscope | 4 | 253,00 |
| HNX00099086 | X-000.99.086 | Jeu de 2 adaptateurs pour petites poignée | - | 9,50 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

47



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

MATERIEL DE DIAGNOSTIC

SOURCES DE COURANT



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|--|-----------------|---|------|-------------|
| Poignées HEINE mini3000[®] et chargeur miniINT | | | | |
| HND00179021 | D-001.79.021 | Poignée à piles mini3000 avec 2 piles LR6 | 1 | 33,30 |
| HND00179020 | D-001.79.020 | Poignée à piles mini3000 sans pile | 1 | 66,50 |
| HND00179022 | D-001.79.022 | Poignée rechargeable mini3000 complète | 1 | 4,70 |
| HNX00199488 | X-001.99.488 | Culot pour poignée rechargeable mini3000 seul | - | 4,70 |
| HNX00199484 | X-001.99.484 | Chargeur miniINT seul | 2 | 144,40 |

TROUSSES DE DIAGNOSTICS COMBINES



| REFERENCE EUROSEP | REFERENCE HEINE | Designation | Fig. | P.U. € H.T. |
|--|-----------------|--|------|-------------|
| Trousses de diagnostics combinés HEINE mini3000[®] | | | | |
| HND87311021 | D-873.11.021 | Trousse complète mini3000 Ophtalmoscope + Otoscope | 3 | 328,00 |
| HND87321021 | D-873.21.021 | Trousse complète mini3000 FO Ophtalmoscope + Otoscope | - | 285,00 |
| Trousses de diagnostics combinés HEINE mini3000 LED[®] | | | | |
| HND88521021 | D-885.21.021 | Trousse ophtalmoscope avec poignée à piles, avec piles | - | 228,00 |
| HND88611021 | D-886.11.021 | avec 2 poignées à piles, ophtalmoscope, otoscope | - | 422,00 |
| Centres de diagnostic mural HEINE[®] | | | | |
| HNX09512252 | X-095.12.252 | Centre EN200-1 (unité seule avec 1 poignée 3,5V) | - | 259,00 |
| HNX09512250 | X-095.12.250 | Centre EN200 (unité seule avec 2 poignées 3,5V) | - | 373,00 |
| HNM00009140 | M-000.09.140 | Pannier pour le rangement des brassards | - | 41,00 |
| HNX09512005 | X-095.12.005 | Panneau en verre acrylique pour EN200 | - | 211,00 |
| HNB00011149 | B-000.11.149 | Distributeur de spéculum AllSpec 3,5V | - | 29,30 |
| HNM00009323 | M-000.09.323 | Tensiomètre GAMMA XXL LF-W 3,5V | - | 134,50 |
| HNA09512305 | M-00009.201 | Tensiomètre numérique EN200 BP | - | 553,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

⁽¹⁾ Sans instrument

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



Commandes
Fax : 01.3422.9532



Le programme de laryngoscopes HEINE F.O.™+™ combine les nouvelles fibres optiques HEINE HiLite® et les ampoules "dernier cri" HEINE Halogène XHL® Technologie Xénon pour poignées HEINE F. O. offrant ainsi un système inégalable.

Cette technologie innovante confère à tous les laryngoscopes HEINE F.O. une avance encore plus importante que par le passé, tant pour les lames que pour les poignées F.O. conventionnelles. Les fibres optiques HEINE HiLite® dont la section est jusqu'à 100 % plus importante que celle de lames d'autre provenance, bénéficient non seulement d'une meilleure transmission lumineuse, mais encore d'une résistance jusqu'ici inconnue à la stérilisation en autoclave.

HEINE accorde une garantie de 5 ans sur toutes les lames avec fibres optiques HEINE HiLite®.* La luminosité des ampoules HEINE Halogène XHL® Xénon est augmentée de 40 %.

Les ampoules HEINE Halogène XHL® Xénon 3,5V ont une durée de vie en moyenne deux fois supérieure à celle des ampoules 2,5 V. Les systèmes HEINE 3,5V fonctionnent sur batteries rechargeables. C'est la solution tant écologique qu'économique.

Les laryngoscopes HEINE 3,5V F.O. offrent une luminosité jusqu'à trois fois supérieure à celle des laryngoscopes 2,5 V F.O.

Les systèmes de poignées à fibre optique et lames de HEINE sont conformes aux normes ISO 7376-3/EN 1819 (norme verte).

*1250 cycles standard à l'autoclave 134 °C/18 min, avec plus de 1000 lux.

LAMES REUTILISABLES - Classic+ F.O.



| Taille | Référence EUROSEP | Longueur totale (mm) | Largeur à l'extrémité distale (mm) | Référence HEINE | PU. € HT. |
|-----------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| Mac 0 | HNF0022100 | 82 | 9 | F-000.22.100 | 147,00 |
| Mac 1 | HNF0022101 | 93 | 11 | F-000.22.101 | 147,00 |
| Mac 2 | HNF0022102 | 115 | 13 | F-000.22.102 | 152,00 |
| Mac 3m | HNF0022143 | 135 | 15 | F-000.22.143 | 152,00 |
| Mac 3 | HNF0022103 | 135 | 15 | F-000.22.103 | 147,00 |
| Mac 4 | HNF0022104 | 155 | 15 | F-000.22.104 | 154,00 |
| Mac 5 | HNF0022105 | 176 | 15 | F-000.22.105 | 169,00 |
| Miller 00 | HNF0022119 | 76 | 9,5 | F-000.22.119 | 164,00 |
| Miller 0 | HNF0022120 | 80 | 10,5 | F-000.22.120 | 145,00 |
| Miller 1 | HNF0022121 | 100 | 11,5 | F-000.22.121 | 145,00 |
| Miller 2 | HNF0022122 | 152 | 13 | F-000.22.122 | 145,00 |
| Miller 3 | HNF0022123 | 192 | 13 | F-000.22.123 | 160,00 |
| Miller 4 | HNF0022124 | 207 | 15,9 | F-000.22.124 | 167,00 |
| WIS 1 | HNF0022131 | 110 | 13 | F-000.22.131 | 152,00 |
| WIS 2 | HNF0022132 | 130 | 16 | F-000.22.132 | 155,00 |
| WIS 3 | HNF0022133 | 160 | 16 | F-000.22.133 | 155,00 |
| Paed 0 | HNF0022110 | 82 | 12 | F-000.22.110 | 149,00 |
| Paed 1 | HNF0022111 | 95 | 13 | F-000.22.111 | 149,00 |

ANESTHESIE

LAMES REUTILISABLES - FlexTip+ F.O.



| Taille | Référence EUROSEP | Designation | Référence HEINE | PU. € HT. |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| Mac 3 | HNF0022313 | Lames FlexTip+ en malette | F-00.22.313 | 429,00 |
| Mac 4 | HNF0022314 | Lames FlexTip+ en malette | F-00.22.314 | 460,00 |
| Mac 3 et 4 | HNF0022316 | Lames FlexTip+ en malette | F-00.22.316 | 869,00 |

LAMES PLASTIQUES USAGE UNIQUE - XP



*Conditionnement par 25 pièces



| Taille | Référence EUROSEP | Longueur totale (mm) | Largeur à l'extrémité distale (mm) | Référence HEINE | PU. € HT.* |
|----------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| Mac 1 | HNF0022761 | 90 | 9 | F-000.22.761 | 97,50 |
| Mac 2 | HNF0022762 | 114 | 10 | F-000.22.762 | 97,50 |
| Mac 3 | HNF0022763 | 134 | 14 | F-000.22.763 | 97,50 |
| Mac 4 | HNF0022764 | 154 | 14 | F-000.22.764 | 97,50 |
| Miller 0 | HNF0022771 | 80 | 10 | F-000.22.771 | 97,50 |
| Miller 1 | HNF0022772 | 104 | 10 | F-000.22.772 | 97,50 |
| Miller 2 | HNF0022773 | 155 | 13 | F-000.22.773 | 97,50 |
| Miller 3 | HNF0022774 | 195 | 13 | F-000.22.774 | 97,50 |
| Miller 4 | HNF0022775 | 221 | 14 | F-000.22.775 | 97,50 |

POIGNEES LED F.O. HEINE EasyClean

LED HQ

50



- Totalement étanche à l'eau pour un reconditionnement simple et sûr,
- Design en forme de vague pour faciliter la désinfection par essuyage,
- 3x plus lumineux qu'un éclairage halogène standard,
- Rendu fidèle des couleurs et éclairage homogène,
- Durée de vie d'environ 50.000 heures,
- Compatible avec toutes les lames ISO7376 (norme verte).

| Désignation | Référence EUROSEP | Référence HEINE | PU. € HT. |
|--|-------------------|-----------------|-----------|
| Poignée de laryngo. EasyClean (sans piles) | HNF00822820 | F.008.22.820 | 199,00 |

ANESTHESIE

POIGNEES STANDARD ET LED F.O.



LED F.O.



| Désignation | Référence EUROSEP | Référence HEINE | PU. € HT. |
|--|-------------------|-----------------|-----------|
| Poignée F.O. 2,5V halogène à piles complète | HNF0122860 | F-001.22.860 | 126,00 |
| Poignée F.O. 2,5V LED à piles complète | HNF0822860 | F-008.22.860 | 210,00 |
| Boîtier à piles pour poignée 2,5V halogène sans culot | HNF0122859 | F-001.22.859 | 57,00 |
| Boîtier à piles pour poignée 2,5V LED sans culot | HNF0822890 | F-008.22.890 | 140,50 |
| Culot pour poignée 2,5V à piles | HNF0122861 | F-001.22.861 | 10,30 |
| Poignée F.O. 3,5V halogène à batterie NiMH complète | HNF0222863 | F-002.22.863 | 200,30 |
| Poignée F.O. 3,5V LED à batterie NiMH complète | HNF00822863 | F-008.22.863 | 286,20 |
| Boîtier pour poignée 3,5V halogène à batterie sans culot | HNF0222859 | F-002.22.859 | 32,20 |
| Boîtier pour poignée 3,5V LED à batterie sans culot | HNF0822890 | F-008.22.890 | 140,50 |
| Culot pour poignée 3,5V à batterie NiMH | HNF0222867 | F-002.22.867 | 14,50 |
| Poignée F.O. 3,5V halogène à batterie LI-ION complète | HNF0722885 | F-007.22.885 | 293,00 |
| Poignée F.O. 3,5V LED à batterie LI-ION complète | HNF0822891 | F-008.22.891 | 373,00 |
| Boîtier pour poignée 3,5V halogène à batterie sans culot | HNF0222859 | F-002.22.859 | 32,20 |
| Boîtier pour poignée 3,5V LED à batterie sans culot | HNF0822890 | F-008.22.890 | 140,50 |
| Culot pour poignée 3,5V à batterie LI-ION | HNF00222887 | F-002.22.887 | 100,00 |
| Douille pour poignée standard | HNF0022824 | F.000.22.824 | 59,40 |

POIGNEES SPECIALES - F.O. et LED F.O.



| Désignation | Référence EUROSEP | Référence HEINE | PU. € HT. |
|---|-------------------|-----------------|-----------|
| Petite poignée F.O. 2,5V pour 2 piles , type AAA | HNF0122800 | F-001.22.800 | 126,00 |
| Petite poignée LED F.O. 2.5V | HNF00822800 | F-008.22.800 | 210,00 |
| Petite poignée F.O. rechargeable 3.5V | HNF0222806 | F-002.22.806 | 195,00 |
| Petite poignée LED F.O. rechargeable 2.5V | HNF0822806 | F-008.22.806 | 285,00 |
| Poignée F.O. manche court 2,5V pour 2 piles type AA | HNF0122812 | F-001.22.812 | 126,00 |
| Poignée LED F.O. manche court 2.5V | HNF00822812 | F-008.22.812 | 210,00 |
| Poignée F.O. manche court 3,5V rechargeable | HNF0222414 | F-002.22.414 | 195,00 |
| Poignée LED F.O. manche court 2.5V rechargeable | HNF0822414 | F-008.22.414 | 285,00 |
| Poignée F.O. grand angle 2,5V pour 2 piles , type C | HNF0122941 | F-001.22.941 | 196,10 |

51

CHARGEURS ET ADAPTATEURS



| Désignation | Référence EUROSEP | Référence HEINE | PU. € HT. |
|---|-------------------|-----------------|-----------|
| Chargeur NT 300 sans poignée avec adaptateur | HNX00299495 | X-002.99.495 | 253,00 |
| Deux jeux d'adaptateurs pour petites poignées | HNX00099086 | X-000.99.086 | 11,00 |



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Commandes
Fax. : 01.3422.9532

51

PAPIER THERMIQUE

ECHOGRAPHIE - ENDOSCOPIE


| REFERENCE FABRICANT | REFERENCE IMPRIMANTE | FORMAT | DIMENSIONS | COND. | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------------|------|-------------|
| MITSUBISHI (marque d'origine) | | | | | | | |
| KP61B-CE | P93E/P93DW/P95DE P95DW-N/P95DW-DC | A6 | 110mm x 20m | 4 | PAPK61BCE | 1 | 28,00 |
| KP65HM-CE | P93E/P93DW/P95DE/P95DW-N/ P95DW-DC | A6 | 110mm x 20m | 4 | PAPKP65HMCE | 2 | 58,00 |
| K91HG-CE | P93E/P93DW/P95DE/P95DW-N/ P95DW-DC | A6 | 110mm x 18m | 4 | PAPK91HGCE | - | 78,00 |
| K95HG | P93E/P93DW/P95DE/P95DW-N/ P95DW-DC | A6 | 110mm x 18m | 5 | PAPK95HG | - | 78,00 |
| CK30S | CP-30DW/CP-30W/CP-31W | A6 | 94 x 100mm | 5 | PAPCK30S | 3 | 115,00 |
| CK30L | CP-30DW/CP-30W/CP-31W | A6 | 100 x 148mm | 5 | PAPCK30L | - | 119,00 |
| CK900S | CP900DW | A6 | 105 x 110mm | 10 | PAPCK900S | 4 | 88,50 |
| CK900L | CP900DW | A6 | 105 x 110mm | 10 | PAPCK900L | - | 88,50 |
| CK700 | CP700E/CP710E | A6 | 120mm x 20m | 10 | PAPCK700 | 5 | 360,00 |
| PK700S | CP700E/CP710E | A6 | 110 x 107 mm | 10 | PAPPK700S | 6 | 470,00 |
| PK700L | CP700E/CP710E | A6 | 110 x 163 mm | 10 | PAPPK700L | - | 505,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



| REFERENCE FABRICANT | REFERENCE IMPRIMANTE | FORMAT | DIMENSIONS | COND. | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|--------------------------------|---|--------|----------------|-------|-------------------|------|-------------|
| SONY (marque d'origine) | | | | | | | |
| UPP-110HA | UP-880 / UP-890MD / UP-D890 | A6 | 110mm x 18m | 10 | PAPUPP110HA | 7 | 135,00 |
| UPP-110HD | UP-X898MD / D898MD / D898DC UP-897MD / D897 / 895 Series UP-D895 Series | A6 | 110mm x 20m | 10 | PAPUPP110HD | 8 | 135,00 |
| UPP-110HG | UP-X898MD / D898MD / D898DC UP-897MD / D897 / 895 Series UP-D895 Series | A6 | 110mm x 18m | 10 | PAPUPP110HG | - | 67,00 |
| UPP-110S | UP-X898MD / D898MD / D898DC UP-897MD / D897 / 895 Series UP-D895 Series | A6 | 110mm x 20m | 10 | PAPUPP110S | - | 67,00 |
| UPP-84HG | UP-D711MD | A7 | 84mm x 12,5m | 10 | PAPUPP84HG | 9 | 123,00 |
| UPP-84S | UP-D711MD | A7 | 84mm x 12,5m | 10 | PAPUPP84S | - | 60,00 |
| UPP-210HD | UP-991AD / 971AD / 990AD / 970AD | A4 | 210mm x 25m | 20 | PAPUPP210HD | 10 | 189,00 |
| UPP-210SE | UP-991AD / 971AD / 990AD / 970AD | A4 | 210mm x 25m | 20 | PAPUPP210SE | - | 139,00 |
| UPT-210BL | UP-990AD | A6 | 210mm x 12,5m | 20 | PAPUPT210BL | 11 | 216,00 |
| UPC-21L | UP-25 MD / D25 MD | A6 | 144mm x 100 mm | 6 | PAPUPC21L | 12 | 115,00 |
| UPC-21S | UP-25 MD / D25MD | A6 | 100mm x 90mm | 6 | PAPUPC21S | - | 96,00 |


Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.





BATTERIES BIOMEDICALES

EUROSEP Instruments vous propose :




Une gamme complète de batteries compatibles,



ou d'origine,



ainsi que des batteries plomb,



ou des piles.



Avec **EUROSEP** Instruments, c'est 80% de vos batteries biomédicales et piles en stock.

Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522



BATTERIES BIOMEDICALES

BATTERIES PAR MARQUE D'APPAREILS

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---------------|----------------------------|------------------------|------|------|--------------|-------------------|-------|-------------|
| 1 | ABBOTT | | | | | | | |
| | PATROL | Pompe à perfusion | 6 | 4,5 | Pb | BPB06045M | 1 | 49,00 |
| 2 | PCA MICRO 4100 | Pompe à perfusion | 6 | 2,5 | Pb | BPAABPCA | - | 49,00 |
| | AESCULAP | | | | | | | |
| | ELECTRO STIMULATEUR | Stimulateur musculaire | 6 | 0,18 | NiCd | BPAAESTIM | - | 22,80 |
| | GA605/GA606 ⁽¹⁾ | Moteur Chirurgical | 4,8 | 1,3 | NiCd | BPAAEGA605I | - | 22,00 |
| | GA616 ⁽¹⁾ | Moteur Chirurgical | 9,6 | 2,15 | NiMH | BPAAEGA616I | - | 57,00 |
| 3 | GA626 ⁽¹⁾ | Moteur Chirurgical | 9,6 | 1,4 | NiCd | BPAAEGA626 | 2 | 47,00 |
| | GA646 ⁽¹⁾ | Moteur Chirurgical | 9,6 | 0,5 | NiCd | BPAAEGA646 | - | 34,80 |
| | GP109/GP110 | Stimulateur musculaire | 9,6 | 1,4 | NiCd | BPAAEGP109 | - | 32,40 |
| 4 | AGILENT | | | | | | | |
| | M3516A / M5516A / M4375A | Défibrillateur | 12 | 2 | Pb | BPALA4000C | - | 45,00 |
| | HEASTREAM XL M3516A | Défibrillateur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 3 | 35,00 |
| 5 | AIROX | | | | | | | |
| | AMS 12 | Aspirateur | 12 | 8 | NiCd | BPASS10VR7FL | 4 | 249,00 |
| | AMS 12 - COMPATIBLE | Aspirateur | 12 | 2,5 | NiCd | BPAAXAMS12C | - | 192,00 |
| | AMS 12 ⁽¹⁾ | Aspirateur | 12 | 2,5 | NiCd | BPAAXAMS12I | - | 69,00 |
| 6 | AIRSHIELDS / KONICA | | | | | | | |
| | ISOLETT C100/200 | Incubateur | 7,2 | 0,16 | NiCd | BPAAIC100 | 5 | 11,40 |
| | C450/C450QT | Incubateur | 8,4 | 0,28 | NiCd | BPAAIC450H | - | 32,00 |
| | 101 | Bilirubinomètre | 4,8 | 0,3 | NiCd | BPAAI101 | - | 22,80 |
| | 9404/JM102 | Bilirubinomètre | 4,8 | 0,6 | NiCd | BPAAI102 | - | 56,00 |
| | JM103 | Bilirubinomètre | 2,4 | 0,6 | NiMH | BPAAI103 | 6 | 29,00 |
| 7 | TI500 | Incubateur | 12 | 25 | Pb | BPB12250S | - | 153,00 |
| | LT90700 | Transilluminateur | 7,2 | 1,7 | NiCd | BPAAILT90700 | - | 75,00 |
| 8 | ALCON | | | | | | | |
| | TYPE 190-009 | Kératomètre | 6 | 0,5 | NiCd | BPAAO190 | - | 46,80 |
| | ARCOMED | | | | | | | |
| | VP6000/SP6000/VP7000 | Pompe à perfusion | 9,6 | 2,15 | NiMH | BPAACVP7000 | - | 58,00 |
| VP2000/VP5000 | Pompe à perfusion | 12 | 1,3 | NiCd | BPAFRVP2000 | 7 | 55,00 | |
| VP2000/VP5000 | Pompe à perfusion | 12 | 1,7 | NiCd | BPAFRVP20001 | 8 | 56,00 | |

⁽¹⁾ A souder Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|------|-----------|-------------------|--------------|-------------|--------|
| 1 | ARGUS | | | | | | | | |
| | 414 | Pompe à perfusion | 12 | 1,7 | NiCd | BPAFRVP20001 | 1 | 56,00 | |
| 2 | ARJO | | | | | | | | |
| | 707 | Pompe à perfusion | 12 | 1,45 | NiMH | BPAAG707 | - | 55,00 | |
| 3 | ALENTI/MIRANTI - NDA0100-03 | | Lève malade | 24 | 4 | Pb | BPAAJALENTIC | 2 | 229,00 |
| | CONCERTO | | Lève malade | 12 | 7,2 | Pb | BPB12072GP | 3 | 32,00 |
| | TEMPO | | Lève malade | 24 | 6,0 | Pb | BPAAJTEMPOC | - | 310,00 |
| | MAXIMOVE - ES4-12D | | Lève malade | 12 | 4,5 | Pb | BPAAJMMOVE | - | 25,00 |
| | MAXITWIN - NEA0100-083 | | Lève malade | 24 | 2,5 | NiMH | BPAAJTWINRC | - | 340,00 |
| 4 | ASPECT MEDICAL | | | | | | | | |
| | A2000 | Moniteur | 7,2 | 2,1 | NiMH | BPAAPA2000 | - | 90,00 | |
| 5 | ATMOS | | | | | | | | |
| | ATMOLIT/ATMOLIT N | Aspirateur | 12 | 1,3 | NiCd | BPAAT16N | - | 54,00 | |
| | ATMOPORT S | Aspirateur | 12 | 1,8 | NiMH | BPAATPORTS | - | 47,00 | |
| | ATMOPORT N | Aspirateur | 12 | 3 | NiCd | BPAATPORTN | - | 105,00 | |
| 6 | AVI | | | | | | | | |
| | 100/110/200/200A/270/285/400A | Pompe à perfusion | 12 | 2,3 | Pb | BPB12023Y | 4 | 21,00 | |
| 7 | BABYMOOV | | | | | | | | |
| | BABYMOOV | Thermomètre | 4,8 | 0,72 | NiMH | BPABYMOOV | 5 | 30,00 | |
| 8 | BAXTER/COLIN | | | | | | | | |
| | ASAT | Pulsoximètre | 8 | 2,5 | Pb | BPABAASAT | 6 | 46,80 | |
| | BX10NE/DUXEO BX10 ⁽¹⁾ | Moniteur | 12 | 3,8 | NiMH | BPABABX10I | 7 | 78,00 | |
| | NEXT BP88 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB1202050E | - | 40,00 | |
| | BP8800 | Tensiomètre | 12 | 2,2 | Pb | BPB12022P | 8 | 28,00 | |
| BIOCAM - LINOS | | | | | | | | | |
| DERMOGENIUS BASIC | Dermatoscope | 4,8 | 0,8 | NiMH | BPABCDERM | - | 58,80 | | |
| BIOSET | | | | | | | | | |
| BIOSET 3600 | ECG. | 12 | 2 | NiCd | BPABI3600 | - | 78,00 | | |
| BMR | | | | | | | | | |
| NT16RSC/NT16PSC | Stimulateur musculaire | 7,2 | 5 | NiCd | BPABMSTIM | - | 99,00 | | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

⁽¹⁾A souder

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | Ah | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|---------------------------|-------------------|------|------|--------|-------------------|------|-------------|
| 1 | BIONET | | | | | | | |
| | CARDIOCARE 2000 | ECG. | 12 | 2,6 | NiMH | BPABJCAR2000 | - | 149,00 |
| 2 | BIOSET | | | | | | | |
| | BIOSET 3600 | ECG. | 9,6 | 2,0 | NiCd | BPABI3600 | - | 78,00 |
| 3 | BOSCH | | | | | | | |
| | SPIRO 501 | ECG. | 4,8 | 1,5 | NiCd | BPABO501 | - | 21,60 |
| | 501 | ECG. | 12 | 0,8 | Pb | BPB12008M | 1 | 25,00 |
| | 503 | ECG. | 12 | 1,3 | Pb | BPB12013P | 2 | 28,00 |
| 4 | BRAND | | | | | | | |
| | 26630 | Pipette | 2,4 | 1 | NiCd | BPABDPIPET | | 9,60 |
| 5 | BRAUN | | | | | | | |
| | FT/VII | Pompe à perfusion | 7,2 | 1,7 | NiCd | BPABNVII | - | 29,00 |
| | FT91/PERFUSEUR F | Pompe à perfusion | 7,2 | 1,2 | NiCd | BPABNFT91 | 3 | 49,00 |
| | COMPACT | Pompe à perfusion | 3,6 | 0,6 | NiCd | BPABNCOMPACT | 4 | 20,40 |
| 6 | INFUSOMAT/DROP MAT SECURA | Pompe à perfusion | 9,6 | 4 | NiCd | BPABNSECURA | - | 109,00 |
| | INFUSOMAT FM/PERFUSEUR FM | Pompe à perfusion | 7,2 | 2 | NiCd | BPABNFM25 | 5 | 57,00 |
| | FM (MFC) | Pompe à perfusion | 7,2 | 1,2 | NiCd | BPABNFM16 | 6 | 45,00 |
| 7 | INFUSOMAT SECURA (400ML) | Pompe à perfusion | 9,6 | 2,5 | NiCd | BPABNSECUR4 | - | 124,00 |
| | INFUSOMAT FMS | Pompe à perfusion | 7,2 | 1,2 | NiCd | BPABNFMS | 7 | 44,00 |
| | KAPPA | Pompe à perfusion | 14,4 | 4,4 | Li-ion | BPASCSC6002 | - | 65,00 |
| | AKKUPORT AVEC TAGS | | 1,2 | 1,7 | NiCd | BPABNTAGS | - | 39,00 |
| 8 | 4000pro - 53020-0000 | Thermomètre | 2,4 | 0,72 | NiMH | BPABN4000O | - | 29,00 |
| | SPACE | Pompe à perfusion | 4,8 | 2,1 | NiMH | BPABNSPACE | 8 | 195,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|--------------------|---------------------------------|----------------|------|------|--------|-------------------|------|-------------|
| 1 | BRUKER | | | | | | | |
| | DEFIGARD 1002-2002 (ORIGINAL) | Défibrillateur | 12 | 1,9 | NiCd | BPABRDEF1002 | 1 | 239,00 |
| 2 | DEFIGARD 1002-2002 (COMPATIBLE) | Défibrillateur | 12 | 1,9 | NiCd | BPABRDEF1002C | 2 | 459,00 |
| | FRED BATTERY (ORIGINAL) | Défibrillateur | 18 | 4,75 | Li-ion | BPABRDEF1002O | - | 70,00 |
| | DEFIGARD 3002 | Défibrillateur | 14,4 | 1,9 | NiCd | BPASCDEF3002 | - | 70,00 |
| | DEFISCOPE DS | Défibrillateur | 12 | 3 | NiCd | BPABRDS | - | 108,00 |
| | DEFIGARD 4000 | Défibrillateur | 12 | 23 | Pb | BPB12023Y | - | 21,00 |
| 3 | SAUVEGARDE DEFIGARD 1002/2000 | Défibrillateur | 3,6 | 0,45 | NiCd | BPABRSAVE | - | 9,60 |
| | HALBAUTOMAT FRED TYP214552 | Défibrillateur | 12 | 2,8 | Li | BPABR214552 | 3 | 272,00 |
| | DEFIGARD 5000 | Défibrillateur | 10,8 | 4,3 | Li-ion | BPABRDEF5000 | - | 695,00 |
| 4 | MINIDEF 1/2 DEFIGARD 4/5 | Défibrillateur | 12 | 1,3 | NiCd | BPABRMINIDEF | 4 | 55,00 |
| | MINIDEF 3 | Défibrillateur | 12 | 1,9 | NiCd | BPABRDEF1002 | 1 | 239,00 |
| | MINIDEF 3 (COMPATIBLE) | Défibrillateur | 12 | 1,9 | NiCd | BPABRDEF1002C | 2 | 139,00 |
| 5 | BURDICK | | | | | | | |
| | MEDIC 4 | Défibrillateur | 24 | 2,5 | NiCd | BPABKMEDIC4 | - | 189,00 |
| 6 | EK10/ELITE/ELITE 10 | ECG. | 12 | 1,5 | NiCd | BPABKEK10 | - | 58,80 |
| | ECLIPSE 4/4I EKG/400/850/LE II | ECG. | 16,8 | 0,7 | NiCd | BPABKECLI4 | - | 110,40 |
| | ECLIPSE 8/8I/800 | ECG. | 16,8 | 1,5 | NiCd | BPABKECLI8 | - | 200,00 |
| | ECLIPSE PLUS | ECG. | 16,8 | 2,3 | NiCd | BPABKECLIP | - | 220,00 |
| 7 | CARDIAC SCIENCE | | | | | | | |
| | POWERHEART AED G3 - 9146/9300E | Défibrillateur | 12 | 7,5 | Li | BPACCS9146 | - | 575,00 |
| CARDIETTE | | | | | | | | |
| | FC 1400/AR1200/ADR | ECG. | 12 | 1,6 | NiMH | BPACDFC1400 | - | 46,80 |
| | ENREGISTRER AR600ADV | ECG. | 9,6 | 1,7 | NiMH | BPACDAR600 | - | 42,00 |
| | START 100/200 | ECG. | 12 | 0,8 | Pb | BPB12008M | 5 | 25,00 |
| CARDIOLINE | | | | | | | | |
| | DELTA 1+/3+ | ECG. | 24 | 0,7 | NiCd | BPACADEL1+ | - | 102,00 |
| | DELTA 60 | ECG. | 24 | 1,3 | NiCd | BPACADEL60 | 6 | 155,00 |
| | DELTA 30 | ECG. | 12 | 1,3 | NiCd | BPACADEL30 | - | 65,00 |
| CARDIOMED | | | | | | | | |
| | CARDIOMED 3 | ECG. | 9,6 | 1,7 | NiCd | BPADXCARDIO3 | - | 58,80 |
| CAS MEDICAL | | | | | | | | |
| | NIBP 730 / 740 / 750 | Moniteur | 7,2 | 4 | NiMH | BPAMMCAS740 | 7 | 115,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
 Fax : 01.3422.9532

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------|------|--------|-------------------|------|-------------|
| 1 | CARDIONOVA | | | | | | | |
| | 2001/2010/2011 | Pompe à perfusion | 7,2 | 1,6 | NiCd | BPACR2001 | - | 34,80 |
| 2 | CEFAR | | | | | | | 40,00 |
| | MYO - REH AB4 | Electrostimulateur | 7,2 | 1,8 | NiMH | BPACEAB4 | - | 40,00 |
| | PHYSIO | Electrostimulateur | 9,6 | 1,3 | NiMH | BPACEPHYSIO | - | 47,20 |
| 3 | COROMETRICS | | | | | | | |
| | 511 | Moniteur | 6 | 4,5 | Pb | BPB06045M | 1 | 12,00 |
| | 555 | Moniteur | 12 | 2,2 | Pb | BPB12022M | - | 23,00 |
| 4 | COVIDIEN | | | | | | | |
| | AEROGEN PRO | Ventillateur | 4,8 | 0,45 | NiMH | BPACVAERO | - | 34,80 |
| | NPB840 | Ventillateur | 24 | 7 | NiCd | BPACVNPB840 | - | 143,00 |
| 5 | CRITICARE | | | | | | | |
| | 504DX | Pulsoximètre | 6 | 3,8 | Pb | BPB06038M | - | 22,00 |
| | 504US | Pulsoximètre | 6 | 4,5 | Pb | BPB06045M | 1 | 12,00 |
| | POET LT PLUS/507NJC BP602-14 | Oxymètre | 7,2 | 2,7 | NiCd | BPACCPJET | - | 90,00 |
| 6 | CRITIKON | | | | | | | |
| | DINAMAP 8100XL/9350/9340XL | Moniteur | 12 | 2,8 | Pb | BPACRDINAXL | 2 | 39,00 |
| | PULSE OXISHUTTLE | Oxymètre | 9,6 | 2,2 | NiCd | BPACROXI | - | 78,00 |
| | PULSE OXISHUTTLE 2 | Oxymètre | 7,2 | 4 | NiCd | BPACROXI2 | - | 78,00 |
| | 8710/8720 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 3 | 35,00 |
| | DINAMAP COMPACT /S/PLUS 9700 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 3 | 35,00 |
| | DINAMAP 8712/PRO100/200/300400 | Moniteur | 12 | 2,3 | Pb | BPB12023E | 4 | 24,00 |
| | DINAMAP PRO 1000 | Moniteur | 12 | 8 | NiMH | BPACEDINA100 | 5 | 169,00 |
| | DINAMAP PRO 8100XL/9302/9350/8103 | Oxymètre | 12 | 2,8 | Pb | BPACRDINAXL | 2 | 39,00 |
| | PROCARE 100/300/400 / V100 | Moniteur | 6 | 3,3 | Pb | BPB06033M | 6 | 14,00 |
| | PRO 300 | Moniteur | 12 | 2,1 | Pb | BPB12023E | 4 | 24,00 |
| | 7 | DATASCOPE / MINDRAY | | | | | | |
| PASSPORT / PASSPORT 2 | | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 3 | 35,00 |
| ACCUTOR 3 | | Moniteur | 12 | 2,2 | Pb | BPB12022M | - | 23,00 |
| ACCUTOR PLUS | | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 3 | 35,00 |
| IMEC8 / VS600 | | Moniteur | 11,1 | 2,6 | Li-ion | BPADAVS600 | - | 194,00 |
| BENEVIEW T5 | | Moniteur | 11,1 | 4,5 | Li-ion | BPADAT50 | - | 375,00 |
| BENEHEART | | Moniteur | 14,8 | 4,5 | Li-ion | BPADAD60 | - | 590,00 |
| ACCUTOR DUO - Origine | | Moniteur | 7,4 | 6,6 | Li-ion | BPADADUO | 7 | 279,00 |
| ACCUTOR PLUS/TRIO - Compatible | | Moniteur | 11,1 | 4,8 | Li-ion | BPADATRIO | - | 295,00 |
| ACCUTOR PLUS/TRIO - Origine | | Moniteur | 11,1 | 4,6 | Li-ion | BPADATRIO | 8 | 340,00 |
| VS800/PM8000 - Origine | | Moniteur | 11,1 | 4,6 | Li-ion | BPADATRIO | 8 | 340,00 |
| VS800 - Compatible | | Moniteur | 11,1 | 4,4 | Li-ion | BPADAVS800C | - | 119,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|--------------------------|----------------|------|-----|--------|-------------------|------|-------------|
| | DATEX/OHMEDA | | | | | | | |
| 1 | COMPACT AS3 | Moniteur | 24 | 1,7 | NiCd | BPADAAS3 | 1 | 141,00 |
| | S5 (2 batteries) | Moniteur | 2x12 | 4 | NiMH | BPADXS5 | 2 | 124,00 |
| | LIGHT 893365 | Moniteur | 13,2 | 1,1 | NiCd | BPADXLIGHT2 | 3 | 30,00 |
| 2 | CARDIO CAP 5 | Moniteur | 12 | 2,6 | Pb | BPADXCARDIO5 | - | 30,00 |
| | TRUSAT - COMPATIBLE | Saturomètre | 4,8 | 3,2 | NiMH | BPADATRUSATC | 4 | 49,00 |
| | BIOX 3700E | Pulsoximètre | 8 | 2,5 | Pb | BPAOH3700E | - | 34,80 |
| | BIOX 3800/3900 | Pulsoximètre | 8 | 3 | Pb | BPAOH3800 | - | 72,00 |
| 3 | BIOX 3770/3775 | Pulsoximètre | 9,6 | 1,4 | NiCd | BPAOH3770 | - | 66,00 |
| | BIOX 370/3740 | Pulsoximètre | 12 | 2,2 | Pb | BPB12022P | - | 28,00 |
| | DEGO/FUKUDA | | | | | | | |
| 4 | FX-7102 | ECG. | 7,6 | 4 | NiMH | BPAFU7102 | - | 188,00 |
| | FX-7402 | ECG. | 9,6 | 3,8 | NiMH | BPAFUFX7402 | - | 160,00 |
| | CARDIOMED 3 | ECG. | 9,6 | 1,7 | NiCd | BPADXCARDIO3 | - | 58,80 |
| | DEVILBISS | | | | | | | |
| 5 | VACUAID | Aspirateur | 12 | 2,5 | Pb | BPADVACUAID | - | 99,00 |
| | DIMEQ | | | | | | | |
| 6 | 503 | Défibrillateur | 18 | 0,6 | NiCd | BPAHGRES11 | - | 30,00 |
| | 503V | ECG. | 12 | 1,2 | Pb | BPB12013P | 5 | 28,00 |
| | DRAGER | | | | | | | |
| 7 | OXYLOG 2000 | Ventilateur | 7,2 | 1 | NiCd | BPADROXY2 | - | 55,00 |
| | DIALOG 2000 | Moniteur | 7,2 | 3 | NiCd | BPADRDA2000 | - | 79,00 |
| | CARDIOLOG 2000 | Défibrillateur | 12 | 1,7 | NiCd | BPADRCAR2000 | - | 139,00 |
| 8 | OXIPACK 2000 | Pulsoximètre | 6 | 1,3 | Pb | BPB06013P | 6 | 13,00 |
| | OXIPACK 2500 | Pulsoximètre | 9,6 | 1,4 | NiMH | BPADROXI2500 | - | 109,00 |
| | COMPACT | Moniteur | 24 | 1,7 | NiCd | BPADAAS3 | 1 | 141,00 |
| 9 | EVITA 4 INTERNE | Respirateur | 12 | 3,4 | Pb | BPB12034P | 7 | 33,00 |
| | EV 800 | Respirateur | 12 | 2,9 | Pb | BPB12029V | 8 | 23,00 |
| | EVITA 4 EXTERNE | Respirateur | 12 | 17 | Pb | BPB12170PL | 9 | 92,00 |
| 10 | OXISAT 2 | Moniteur | 6 | 2,8 | Pb | BPB06028M | - | 14,00 |
| | INFINITY SC6802/SC6002XL | Moniteur | 14,4 | 4,4 | Li-ion | BPASCSC6002 | 10 | 65,00 |
| | INFINITY DELTA/DELTA XL | Moniteur | 12 | 2,1 | Pb | BPB12023E | 11 | 24,00 |
| | INFINITY SC6002XL/6802XL | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB1202050E | - | 40,00 |
| 11 | INFINITY 7000/9000XL | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB1202050E | - | 40,00 |
| | OXYLOG 3000 - ORIGINE | Ventilateur | 11,1 | 7,2 | Li-ion | BPADROXY33 | 12 | 515,00 |
| 12 | OXYLOG 3000 - COMPATIBLE | Ventilateur | 10,8 | 8,7 | Li-ion | BPAHPM20C | - | 255,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|---------------------------|-----------------------|-------|------|--------|-------------------|------|-------------|
| 1 | ECKLI | | | | | | | |
| | 3000BL300 | Pompe à perfusion | 10,8 | 1,6 | NiCd | BPAEC3000BI | - | 45,00 |
| 2 | ELMED | | | | | | | |
| | FLC1000 | Spiromètre | 3,6 | 0,11 | NiMH | BPAELFLC1 | - | 72,00 |
| 3 | FRANCE REVAL | | | | | | | |
| | SAXO 5460 | Lève malade | 12 | 2,9 | Pb | BPB12029V | - | 23,00 |
| 4 | FRESENIUS-VIAL-MCM | | | | | | | |
| | OPTIMA MS/VS/PT/ST | Pompe à perfusion | 6 | 3 | NiMH | BPAFROPTIMA | 1 | 38,00 |
| | OPTIMA 2/3 | Pompe à perfusion | 12 | 1,3 | NiCd | BPAFRVP2000 | 2 | 55,00 |
| | INJEKTOMAT S (5) | Pousse seringue | 5x1,2 | 0,6 | NiCd | BPAFRINJEKS2 | - | 14,40 |
| | INJEKTOMAT C/CP (5) | Pousse seringue | 5x1,2 | 1,6 | NiCd | BPAFRINJEKC | - | 27,60 |
| | VOLUMED VP2000/VP5000 | Pompe à perfusion | 12 | 1,3 | NiCd | BPAFRVP2000 | 2 | 55,00 |
| | VOLUMED VP2000/VP5000 | Pompe à perfusion | 12 | 1,7 | NiCd | BPAFRVP20001 | 2 | 56,00 |
| | VOLUMED VP5000 | Pompe à perfusion | 9,6 | 1,8 | NiCd | BPAFRVP5000 | 3 | 58,80 |
| | P200 | Pompe à perfusion | 12 | 0,6 | NiCd | BPAFRV200 | - | 34,80 |
| | INCA | Pompe à perfusion | 12 | 3,4 | Pb | BPB12034P | 4 | 33,00 |
| 5 | INJEKTOMAT C/CP | Pousse seringue | 6 | 1,3 | Pb | BPB06013P | 5 | 13,00 |
| | 400/400D | | 12 | 0,6 | NiCd | BPAFR400 | - | 80,00 |
| | 500/500D | | 6 | 1,8 | NiCd | BPAFR500 | - | 46,40 |
| | 5800 | Géné. de dialyse | 12 | 7,2 | Pb | BPB12072GP | 6 | 32,00 |
| 6 | PROGRAMME 1 / PILOT /A2/C | Pousse seringue | 6 | 1,3 | Pb | BPB06013P | 4 | 13,00 |
| | ORCHESTRA-MODULE DPS/MVP | Pousse seringue | 6 | 1,3 | Pb | BPB06013P | 4 | 13,00 |
| 7 | 4008 | Générateur de dialyse | 18 | 3,4 | Pb | BPAFR4008 | 7 | 34,80 |
| | 5008 | Géné. de dialyse | 24 | 7,2 | Pb | BPAFR5008 | - | 95,00 |
| 8 | APPLIX / Ancienne version | Pompe à perfusion | 4,8 | 1,2 | NiMH | BPAFRAPPLIX | 8 | 15,00 |
| | APPLIX / Nouvelle version | Pompe à perfusion | 4,8 | 1,85 | NiMH | BPAFRAPPLIX1 | - | 37,00 |
| 9 | 404/504 | | 12 | 1,7 | NiCd | BPAFR404 | - | 58,80 |
| | PROGRAMME 2 | Pousse seringue | 6 | 3,5 | Pb | BPB06035S | - | 42,50 |
| | FRENTAMAT | Pompe à nutrition | 12 | 1,3 | Pb | BPB12013P | - | 28,00 |
| | AGILIA / Injectomat | Pousse seringue | 6 | 1,8 | NiMH | BPAFRAGILIAS | 9 | 17,00 |
| | AGILIA / Volumat | Pompe à perfusion | 7,4 | 2,2 | Li-ion | BPAFRAGILIAL | - | 21,00 |
| | MINIFLO | Pompe à nutrition | 7,2 | 1,8 | NiCd | BPAFRMINIFLO | - | 45,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

Commandes
 Fax : 01.3422.9532

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------------|---------------------------------|----------------|------|------|-------------|-------------------|-------|-------------|
| 1 | HANSEATISCHE INTERMED | | | | | | | |
| | VITACARD A | Défibrillateur | 24 | 2,2 | Pb | BPAHAVITA | - | 69,00 |
| 2 | HEINE | | | | | | | |
| | OXIPLETT | | 12 | 2 | Pb | BPB12020S | - | 60,00 |
| 3 | X-001.99.333 (COMPATIBLE) | Ophtalmoscope | | | NiMH | BPAHE0199333C | 1 | 35,00 |
| | X-001.99.487 MINI NT | Manche | 2,5 | | NiMH | BPAHE0199487 | - | 39,00 |
| | X-002.99.106 BETA SLIM | Manche | 2,5 | | NiMH | BPAHE0299106 | - | 60,90 |
| 4 | X-002.99.314 | Ophtalmoscope | | | NiMH | BPAHE0299314 | - | 84,00 |
| | X-002.99.314 (COMPATIBLE) | Ophtalmoscope | | | NiMH | BPAHE0299314C | 2 | 41,00 |
| | X-002.99.382 BETA | Manche | | | NiMH | BPAHE0299382 | - | 67,00 |
| | X-002.99.382 (COMPATIBLE) | Manche | | | NiMH | BPAHE0299382C | 3 | 49,00 |
| 5 | X-007.99.383 BETA | Manche | 3,5 | | Li-ion | BPAHE0799383 | - | 129,00 |
| | X-007.99.665 MPACK UNPLUGGED | Casque | 6 | | Li-ion | BPAHE0799665 | - | 415,00 |
| | X-007.99.676 MPACK/MPACK LL | Casque | 6 | | Li-ion | BPAHE0799676 | - | 138,00 |
| 6 | HEINEN ET LOWENSTEIN | | | | | | | |
| | X-007.99.680 MPACK UNPLUGGED | Casque | 6 | | Li-Po | BPAHE0799680 | - | 210,00 |
| 7 | OXYMON 2 | Oxymètre | 12 | 0,8 | Pb | BPB12008M | 4 | 25,00 |
| | BIPAP VISION | | 3,6 | 0,11 | NiCd | BPAHGSMK365 | - | 19,00 |
| 8 | HELLIGE / MARQUETTE / GE | | | | | | | |
| | SCP 840/DEFI/PORT SCP912/B125 | Défibrillateur | 18 | 0,6 | NiCd | BPAHGRES11 | 5 | 30,00 |
| 9 | CARDIOSMART/MAC1200/MAC1100 | ECG. | 18 | 1,7 | NiCd | BPAHGMAC1 | 6 | 67,00 |
| | MAC 1600 | ECG. | 14,8 | 2,3 | Li-ion | BPAHGMAC160 | - | 490,00 |
| | CARESCAPE B450 | Moniteur | 10,8 | 3,8 | Li-ion | BPAHGB450 | - | 342,00 |
| 10 | CARESCAPE B650 | Moniteur | 11,1 | 6 | Li-ion | BPAHGB650 | - | 435,00 |
| | CARDIOTEST EK41/51 | ECG. | 10,8 | 0,8 | NiCd | BPAHGEK41 | - | 94,80 |
| | CARDIOTEST EK53/EK56 | ECG. | 21,6 | 1,4 | NiCd | BPAHGEK53 | 7 | 74,00 |
| | DEFI/PORT/DEFFISCOPE M | Défibrillateur | 12 | 1,7 | NiCd | BPAHGDEFI/PORT | - | 58,80 |
| 10 | SCB 2 SCOPE-PART | Défibrillateur | 12 | 1,7 | NiCd | BPAHGSCB2SCOP | - | 77,00 |
| | SCB 2 DEFI-PART | Défibrillateur | 14,4 | 1,7 | NiCd | BPAHGSCB2DEFI | - | 77,00 |
| | SERVOMED SMS 181/182 | Moniteur | 12 | 2,5 | NiCd | BPAHGSMS181 | - | 75,00 |
| | SCP910/913/915/922 SERVOCARD | Défibrillateur | 12 | 1,2 | NiCd | BPAHGSCP910 | 8 | 109,00 |
| | EPICARDIA BATTERIE SEULE | ECG. | 8,4 | 1,2 | NiCd | BPAHGEP11 | - | 34,80 |
| | TONO/PORT I,II,IV | Moniteur | 4,8 | 1 | NiCd | BPAHGTONO | - | 21,60 |
| | DIMEQ DEFI/DEFI/PORT SCP840/912 | Défibrillateur | 18 | 0,6 | NiCd | BPAHGRES11 | 5 | 30,00 |
| | SMK 210/230/231 (2 Batteries) | Moniteur | 2x44 | 1,3 | NiCd | BPAHGSMK210 | - | 115,00 |
| | 300 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 9 | 35,00 |
| | SMP320 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 9 | 35,00 |
| MICROSMART/MAC500 | ECG. | 12 | 1,2 | Pb | BPB12012F | 10 | 14,00 | |
| SMK 365 | Moniteur | 3,6 | 0,11 | NiCd | BPAHGSMK365 | - | 19,00 | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|--------------------------------------|----------------|------|------|--------|-------------------|------|-------------|
| | HELLIGE / MARQUETTE / GE | | | | | | | |
| 1 | EAGLE 1000/1006/1008/1009 | Moniteur | 12 | 2 | NiCd | BPAHGEAGLE1 | - | 99,00 |
| | DASH 3000/4000/V5000 | Moniteur | 11,1 | 3,6 | Li-ion | BPAHGDASH3 | 1 | 105,00 |
| | EAGLE 4000 | Moniteur | 12 | 2,5 | NiCd | BPAHGEAGLE4 | - | 179,00 |
| 2 | MAC PC 8 | ECG. | 19,2 | 5 | NiCd | BPAHGMACPC | 2 | 179,00 |
| | DASH 2000 / BD500 | Moniteur | 12 | 3 | NiCd | BPAHGDASH2 | - | 69,00 |
| | DASH 2500 | Moniteur | 8,4 | 8 | NiMH | BPAHGDASH25 | - | 295,00 |
| 3 | RESPONDER 1000/1100 | Défibrillateur | 18 | 0,6 | NiCd | BPAHGRES11 | 3 | 30,00 |
| | RESPONDER 3000 | Défibrillateur | 12 | 2 | NiCd | BPAHGRES3 | 4 | 685,00 |
| | MAC PC 6/12 ECG | ECG. | 19,2 | 1,7 | NiCd | BPAHGPC6 | 5 | 89,00 |
| 4 | MAC 5000 ST | Moniteur | 18 | 3,5 | NiMH | BPAHGMAC5000 | 6 | 340,00 |
| | HEWLETT&PACKARD / PHILIPS | | | | | | | |
| | 43100/43110/43130/43120A | Défibrillateur | 12 | 2,5 | Pb | BPAHP43100 | 7 | 84,00 |
| 5 | M3500B -5500B HEARTSTREAM | Défibrillateur | 12 | 2 | Pb | BPALA4000C | - | 45,00 |
| | HEARTSTART 4000-M4735A | Défibrillateur | 12 | 2 | Pb | BPALA4000C | - | 45,00 |
| | C3 (COMPATIBLE) | Moniteur | 12 | 4,5 | Pb | BPAHPC3C | - | 25,00 |
| 6 | IMPRIMANTE M1700/M1702A | ECG. | 18 | 7,2 | Pb | BPAHPM1700 | 8 | 79,00 |
| | CODMASTER XL+ M1722-1723-1724 | Défibrillateur | 12 | 4,5 | Pb | BPAHPCODEXL+ | 9 | 39,00 |
| | M3046 A (VIRIDIA M3) | Moniteur | 12 | 3,8 | NiMH | BPAHPM3046O | 10 | 189,00 |
| | TRANSPORT 40488A / M1275 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPALA4000C | - | 45,00 |
| 7 | M2460A 200 | ECG. | 6 | 7 | Pb | BPB06070SM | 11 | 32,00 |
| | HP/MIDA | | 6 | 1,6 | NiCd | BPAHPMIDA | - | 27,50 |
| | HP/MIDA + CARD | | 6 | 1,6 | NiCd | BPAHPMIDA+ | - | 32,40 |
| 8 | IMPRIMANTE 100/200/300I | ECG. | 6 | 7,2 | Pb | BPAHPM177 | 12 | 39,00 |
| | IMPRIMANTE M1770A/M1771A | ECG. | 6 | 7,2 | Pb | BPAHPM177 | 12 | 39,00 |
| | HEARTSTART XL+ | Défibrillateur | 14,4 | 6,6 | Li-ion | BPAHPHEXL+ | - | 390,00 |
| | HEARSTART FR3 | Défibrillateur | 12 | 4,2 | LiMnO2 | BPAHPFR3 | - | 295,00 |
| 9 | HEARSTART FR2 ORIGINE UU | Défibrillateur | 12 | 4,2 | Li | BPAHPFR2 | 13 | 295,00 |
| | HEARSTART FR2 COMPATIBLE | Défibrillateur | 12 | 4,2 | Li | BPAHPFR2C | 13 | 229,00 |
| | HEARSTART FR1 TYPE BT1 | Défibrillateur | 18 | 1,3 | Li | BPAHPFR1 | - | 127,00 |
| 10 | MP5/20/30/40/50/60/70 - ORIGINE | Moniteur | 10,8 | 6 | Li-ion | BPAHPM20 | - | 495,00 |
| | MP5/20/30/40/50/60/70 - COMPATIBLE | Moniteur | 10,8 | 8,7 | Li-ion | BPAHPM20C | - | 255,00 |
| | TRIM 1/2/3 | | 12 | 2,9 | Pb | BPB12026Q | 14 | 25,00 |
| | TELEMON | Moniteur | 10,8 | 4 | NiCd | BPAHPTELEMON | - | 125,00 |
| 11 | M5070A / HS1 / FR | Défibrillateur | 9 | 4,2 | Li | BPAHPM5070A | - | 245,00 |
| | A3 | Moniteur | 6 | 8 | Pb | BPB06080C | - | 44,00 |
| | MP2 / X2 - ORIGINE | Moniteur | 10,8 | 1,08 | Li-ion | BPAHPMP2 | - | 285,00 |
| 12 | VIVI3/4/6 VM3/4/6/8 VSM - COMPATIBLE | Moniteur | 11,1 | 7,2 | Li-ion | BPAHPM20C | - | 255,00 |
| | VIVI3/4/6 VM3/4/6/8 VSM - ORIGINE | Moniteur | 11,1 | 7,2 | Li-ion | BPAHPVS3 | - | 349,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Commandes
Fax : 01.3422.9532

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|-------------|
| 1 | HILL ROM | | | | | | | |
| | EVOLUTION TYPE M3B | Lit | 24 | 1,3 | Pb | BPAHREVO | - | 195,00 |
| | EVOLUTION TYPE BA1812 | Lit | 24 | 1,3 | Pb | BPAHREVOO | - | 215,00 |
| 2 | HONEYWELL | | | | | | | |
| | ED420/500 | Défibrillateur | 12 | 3 | NiCd | BPAHWED400 | - | 69,00 |
| | INVIVO 4500 | | 8 | 2,5 | Pb | BPAHWINVIVO | - | 66,00 |
| 3 | IMED | | | | | | | |
| | 800/900/922/960 | Pompe à perfusion | 6 | 12 | Pb | BPB06120P | 1 | 30,00 |
| | GEMINI PC4 | Pompe à perfusion | 12 | 3,4 | Pb | BPB12034P | 2 | 33,00 |
| | GEMINI PC1 | Pompe à perfusion | 6 | 7,2 | Pb | BPB06072P | 3 | 24,00 |
| | GEMINI PC2/800/900/922//960 | Pompe à perfusion | 6 | 12 | Pb | BPB06120P | - | 30,00 |
| | PC1+PC2 BACKUP ACCU | Pompe à perfusion | 4,8 | 0,7 | NiCd | BPAIMPC12 | 4 | 30,00 |
| 5 | INTERNATIONAL TECHNADYNE | | | | | | | |
| | HEMACHRON 401 | | 7,2 | 1,5 | NiCd | BPAIT401 | - | 35,40 |
| 6 | IVAC/ALARIS | | | | | | | |
| | 531/231 | Pompe à perfusion | 12 | 0,6 | NiCd | BPAIV531 | 5 | 48,00 |
| | 581/591/598 INFUSION 281 CG | Pompe à perfusion | 6 | 3,4 | Pb | BPAIV581 | 6 | 39,00 |
| | 560/561/565/566/571 | Pompe à perfusion | 12 | 2,5 | Pb | BPAIV560 | 7 | 72,00 |
| | 707/711 | Pousse seringue | 8 | 2,5 | Pb | BPAIV707 | - | 34,00 |
| | 7200 | Pompe à perfusion | 12 | 1,8 | NiCd | BPAIV7200 | 8 | 59,00 |
| | SAUVEGARDE POUR 770 | Pousse seringue | 4,8 | 0,16 | NiCd | BPAIVSAVE770 | - | 22,80 |
| | 770 | Pousse seringue | 6 | 2,2 | Pb | BPAIV770 | - | 22,00 |
| | 741 | Pousse seringue | 6 | 1,3 | Pb | BPB06013P | 9 | 13,00 |
| | 2000/811/821 | Thermomètre | 4,8 | 1,1 | NiCd | BPAIV2000I | 10 | 10,20 |
| | ASENA GW | Pompe à perfusion | 7,2 | 1,25 | NiMH | BPAIVASENA | 11 | 28,00 |
| | GP | Pompe à perfusion | 9,6 | 2,7 | NiMH | BPAIVGPC | - | 101,00 |
| | 1000-7000 | Pousse seringue | 6 | 2,8 | Pb | BPB06028Y | 12 | 21,00 |
| | ASENA CC/GS/GH/TIVA ⁽¹⁾ | Pompe à perfusion | 7,2 | 2,7 | NiMH | BPAIVTIVA | 13 | 46,00 |
| | ASENA CC/GS/GH/TIVA ⁽²⁾ | Pompe à perfusion | 7,2 | 2,7 | NiMH | BPAIVTIVAE | 14 | 98,00 |
| | TIVAP100/2000/5000/6000/7000/PCAM | Pousse seringue | 6 | 2,8 | Pb | BPB06028Y | 12 | 21,00 |
| | PARENTALE SIGNATURE GOLD 7101 | Pompe à perfusion | 12 | 1,8 | NiCd | BPAIV7200 | 8 | 59,00 |
| | PARENTALE SIGNATURE GOLD 7130 | Pompe à perfusion | 12 | 1,8 | NiCd | BPAIV7200 | 8 | 59,00 |
| 12 | JAGER | | | | | | | |
| | APNOSCREEN | Moniteur | 6 | 3 | NiCd | BPAJAAPNO | - | 54,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

(1) sans carte électronique

(2) avec carte électronique

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFRECE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|-------------------------------|--------------------------|------|------|------|-------------------|------|-------------|
| 1 | KONTRON | | | | | | | |
| | Moniteur | Moniteur | 6 | 3 | NiCd | BPAKOVITAL | 1 | 46,00 |
| 2 | KRANZBUHLER | | | | | | | |
| | 2000 | Doppler | 16,8 | 0,6 | NiCd | BPAKR2000 | 2 | 76,00 |
| 3 | LAERDAL | | | | | | | |
| | POMPE ASPIRANTE X2 | Aspirateur | 6 | 1,4 | NiCd | BPALAASPI | 3 | 120,00 |
| | POMPE ASPIRANTE LSU | Aspirateur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 4 | 35,00 |
| 4 | POMPE ASPIRANTE LCSU | Aspirateur | 12 | 2,5 | Pb | BPALALCSU | - | 105,00 |
| | HEARSTART 1000 | Défibrillateur | 12 | 7,2 | Pb | BPB12072GP | 5 | 32,00 |
| | HEARSTART 2000/3000/911 | Défibrillateur | 12 | 2 | Pb | BPALA4000C | - | 45,00 |
| | HEARSTART 4000 | Défibrillateur | 12 | 2 | Pb | BPALA4000C | - | 45,00 |
| | HEARSTREAM FR1/TYPE BT1 | Défibrillateur | 18 | 1,3 | Li | BPAHPFR1 | - | 127,00 |
| | HEARSTART FR2 | Défibrillateur | 12 | 4,2 | Li | BPAHPFR2C | 6 | 229,00 |
| 6 | LIFECARE | | | | | | | |
| | PLV 100 (PACK) | Ventilateur de transport | 6 | 2,5 | Pb | BPALC100P | - | 34,00 |
| | PLV 100 (STICK) | Ventilateur de transport | 6 | 2,5 | Pb | BPALC100S | - | 34,00 |
| 7 | LIKO | | | | | | | |
| | LIKORALL | Lève malade | 12 | 2,6 | Pb | BPB12026Q | | 25,00 |
| | GOLVO 7000/7007 | Lève malade | 12 | 2,9 | Pb | BPB12029V | 7 | 23,00 |
| 8 | LOHMEIER | | | | | | | |
| | D501 | Défibrillateur | 12 | 4 | NiCd | BPASIPM | - | 115,00 |
| 9 | MAQUET | | | | | | | |
| | BETA 1150 | Table d'opération | 12 | 8 | Pb | BPAMQ1150 | - | 139,00 |
| | 113201B0 - COMPATIBLE | Table d'opération | 10,8 | 0,8 | NiMH | BPAMQ113201B0C | 8 | 42,00 |
| | 113201B0 - ORIGINE | Table d'opération | 10,8 | 0,9 | NiCd | BPAMQ113201B0 | 8 | 319,00 |
| | 5090 SECOURS | Table d'opération | 12 | 1,3 | NiCd | BPABRMINIDEF | 9 | 55,00 |
| 10 | EQUINOX/700/992FA/GENERALIS | Table d'opération | 12 | 12 | Pb | BPB12120Y | - | 44,00 |
| | HANAULUX 2500 | Eclairage opératoire | 12 | 26 | Pb | BPB12260M | 10 | 75,00 |
| | HANAULUX 2500 | Eclairage opératoire | 12 | 38 | Pb | BPB12380YI | - | 153,00 |
| | SERVO I/S - ORIGINE | Respirateur | 12 | 4 | NiMH | BPASISERVOI | 11 | 455,00 |
| 11 | TELECOMMANDE D7550 | Table d'opération | 10,8 | 0,75 | NiMH | BPAMQD7550 | - | 42,00 |
| | TELECOMMANDE 121102C0 - ORIG. | Table d'opération | 10,8 | 0,3 | NiCd | BPAMQ121102C0T | 12 | 95,00 |
| | TOP914B 10.8V 2.1AH - ORIGINE | Table d'opération | 10,8 | 2,1 | NiCd | BPAMQTOP914 | - | 358,00 |
| | ALPHASTAR/DELTA STAR | Table d'opération | 12 | 14 | Pb | BPB12140S | - | 153,00 |
| 12 | HL30 | Table d'opération | 12 | 28 | Pb | BPB12280P | - | 125,00 |
| | TRANSFERIS7090/996/GENERALIS | Table d'opération | 12 | 17 | Pb | BPB12170YI | - | 71,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|----|---------------------------------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|-------------|--|
| 1 | MASIMO | | | | | | | | |
| | RADICAL 7 | Saturomètre | 4,8 | 2,4 | NiMH | BPAMMRA7S | - | 43,00 | |
| | RADICAL 8 | Saturomètre | 6 | 1,3 | Pb | BPB06013P | 1 | 21,00 | |
| 2 | RADICAL 9 | Saturomètre | 12 | 2,3 | Pb | BPB12023Y | 2 | 115,00 | |
| | CAS 740 | Pousse seringue | 7,2 | 4 | NiMH | BPAMMCAS740 | - | 115,00 | |
| 3 | MEDIPREMA | | | | | | | | |
| | OBLOO | Cuveuse | 9,6 | 0,15 | NiCd | BPAMPOBLOO | - | 33,00 | |
| | ISIS-NITE 7Ah | Cuveuse | 12 | 7 | Pb | BPB12070Y | 3 | 28,00 | |
| | ISIS-NITE 2,8Ah | Cuveuse | 12 | 3,2 | Pb | BPB12032Y | - | 28,00 | |
| 4 | 360 | Cuveuse | 7,2 | 0,15 | NiCd | BPAMP360 | 4 | 29,00 | |
| | ISIS | Cuveuse | 12 | 0,15 | NiCd | BPAMPISIS | 5 | 24,00 | |
| 5 | MELA | | | | | | | | |
| | MELACARD CONTROL S | Défibrillateur | 12 | 1,3 | NiCd | BPAMLCONTS | - | 58,80 | |
| | MELACARD ECON B | Défibrillateur | 12 | 1,3 | NiCd | BPAMLECONB | - | 54,00 | |
| | MELACARD CONTROL MCCOX2 | Défibrillateur | 6 | 1,3 | NiCd | BPAMLCONTM | - | 58,80 | |
| 6 | MGVG / DORING | | | | | | | | |
| | COMBIMAT IP 83/85 | Pompe à perfusion | 6 | 2 | NiCd | BPAMG831 | - | 54,00 | |
| | COMBIMAT 2000 | Pompe à perfusion | 7,2 | 1,3 | NiCd | BPAMG832 | - | 42,00 | |
| 7 | COMBIMAT 2000 | Pompe à perfusion | 7,2 | 2 | NiCd | BPAMG20002 | - | 46,80 | |
| | COMBIMAT 81/82 | Pompe à perfusion | 12 | 0,6 | NiCd | BPAMG81 | - | 33,60 | |
| | COMBIMAT IP 85 1+2/IP83/2 | Pompe à perfusion | 7,2 | 1,3 | NiCd | BPAMG832 | - | 42,00 | |
| 8 | COMBIMAT CS06 LONG | Pompe à perfusion | 9,6 | 1,2 | NiCd | BPAMGCS06 | - | 70,80 | |
| 9 | MINOLTA / AIRSHIELD | | | | | | | | |
| | 101 | Bilirubinomètre | 4,8 | 0,3 | NiCd | BPAAI101 | - | 22,80 | |
| | 9404/JM-102 | Bilirubinomètre | 4,8 | 0,7 | NiMH | BPAAI102 | - | 56,00 | |
| | PULSOX7 | Pulsoximètre | 7,2 | 1,2 | NiCd | BPAMIPULSOX7 | - | 54,00 | |
| 10 | NELLCOR | | | | | | | | |
| | N-10 | Pulsoximètre | 6 | 0,6 | NiCd | BPANEN10 | - | 22,80 | |
| | N-200 | Pulsoximètre | 6 | 2,8 | Pb | BPB06028M | - | 14,00 | |
| | N-100 | Pulsoximètre | 12 | 2,5 | Pb | BPANEN100 | 6 | 105,00 | |
| 11 | N-3000/SINFONIE 3200 | Pulsoximètre | 12 | 2 | Pb | BPB12020M | - | 35,00 | |
| | N-6000 | Pulsoximètre | 12 | 3,4 | Pb | BPB12034P | 7 | 33,00 | |
| | N-190/ N-290/ N-395/ N-595 | Pulsoximètre | 6 | 4,5 | Pb | BPB06045M | 8 | 12,00 | |
| | N-180/N-185/N-150 | Pulsoximètre | 12 | 2,1 | Pb | BPB12023E | 9 | 24,00 | |
| 12 | N-200 E | Pulsoximètre | 6 | 2,5 | Pb | BPANEN200E | 10 | 22,00 | |
| | NPB 4000 | Pulsoximètre | 6 | 8 | Pb | BPANENPB4000 | 11 | 55,00 | |
| | NPB 190/290/295/395/595 | Pulsoximètre | 6 | 4,5 | Pb | BPB06045M | 8 | 12,00 | |
| | N-190/N-290 | Pulsoximètre | 6 | 4,5 | Pb | BPB06045M | 8 | 12,00 | |
| | NOVAMETRIX PULSOXY 505/515/520A | Pulsoximètre | 12 | 2,2 | Pb | BPB12022P | 12 | 28,00 | |
| | INVOS CEREBRALOXIMETER | Pulsoximètre | 12 | 3,5 | Pb | BPB12035S | - | 85,00 | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fg. | P.U. € H.T. |
|---|---|---------------------|------|------|--------|-------------------|-----|-------------|
| 1 | NELCOR (suite) | | | | | | | |
| | N-550 | Pulsoximètre | 12 | 1,3 | Pb | BPB12013P | 1 | 28,00 |
| | E-300 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 2 | 129,00 |
| 2 | N-5500 | Pulsoximètre | 14,4 | 4 | NiMH | BPANEN5500 | 3 | 65,00 |
| | N-560 | Pulsoximètre | 9,6 | 3,8 | NiMH | BPANEN560 | - | 65,00 |
| | NPB75/KAPNOMETER | Pulsoximètre | 7,2 | 2,5 | NiMH | BPANENBP75 | 4 | 42,00 |
| 3 | NIHON KOHDEN | | | | | | | |
| | 8023G/9010/9020/9130/9110 | Défibrillateur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 5 | 35,00 |
| 4 | CARDIOFAX 8830K/8823G | ECG. | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 5 | 35,00 |
| | DEFIBRILLATEUR 8340 | Défibrillateur | 6 | 12 | Pb | BPB06120P | 6 | 30,00 |
| | TEC 7511/7521/7531/ECG9320 | Défibrillateur | 12 | 2,9 | Pb | BPANH7511 | 7 | 125,00 |
| 5 | TEC 1350/7621/7721/7731/X065 - ORIGINE | Défibrillateur | 12 | 2,8 | NiMH | BPANH7621 | - | 335,00 |
| | TEC 1350/7621/7721/7731/X065 - COMPATIBLE | Défibrillateur | 12 | 3,0 | NiMH | BPANH7621C | - | 55,00 |
| | TYPE WEE1000 X231/YZ03080 | Electroencéphalogr. | 7,2 | 1,85 | Li-ion | BPANHX231 | - | 93,00 |
| 6 | LIFESCOPE I X06Z - YS076P5 - ORIG. | Moniteur | 12 | 3,7 | NiMH | BPANH2300 | 8 | 360,00 |
| | LIFESCOPE I X06Z - YS076P5 - COMPAT. | Moniteur | 12 | 4,5 | NiMH | BPANH2300C | 9 | 59,00 |
| | TEC 8250/BMS4100/LIFESCOPE P/BMS5100 | Défibrillateur | 12 | 1,7 | NiCd | BPANH8250 | - | 175,00 |
| 7 | LIFESCOPE OPV 1500/1500K | Moniteur | 9,6 | 2,1 | NiMH | BPANHLIFEN | - | 118,00 |
| | 1500/1550 TYPE X073 - ORIGINE | ECG. | 12 | 3,6 | NiMH | BPANH1500 | - | 335,00 |
| | 1250 - ORIGINE | EEG. | 12 | 1,95 | NiMH | BPANHX1250 | - | 159,00 |
| 8 | BSM 3000/6000/6300/6500/6700 - X075 | Moniteur | 9,6 | 2,9 | NiMH | BPANHX075 | - | 270,00 |
| | CARDIOLIFE AED 2100/2100K - X212A | Défibrillateur | 30 | 1,4 | Li-ion | BPANHAED210 | - | 329,00 |
| 9 | NONIN | | | | | | | |
| | 8600/8604/8700/8800 | Oxymètre | 6 | 1,8 | NiCd | BPANO8600 | - | 53,00 |
| | PALM SAT 2500 | Pulsoximètre | 4,8 | 1,6 | NiCd | BPANO2500 | - | 105,00 |
| | ADVANT 2120/9600 | Oxymètre | 7,2 | 4 | NiMH | BPANO2120 | - | 144,00 |
| | PARKS ELECTRONICS | | | | | | | |
| | 613 / 614 / 615 / 711 / 801B / 808 | Doppler | 12 | 0,3 | NiMH | BPAPEDOP | - | 45,00 |

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|---------------------------|-------------------|------|-----|------|-------------------|------|-------------|
| 1 | RADIOMETER | | | | | | | |
| | OXI 3 | Pulsoximètre | 6 | 1,2 | Pb | BPB06012Y | 1 | 14,00 |
| 2 | RIESTER | | | | | | | |
| | TYP RI-ACCU 10680 TYPE AA | Laryngoscope | 2,5 | | NiMH | BPARI10680 | - | 29,00 |
| | TYP RI-ACCU 10681 TYPE C | Laryngoscope | 2,5 | | NiMH | BPARI10681 | 2 | 42,00 |
| | TYP RI-ACCU 10682 TYPE C | Laryngoscope | 3,5 | | NiMH | BPARI10682 | - | 63,00 |
| 3 | TYP RI-ACCU 10683 | Laryngoscope | 2,5 | | NiMH | BPARI10683 | - | 42,00 |
| 4 | SANOL | | | | | | | |
| | PORTAMED MINI | | 24 | 0,6 | NiCd | BPASAPORT | - | 58,80 |
| 5 | SCHERWOOD | | | | | | | |
| | KANGAROO 2000 | Pompe à nutrition | 3,6 | 1,8 | NiCd | BPASW2000 | 3 | 19,00 |
| | KANGAROO 224/324 | Pompe à nutrition | 7,2 | 1,3 | NiCd | BPASW224 | 4 | 40,80 |
| | E-PUMP | Pompe à nutrition | 4,8 | 3,8 | NiMH | BPASWEPUMP | 5 | 75,00 |
| 6 | KANGAROO 624 | Pompe à nutrition | 7,2 | 1,5 | NiMH | BPASW624 | - | 51,00 |
| 7 | SCHILLER | | | | | | | |
| | CM8/AT2/AT6/AT60/AT1202 | | 12 | 2,2 | Pb | BPB12022P | 6 | 28,00 |
| | AT1/SPIROVIT SP-1 | ECG. | 12 | 1,2 | Pb | BPB12012M | 7 | 16,00 |
| | AT 3 | ECG. | 9,6 | 0,6 | NiCd | BPASCAT3 | 8 | 34,80 |
| | BR 102 | Tensiomètre | 4,8 | 0,6 | NiCd | BPASCBR102 | - | 34,80 |
| | AT 6 | ECG. | 12 | 2,2 | Pb | BPB12022P | 6 | 28,00 |
| | SAUVEGARDE AT6 | ECG. | 3 | 1 | Li | BPF30V12AAV1 | - | 6,85 |
| | CV-3/CV-6 | ECG. | 9,6 | 2 | NiCd | BPASCCV3 | - | 67,20 |
| | AT 4/5 | ECG. | 9,6 | 1,2 | NiMH | BPASCAT4 | - | 58,80 |
| | AT 104 | | 7,2 | 0,6 | NiCd | BPASCAT104 | - | 45,00 |
| 9 | AT 10 | ECG. | 12 | 0,8 | Pb | BPB12008M | 9 | 25,00 |
| | MINIDEF 3 - ORIGINE | Défibrillateur | 12 | 1,9 | NiCd | BPABRDEF1002 | 10 | 239,00 |
| 10 | MINIDEF 3 - COMPATIBLE | Défibrillateur | 12 | 1,9 | NiCd | BPABRDEF1002C | 10 | 139,00 |
| 10 | SCHIWA | | | | | | | |
| | SCHIWAMATIC 3000/7000 | | 12 | 0,6 | NiCd | BPAMG81 | - | 33,60 |
| | SCHIWAMATIC 3000/7000 | | 12 | 2 | NiCd | BPASH30002 | - | 65,00 |
| | SCHIWAMATIC 7000/9000 | | 6 | 2 | NiCd | BPAMG831 | - | 54,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|-----------------------------------|--------------------------|------|------|--------|-------------------|------|-------------|
| 1 | SEBAC | | | | | | | |
| | BIRD AVEA | Respirateur | 24 | 4,5 | NiMH | BPASBBIRDAV | 1 | 449,00 |
| | T.BIRD AVS3 | Respirateur | 12 | 2,9 | Pb | BPB12029V | 2 | 28,00 |
| 2 | BEAR CUB | Respirateur | 12 | 1,3 | Pb | BPB12013P | 3 | 28,00 |
| | SECOURS SCIALYTIQUES | | | | | | | |
| | SCY 24/280 - 4VR7FL2 - 124736 | Scialytiques | 6 | 14 | NiCd | BPASS5VR7FL2 | 4 | 330,00 |
| 3 | SCY 24/140 - 10VR7FL - 120185 | Scialytiques | 12 | 8 | NiCd | BPASS10VR7FL | - | 249,00 |
| | SCY 24/240 - 5VR7FL3 - 131407 | Scialytiques | 6 | 21 | NiCd | BPASS5VR7FL3 | 5 | 480,00 |
| | SCY 24/560 - 5VR7FL4 - 131973 | Scialytiques | 6 | 32 | NiCd | BPASS5VR7FL | - | 650,00 |
| 4 | SECA | | | | | | | |
| | CARDIOTEST 3300/6300/3600 | ECG. | 12 | 1,7 | NiCd | BPASE3300 | - | 92,00 |
| | SCALES 909/944/959 | Pèse Personne | 7,2 | 0,6 | NiCd | BPASE909 | 6 | 27,50 |
| 5 | WAAGE 715/717 | Pèse Personne | 7,2 | 1,45 | NiMH | BPASE715 | 7 | 46,80 |
| | SIEMENS | | | | | | | |
| | THERACARD PM/TM | Défibrillateur | 12 | 4 | NiCd | BPASIPM | - | 115,00 |
| 6 | SIRECART P | Défibrillateur | 12 | 4 | NiCd | BPASIPM | - | 115,00 |
| | SICCARD 440/460 | Moniteur | 6 | 1 | Pb | BPB06010M | - | 10,00 |
| | CARDIOSTAT 31/31S ENREGIST. | ECG. | 12 | 2,2 | Pb | BPB12022P | 8 | 28,00 |
| 7 | VENTILATEUR 300/MONITEUR SC8000 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12022P | 8 | 28,00 |
| | 300(S)/710 | Ventilateur de transport | 12 | 2 | Pb | BPB12022P | 8 | 28,00 |
| | 740 | Ventilateur de transport | 6 | 6,5 | Pb | BPB06070SM | - | 32,00 |
| 8 | SERVOSCREEN 390 | Moniteur | 3,6 | 2,25 | NiCd | BPASI390 | 9 | 7,70 |
| | MEGACHART | ECG. | 3,6 | 5,5 | NiCd | BPASIMEGA | 10 | 34,00 |
| | SC 5000/6000/7000 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB120201M | - | 40,00 |
| 9 | SC 7000/9000 INTERN (2 Batteries) | Moniteur | 2x6 | 14 | NiCd | BPASISC7000 | 11 | 76,00 |
| | SC 7000/SC 9000 EXTERN | Moniteur | 12 | 5 | NiCd | BPASISC9000E | - | 123,00 |
| | SC 7000 XL/SC 9000 XL EXTERN | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 12 | 35,00 |
| 10 | SC 7000 XL/SC 9000 XL INTERN | Moniteur | 12 | 34 | Pb | BPB12034P | 13 | 33,00 |
| | SC6002XL/SC6802XL | Moniteur | 14,4 | 4,4 | Li-ion | BPASCSC6002 | 14 | 65,00 |
| | SERVO I/S - ORIGINE | Respirateur | 12 | 4 | NiMH | BPASISERVOI | 15 | 455,00 |
| 11 | SICCARD 740 | Sauvegarde | 3 | | Li | BPASI740 | - | 8,40 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.



BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|----------------------------|-----------------------|-------|------|------|-------------------|------|-------------|
| 1 | SIMONSON & WEEL | | | | | | | |
| | ZOLL NTP | Défibrillateur | 12 | 5 | NiCd | BPASMNTP | - | 92,00 |
| 2 | CARDIO AID | Défibrillateur | 12 | 1,7 | NiCd | BPADRCAR2000 | 1 | 151,00 |
| | DMS700/730/750 CARDIO AID | Défibrillateur | 12 | 3 | NiCd | BPASM700A | - | 151,00 |
| | DMS 730/750 | Défibrillateur | 12 | 2,5 | NiCd | BPASM730 | - | 151,00 |
| | DMS 600 | Défibrillateur | 19,2 | 1,7 | NiCd | BPASM600 | - | 115,00 |
| | PULSOXY 503 | Défibrillateur | 6 | 1,3 | Pb | BPB06013P | 2 | 13,00 |
| 3 | DEFI 2 | Défibrillateur | 12 | 1,7 | NiCd | BPASMDEFI2 | - | 45,00 |
| | SOEHNLE | | | | | | | |
| 4 | SCALES S 10-2720 | Bistouri électronique | 20,4 | 1,7 | NiCd | BPASOS10 | - | 92,00 |
| 5 | SOGHEN | | | | | | | |
| | ABSAUGPUMP | | 12 | 3,3 | Pb | BPB12033M | 3 | 21,00 |
| 6 | SPACELABS | | | | | | | |
| | 90305/90306/90308 | Moniteur | 12 | 2 | Pb | BPB12020AM | 4 | 35,00 |
| | SL 1030 / SL 1050 | Moniteur | 12 | 2,45 | NiMH | BPASLSL1030 | 5 | 162,00 |
| 7 | TAEMA | | | | | | | |
| | GALILEO | Respirateur | 12 | 45 | Pb | BPB12450M | - | 120,00 |
| | NETFIS | Respirateur | 2x2,5 | 4,5 | NiMH | BPATANETFIS | - | 340,00 |
| | OSIRIS 1/2 (COMPATIBLE) | Respirateur | 9,6 | 0,7 | NiCd | BPATAOSI2 | 6 | 23,40 |
| | OSIRIS 1/2 (ORIGINE) | Respirateur | 9,6 | 0,7 | NiCd | BPATAOSI2O | - | 78,00 |
| | OSIRIS 3 (ORIGINE) | Respirateur | 9,6 | 1,7 | NiMH | BPATAOSI3O | - | 110,00 |
| | TERUMO | | | | | | | |
| | SCT 503/508/523 | Pompe à perfusion | 9,6 | 1,8 | NiCd | BPATESCT503 | - | 44,40 |
| | TE 311/312 | Pompe à perfusion | 9,6 | 1,1 | NiCd | BPATETE311 | - | 58,80 |
| | TRUMPF - AMSA | | | | | | | |
| | JUPITER / MARS / SATURNE | Table | 12 | 10 | Pb | BPB12100S | 7 | 76,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

BATTERIES BIOMEDICALES

| | REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|----|------------------------------|------------------|------|------|--------|-------------------|------|-------------|--|
| 1 | WEINMANN | | | | | | | | |
| | RESCUE (ORIGINE) | Aspirateur | 12 | 3 | NiCd | BPAWNACCUVAC | - | 239,00 | |
| | RESCUE (COMPATIBLE) | Aspirateur | 12 | 3 | NiCd | BPAWN12030 | - | 32,00 | |
| 2 | SUCTION PUMP/ACCUVAC | Aspirateur | 12 | 7,2 | Pb | BPB12072GP | 1 | 33,00 | |
| | ACCUVAC RESCUE BASIC | Aspirateur | 12 | 3,4 | Pb | BPB12034P | 2 | 33,00 | |
| | MEDUMAT VARIABEL 4 | Respirateur | 3,6 | 5,5 | NiCd | BPAWNVARI4 | - | 27,00 | |
| 3 | POLYSOMNOGRAPHE | Polysomnographie | 7,2 | 0,8 | NiCd | BPAWNSOMN | - | 62,00 | |
| | WELCH ALLYN | | | | | | | | |
| | 71960 | | 3,7 | | Li-ion | BPAWA71960 | - | 265,00 | |
| 4 | 72000 | | 2,5 | 1,05 | NiCd | BPAWA72000C | 3 | 36,00 | |
| | 72200 | | 3,5 | 0,75 | NiCd | BPAWA72200 | 4 | 70,00 | |
| | 72240 | Ophthalmoscope | 4,8 | 1,8 | NiCd | BPAWA72240 | - | 88,00 | |
| 5 | 72300 | | 3,5 | 0,75 | NiCd | BPAWA72300 | 5 | 55,00 | |
| | 4500-84 / LXI / SPOT | Tensiomètre | 6 | 6 | Pb | BPAWA4500C | 6 | 39,00 | |
| | 5200-84/4200 (ORIGINE) | | 6 | 4,5 | Pb | BPAWA5200 | 7 | 55,00 | |
| | 5200-84/4200 (COMPATIBLE) | | 6 | 4,5 | Pb | BPAWA5200C | 7 | 27,00 | |
| 6 | VSM300/5300 (COMPATIBLE) | Moniteur | 6 | 4,5 | Pb | BPAWA5300C | - | 25,00 | |
| | VSM300/5300 (ORIGINE) | Moniteur | 6 | 4,5 | Pb | BPAWA5300 | - | 112,00 | |
| | 6200-41 (COMPATIBLE) | | 6 | 7,2 | Pb | BPAWA6200 | 8 | 68,00 | |
| 7 | AED10 | Défibrillateur | 12 | 2,8 | Li | BPAWAAED10 | 9 | 25,00 | |
| | PROPAQ LT (ORIGINE) | Moniteur | 8,4 | 1,9 | Li-ion | BPAWAPROPAQ | - | 295,00 | |
| | 520 OP | Tensiomètre | 6 | 4,5 | Pb | BPB06045P | 10 | 19,00 | |
| 8 | ZIMMER | | | | | | | | |
| | ATS 750 | Garrot | 12 | 1,2 | Pb | BPB12012Y | - | 20,00 | |
| | ATS 2000 | | 12 | 2,3 | Pb | BPB12023Y | - | 21,00 | |
| 9 | Aspirateur de mucosité | Aspirateur | 12 | 3,4 | Pb | BPB12034P | - | 33,00 | |
| | ZOLL | | | | | | | | |
| | NTP 2 | Défibrillateur | 10 | 2,5 | Pb | BPAZONTP | 11 | 95,00 | |
| 10 | M-SERIE PD1400/1600/2000 | Défibrillateur | 10 | 2,5 | Pb | BPAZONTP | 11 | 95,00 | |
| | RE SERIE | Défibrillateur | 10,8 | 5,8 | Li | BPAZOESERIE | - | 655,00 | |
| | PD1200/PD900 | Défibrillateur | 12 | 2,5 | Pb | BPAZOPD1200 | 12 | 148,00 | |
| | AED PLUS | Défibrillateur | 3 | | Li | BPE30PCR123A1 | - | 3,50 | |
| 11 | AED PRO | Défibrillateur | 12 | 4,2 | Li | BPAZOEDPRO | - | 305,00 | |
| 12 | M-SERIE XL/SMARTXL (ORIGINE) | Défibrillateur | 10 | 4,5 | Pb | BPAZOSMXL | - | 365,00 | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles..

BATTERIES OUTILLAGES



1

BLACK & DECKER

| REFERENCE APPAREIL | APPAREIL | Volt | A/h | Type | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|------------------------------|-----------|------|-----|------|-------------------|------|-------------|
| VP-100 / VP100 | Outillage | 3,6 | 1,3 | NiCd | BPABLVP100 | - | NC |
| A9262 / A9275 | Outillage | 12 | 2,0 | NiMH | BPABLA9262 | 1 | NC |
| HP126F2B / FSB12 | Outillage | 12 | 1,5 | NiCd | BPABLFSB12 | - | NC |
| HPB14 / A14 / A144EX / FSB14 | Outillage | 14,4 | 2,1 | NiMH | BPABLFSB14 | - | NC |
| A9276 / PS140 / PS140A | Outillage | 14,4 | 3,0 | NiCd | BPABLA9276 | - | NC |
| HPB18 / FSB18 / FS18BX | Outillage | 18 | 2,0 | NiCd | BPABLFSB18 | - | NC |



2

BOSCH

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|-----|--------|------------|---|-------|
| 2607335031 / 5032 / 5033 | Outillage | 7,2 | 2,0 | NiCd | BPABO35031 | - | NC |
| 2607335437 | Outillage | 7,2 | 3,0 | NiMH | BPABO35437 | 2 | NC |
| 2607335178 | Outillage | 7,2 | 2,0 | NiCd | BPABO35178 | - | NC |
| 2607335176 | Outillage | 9,6 | 2,0 | NiCd | BPABO35176 | - | 37,00 |
| 2607335037 / 5072 / 5089 | Outillage | 9,2 | 2,0 | NiCd | BPABO35037 | - | NC |
| 2607335272 / 5273 | Outillage | 9,6 | 1,5 | NiCd | BPABO35272 | - | NC |
| 2607336864 | Outillage | 10,8 | 1,3 | Li-ion | BPABO36864 | - | NC |
| 2607336013 / 6014 | Outillage | 10,8 | 1,3 | Li-ion | BPABO36013 | - | NC |
| 2607335180 / 5014 / 5021 | Outillage | 12 | 2,0 | NiCd | BPABO35180 | - | NC |
| 2607335055 | Outillage | 12 | 2,0 | NiCd | BPABO35055 | 3 | 42,00 |
| 2607335276 | Outillage | 14,4 | 2,0 | NiCd | BPABO5276 | - | 51,00 |
| 2607335210 / 5160 | Outillage | 14,4 | 2,0 | NiCd | BPABO52102 | - | 52,00 |
| 2607335266 | Outillage | 18 | 2,0 | NiCd | BPABO35266 | 4 | NC |
| 2607335082 | Outillage | 24 | 2,0 | NiCd | BPABO35082 | - | NC |
| 2607335268 | Outillage | 24 | 2,0 | NiCd | BPABO5268 | - | 79,00 |



3



4

DEWALT

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|------------|---|-------|
| DE9037 / DE9071 / DE9074 | Outillage | 12 | 2,0 | NiCd | BPADE9071C | 5 | 50,40 |
| DE9057 / DE9084 / DE9085 | Outillage | 7,2 | 2,0 | NiCd | BPADE9057C | - | 32,00 |
| DE9038 / DE9092 | Outillage | 14,4 | 2,0 | NiCd | BPADE9038C | - | NC |

5

HILTI

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----|-----|------|-------------|---|----|
| SBP10 | Outillage | 9,6 | 2,0 | NiCd | BPAHTSBP10 | - | NC |
| SFB121 / SFB126 | Outillage | 12 | - | NiCd | BPAHTSFB121 | - | NC |



6

HITACHI

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|--------------|---|-------|
| EB1230H / EB12B / EB12G | Outillage | 12 | 2,0 | NiCd | BPAHIEB12B20 | 6 | 55,00 |
| EB14B / EB14S / EB14H | Outillage | 14,4 | 2,0 | NiCd | BPAHIEB14B | - | NC |
| BCL1415 / 1430 / EBL1430 | Outillage | 14,4 | 3,0 | NiCd | BPAHI1415 | - | NC |
| EB24B / EB2430H | Outillage | 24 | 2,0 | NiCd | BPAHIEB24B | - | NC |



7

MAKITA

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------|-----|------|-----------|---|-------|
| 1420 / 1422 / 1433 / 1434 | Outillage | 14,4 | 2,0 | NiCd | BPAMA1420 | 7 | NC |
| 1820 / 1822 / 1823 / 1833 | Outillage | 18 | 3,0 | NiCd | BPAMA1820 | - | 95,00 |







METABO

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----|----|----|-------------|---|----|
| 630069 / 631677 | Outillage | 12 | 10 | Pb | BPAMB630069 | - | NC |
|-----------------|-----------|----|----|----|-------------|---|----|

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

72

BATTERIES PLOMB

| | REFERENCE BATTERIE | TENSION (V) | CAPACITE (Ah) | Dimensions (mm) | | | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. | |
|---|---|-------------------------|---------------|-----------------|------|------|-------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | L | I | H | | | | |
| 1 |  | ENERSYS - Cyclon | | | | | | | | |
| | 0810-0004 | 2 | 2,5 | 34,3 | | 61,2 | BPB02025C | 1 | 10,00 | |
| 2 |  | 0860-0004 | 2 | 4,5 | 34,3 | | 96 | BPB02045C | - | 17,00 |
| | 0800-0004 | 2 | 5 | 43 | | 72 | BPB02050C | 2 | 31,00 | |
| 3 |  | 0819-0012 | 6 | 2,5 | 114 | 46 | 70 | BPB06025C | - | 31,00 |
| | 0809-0012 | 6 | 5 | 139 | 54 | 76 | BPB06050C | - | 39,00 | |
| | 0859-0012 | 6 | 8 | 139 | 54 | 102 | BPB06080C | 3 | 44,00 | |
| 4 |  | FIAMM | | | | | | | | |
| | FG10121 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 57 | BPB06012F | - | 12,00 | |
| | FG10301 | 6 | 3 | 134 | 34 | 65 | BPB06030F | - | 15,00 | |
| | FG10451 | 6 | 4,5 | 70 | 48 | 106 | BPB06045F | - | 11,00 | |
| | FG10721 | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 94 | BPB06072F | - | 17,00 | |
| 5 |  | FG20121 | 12 | 1,2 | 97 | 48,5 | 55 | BPB12012F | 4 | 14,00 |
| | FG20201 | 12 | 2 | 177 | 33 | 60 | BPB12022F | - | 27,00 | |
| | FG20451 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 102 | BPB12045F | 5 | 25,00 | |
| 6 |  | FG20721-4,8mm | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 | BPB120721F | - | NC |
| | FG20722-6,3mm | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 | BPB120722F | - | NC | |
| | FG21202-6,3mm | 12 | 12 | 151 | 99 | 100 | BPB121202F | 6 | 50,00 | |
| | FG21201-4,8mm | 12 | 12 | 151 | 99 | 100 | BPB121201F | - | NC | |
| 7 |  | FG21803/FG21503 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | BPB12180F | - | 64,00 |
| | FG22703 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | BPB12270F | - | 126,00 | |
| | FG24204 | 12 | 42 | 196 | 163 | 174 | BPB12420F | - | 148,00 | |
| | FG26504/FG265007 | 12 | 65 | 271 | 166 | 190 | BPB12650F | - | NC | |
| | LONG | | | | | | | | | |
| | WP1,2-6 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 57 | BPB06012E | - | NC | |
| | WP13-6 | 6 | 13 | 140 | 108 | 70 | BPB06130E | - | NC | |
| | WP1250 | 12 | 2 | 140 | 23 | 60 | BPB1202050E | - | 40,00 | |
| | WP1220 | 12 | 2 | 200 | 23 | 60 | BPB1202020E | - | NC | |
| | WP2,2-12 | 12 | 2,2 | 178 | 34 | 66 | BPB12022E | - | NC | |
| | WP1223 | 12 | 2,1 | 180 | 23 | 60 | BPB12023E | 7 | 24,00 | |
| | WP2,8-12 | 12 | 2,8 | 132 | 33 | 104 | BPB12028E | - | NC | |
| | WP1221W | 12 | 5 | 140 | 48 | 102 | BPB12050E | - | NC | |
| | WP7,2-12 | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 | BPB12072E | - | NC | |
| | WP18-12 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | BPB12180E | - | NC | |
| | WP26-12 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | BPB12260E | - | NC | |
| | WP45-12 | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | BPB12450E | - | 164,00 | |
| | WP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | BPB12650E | - | NC | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

BATTERIES PLOMB

| | REFERENCE BATTERIE | TENSION (V) | CAPACITE (Ah) | Dimensions (mm) | | | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|--------------------|-------------|---------------|-----------------|-----|------|-------------------|------|-------------|
| | | | | L | I | H | | | |
| 1 | MULTIPOWER | | | | | | | | |
| | MP0,5-4 | 4 | 0,5 | 39 | 14 | 50 | BPB04005M | 1 | NC |
| 2 | MP1-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 55 | BPB06010M | - | 10,00 |
| | MP1,2-6 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 57 | BPB06012M | - | NC |
| | MP1,3-6 | 6 | 1,3 | 97 | 25 | 57 | BPB06013M | - | NC |
| 3 | MP2-6 | 6 | 2 | 75 | 51 | 53 | BPB06020M | - | 18,00 |
| | MP2,8-6P | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 98 | BPB06028M | - | 14,00 |
| | MP3,3-6 | 6 | 3,3 | 134 | 34 | 60 | BPB06033M | 2 | 14,00 |
| 4 | MP3,8-6 | 6 | 3,8 | 66 | 33 | 118 | BPB06038M | - | 22,00 |
| | MP4,5-6 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 107 | BPB06045M | 3 | 12,00 |
| | MP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | BPB06070M | 4 | 19,00 |
| | MP7-6S | 6 | 7 | 116 | 50 | 99 | BPB06070SM | 5 | 32,00 |
| 5 | MP9-6A | 6 | 9 | 97 | 56 | 118 | BPB06090M | - | NC |
| | MP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 100 | BPB06100M | - | 18,00 |
| | MP20-6 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | BPB06200M | 6 | 61,00 |
| 6 | MP3-8 | 8 | 3 | 134 | 37 | 68 | BPB08030M | 7 | 36,00 |
| | MP0,8-12 JST | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 61,5 | BPB12008M | 8 | 25,00 |
| | MP1,2-12 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 59 | BPB12012M | - | 16,00 |
| | MP1250 | 12 | 2 | 140 | 23 | 60 | BPB120201M | 9 | 40,00 |
| 7 | MP1220 | 12 | 2 | 200 | 23 | 60 | BPB120202M | 10 | NC |
| | MP1222A | 12 | 2 | 180 | 23 | 65 | BPB12020AM | 11 | 35,00 |
| | MP2-12SL | 12 | 2 | 148 | 90 | 20 | BPB12020SLM | - | NC |
| | MP2,2-12 | 12 | 2,2 | 178 | 34 | 66 | BPB12022M | - | 23,00 |
| 8 | MP3,3-12 | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 60 | BPB12033M | 12 | 21,00 |
| | MP1220WA | 12 | 4,2 | 140 | 38 | 95 | BPB12042M | - | NC |
| | MP4,5-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 107 | BPB12045M | - | 19,00 |
| 9 | MP7,2-12 | 12 | 7,2 | 151 | 64 | 94 | BPB12072M | - | 28,00 |
| | MP7,2-12B | 12 | 7,2 | 151 | 64 | 94 | BPB12072BM | - | NC |
| | MP10-12S | 12 | 10 | 151 | 65 | 118 | BPB12100SM | - | NC |
| | MP12-12B | 12 | 12 | 151 | 99 | 100 | BPB12120BM | - | 55,00 |
| 10 | MP18-12 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | BPB12180M | - | 65,00 |
| | MP26-12 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | BPB12260M | 13 | 75,00 |
| | MP45-12 | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | BPB12450M | - | 120,00 |
| 11 | MP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | BPB12650M | - | 228,00 |
| | MP75-12C | 12 | 75 | 260 | 170 | 210 | BPB12750M | - | 307,00 |
| 74 | 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

BATTERIES PLOMB

| | REFERENCE BATTERIE | TENSION (V) | CAPACITE (Ah) | Dimensions (mm) | | | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|---|-------------|---------------|-----------------|------|------|-------------------|------|-------------|
| | | | | L | I | H | | | |
| 1 | PANASONIC | | | | | | | | |
| | LC-R061R3PG | 6 | 1,3 | 97 | 24 | 50 | BPB06013P | 1 | 13,00 |
| 2 | LC-R063R4P | 6 | 3,4 | 134 | 34 | 60 | BPB06034P | 2 | 19,00 |
| | LC-R064R5P | 6 | 4,5 | 70 | 48 | 108 | BPB06045P | 3 | 24,00 |
| | LC-R067R2P | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 94 | BPB06072P | 4 | 24,00 |
| 3 | LC-R0612P-4,8 mm | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | BPB06120P | 5 | 30,00 |
| | LC-R0612P-6,3 mm | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | BPB061201P | - | NC |
| 4 | LC-R121R3PG | 12 | 1,3 | 97 | 49 | 50 | BPB12013P | 6 | 28,00 |
| | LC-R122R2PD/G | 12 | 2,2 | 177 | 34 | 60 | BPB12022P | 7 | 28,00 |
| | LC-R123R4PG | 12 | 3,4 | 134 | 69 | 60 | BPB12034P | 8 | 33,00 |
| | LC-R127R2PG-4,8mm | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 | BPB12072GP | 9 | 32,00 |
| | LC-R127R2PG1-6,3 mm | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 | BPB120721P | - | 31,00 |
| 5 | LC-RA1212PG | 12 | 12 | 151 | 101 | 102 | BPB12120P | 10 | 61,00 |
| | LC-RC1217PG | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | BPB12170P | - | NC |
| | LCXD1217P | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | BPB12170PL | 11 | 92,00 |
| 6 | LC-LA1233P | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | BPB12330P | - | NC |
| | UP-RW0645P1 | 6 | 135W | 151 | 34 | 94 | BPB06090P | - | 31,00 |
| | UP-RW1220P1 | 12 | 120W | 140 | 38,5 | 94 | BPB12035P | - | 32,00 |
| | UP-RWA1232P2 | 12 | 192W | 151 | 51 | 94 | BPB12320P | - | 40,00 |
| 7 | UP-RW1245P1 | 12 | 270W | 151 | 64,5 | 95 | BPB12085P | - | 36,00 |
| | SONNENSCHN | | | | | | | | |
| 8 | A502/10S | 2 | 10 | 52,9 | 50,5 | 98,4 | BPB02100S | - | NC |
| | A204/1.0K | 4 | 1 | 34,9 | 42,5 | 51,7 | BPB04010S | - | NC |
| | A504/3.5S | 4 | 3,5 | 90,5 | 34,5 | 64,4 | BPB04035S | - | NC |
| 9 | A506/1.2S | 6 | 1,2 | 97,3 | 25,5 | 54,9 | BPB06012S | 12 | 56,00 |
| | A506/3.5S | 6 | 3,5 | 134,5 | 34,8 | 64,4 | BPB06035S | 13 | 42,50 |
| | A206/6.5S | 6 | 6,5 | 116,5 | 51 | 94,4 | BPB06065S | - | NC |
| 10 | A512/1.2S | 12 | 1,2 | 97,5 | 49,5 | 54,9 | BPB12012S | 14 | 48,00 |
| | A212/2.5S | 12 | 2,5 | 199,5 | 36,7 | 67,4 | BPB12025S | - | NC |
| | A512/2.0S (A212/1.8S) | 12 | 2 | 178,5 | 34,1 | 64,4 | BPB12020S | - | 60,00 |
| 11 | Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles. | | | | | | | | |
| |  | 12 | | | | | | | |
| |  | 13 | | | | | | | |
| |  | 14 | | | | | | | |

Toutes nos références et fiches techniques sur www.eurosep.com

Commandes
Fax : 01.3422.9532

BATTERIES PLOMB

| | REFERENCE BATTERIE | TENSION (V) | CAPACITE (Ah) | Dimensions (mm) | | | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|----|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------|-------|-------------------|------|-------------|
| | | | | L | I | H | | | |
| 1 | SONNENSCHNEIN (suite) | | | | | | | | |
| | A512/3.5S (A212/3.0S) | 12 | 3,5 | 134 | 66,8 | 64,4 | BPB12035S | - | 85,00 |
| | A512/6.5S | 12 | 6,5 | 152 | 65,5 | 98,4 | BPB12065S | 1 | 76,00 |
| 2 | A512/10S | 12 | 10 | 152 | 98 | 98,4 | BPB12100S | 2 | 153,00 |
| | A512C/15G5 / GF1214YF | 12 | 14 | 181 | 76 | 167 | BPB12140S | - | 153,00 |
| | A512/16G5 | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | BPB12160S | - | 137,00 |
| 3 | A512/25G5 | 12 | 25 | 176 | 167 | 126 | BPB12250S | - | 153,00 |
| | A512/40A | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | BPB12400S | - | 195,00 |
| | A512/55A | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 | BPB12550S | - | 242,00 |
| 4 | A412/65G6 | 12 | 65 | 381 | 175 | 190 | BPB12650S | - | 347,00 |
| | A512/85A | 12 | 85 | 330 | 171 | 235,5 | BPB12850S | - | 352,00 |
| | A412/100A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | BPB12C100S | - | 545,00 |
| 5 | YUASA | | | | | | | | |
| | NP1,2-6 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 54,5 | BPB06012Y | - | 14,00 |
| | NP2,8-6 / NP3-6 | 6 | 3 | 134 | 34 | 64 | BPB06028Y | 3 | 21,00 |
| | NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 105,5 | BPB06040Y | 4 | 17,00 |
| 6 | NP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 97,5 | BPB06070Y | 5 | 26,00 |
| | NP10-6 / NP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 97,5 | BPB06120Y | - | 29,00 |
| | NP08-12 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 61,5 | BPB12008Y | 6 | 16,00 |
| 7 | NP1,2-12 | 12 | 1,2 | 97 | 48 | 54,5 | BPB12012Y | - | 20,00 |
| | NP2,1-12 / NP2,3-12 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 64 | BPB12023Y | 7 | 21,00 |
| | NP2,8-12 / NP3,2-12 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 64 | BPB12032Y | 8 | 28,00 |
| | NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | BPB12040Y | - | 29,00 |
| 8 | NPH5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106 | BPB12050Y | 9 | 21,00 |
| | NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 97,5 | BPB12070Y | 10 | 28,00 |
| | NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 97,5 | BPB12120Y | - | 44,00 |
| 9 | NP17-12L | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | BPB12170Y | - | NC |
| | NP24-12L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | BPB12240Y | 11 | 92,00 |
| | NPL24-12L Longlife | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | BPB12240LY | 12 | 116,00 |
| 10 | NP38-12L | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | BPB12380Y | - | NC |
| | NP65-12L | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | BPB12650Y | - | 208,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Toutes nos références et fiches techniques sur
www.eurosep.com

ACCUMULATEURS NiCd, NiMH RECHARGEABLES / CHARGEURS

NOUVEAU

| | DESIGNATION | Volt | A/h | Type | Conditionnement | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|--|------|----------------------------------|------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| | AAA - Ø 9mm x longueur 44mm | | | | | | | |
| | Panasonic eneloop Micro | 1,2 | 0,8 | NiMH | 1 pièce Vrac | BPC12080SAAA1 | - | 3,30 |
| | Panasonic eneloop Micro | 1,2 | 0,8 | NiMH | Blister 4 pcs | BPC12080SAAA4 | - | 17,00 |
| | AA - Ø 14mm x longueur 48mm | | | | | | | |
| 1 | Panasonic eneloop Mignon | 1,2 | 2,1 | NiMH | 1 pièce Vrac | BPC12200SAA1 | 1 | 3,30 |
| | Panasonic eneloop Mignon | 1,2 | 2,1 | NiMH | Blister 4 pcs | BPC12200SAA4 | 1 | 16,70 |
| | C - Ø 25mm x longueur 49mm | | | | | | | |
| 2 | Sanyo N2000CK ⁽¹⁾ | 1,2 | 2 | NiCd | - | BPC12200SC1 | - | 7,50 |
| | Sanyo KR-CH haute température ⁽¹⁾ | 1,2 | 2,5 | NiCd | - | BPC12250SCHT1 | - | 6,70 |
| | Sanyo N3000CR charge rapide ⁽¹⁾ | 1,2 | 3 | NiCd | - | BPC12300SCCP1 | 2 | 6,70 |
| | Varta Power Play 56714 | 1,2 | 3 | NiCd | Blister 2 pcs | BPC12300VC2 | - | 13,30 |
| | Fabricants divers | 1,2 | 6 | NiMH | - | BPC12600DC1 | - | NC |
| | D - Ø 33mm x longueur 60mm | | | | | | | |
| 3 | Sanyo KR-DHL haute température ⁽¹⁾ | 1,2 | 4 | NiCd | - | BPC12400SDHT1 | - | NC |
| | Sanyo N4000DRL charge rapide ⁽¹⁾ | 1,2 | 4 | NiCd | - | BPC12400SD1HT | - | NC |
| | Fabricants divers haute température ⁽¹⁾ | 1,2 | 4,4 | NiCd | - | BPC12440DDHT1 | - | 7,30 |
| | Sanyo KR5000DEL ⁽¹⁾ | 1,2 | 5 | NiCd | - | BPC12500SD1 | 3 | NC |
| | Fabricants divers - Industrie ⁽¹⁾ | 1,2 | 9 | NiMH | - | BPC12900DDI1 | - | 11,70 |
| | Fabricants divers | 1,2 | 9 | NiMH | - | BPC12900DD1 | - | 9,50 |
| 4 | Ansmann | 1,2 | 10 | NiMH | Blister 2 pcs | BPC12100AD2 | - | 39,00 |
| | E - 9V - 25mm x 15mm x 48mm | | | | | | | |
| | Fabricants divers | 8,4 | 0,12 | NiCd | - | BPC84012DE1 | - | 5,40 |
| | Fabricants divers | 8,4 | 0,2 | NiMH | - | BPC84020DE1 | - | 8,00 |
| 5 | Varta Power Play 56722 | 8,4 | 0,2 | NiMH | - | BPC84020VE1 | 4 | 7,50 |
| | Fabricants divers | 9,6 | 0,16 | NiMH | - | BPC96016DE1 | - | 7,50 |
| | DESIGNATION CHARGEUR | | CARACTERISTIQUES | | | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
| | ANSMANN BASIC 4 Plus | | 1-4 AA/AAA NiMH/NiCd | | | BPZANBASIC4 | 5 | 14,00 |
| | ANSMANN ENERGY 8 Plus | | 1-6 AA/AAA 1-4C/D 1-2E NiMH/NiCd | | | BPZANENERGY8P | 6 | 125,00 |
| | ANSMANN POWERLINE 2 | | 1-2 9V/E NiMH/NiCd | | | BPZANPOWERLINE2 | 7 | 30,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.
Les prix unitaires indiqués sont les prix du conditionnement.

⁽¹⁾ Tête plate

Commandes
Fax : 01.3422.9532

PILES ALCALINES / LITHIUM

Piles Alcalines

INDUSTRIAL
BY DURACELL

AGFAPHOTO

| DESIGNATION | Tension (V) | REFERENCE EUROSEP | Cond. | Fig. | P.U. € H.T. | REFERENCE EUROSEP | Cond. | Fig. | P.U. € H.T. |
|-------------|-------------|-------------------|-------|------|-------------|-------------------|-------|------|-------------|
| LR1 | 1,5 | BPD15PLR11 | 1 | 1 | 1,30 | | | | |
| LR03 / AAA | 1,5 | BPD15PAAA10 | 10 | 1 | 4,00 | BPD15DAAA24 | 24 | - | 6,00 |
| LR06 / AA | 1,5 | BPD15PAA10 | 10 | 1 | 4,00 | BPD15DAA24 | 24 | - | 6,00 |
| LR14 / C | 1,5 | BPD15PC10 | 10 | 1 | 10,00 | BPD15DC24 | 24 | - | 19,00 |
| LR20 / D | 1,5 | BPD15PD10 | 10 | 1 | 13,00 | BPD15DD24 | 24 | - | 26,00 |
| 3LR12 | 4,5 | BPD45C3LR121 | 1 | 2 | 3,95 | BPD90GE10 | 10 | - | 13,00 |



Piles Lithium

DURACELL **Energizer**

| | | | | | |
|-------------------|-----|----------------|---|---|------|
| FR3 / AAA | 1,5 | BPE15EAAA2 | 2 | - | 6,50 |
| FR6 / AA | 1,5 | BPE15ZAA2 | 2 | 3 | 6,50 |
| CR123A / AGFA | 3 | BPE30SCR123A1 | 1 | - | 3,00 |
| CR123A / DURACELL | 3 | BPE30PCR123A1 | 1 | 4 | 3,50 |
| CR-V3 | 3 | BPE30SCRV31 | 1 | - | NC |
| CR-P2 / EL223 | 6 | BPE60PCRP21 | 1 | - | 7,95 |
| 2CR5 | 6 | BPE60S2CR51 | 1 | - | NC |
| CR2 | 3 | BPE30DCR21 | 1 | 5 | 6,80 |
| 1/2AA | 3 | BPE30S12AA1 | 1 | - | 5,00 |
| CR2NP | 3 | BPE30SCR2NP1 | 1 | - | 6,50 |
| CR17335 | 3 | BPE30SCR173351 | 1 | - | 6,50 |
| CR17450 | 3 | BPE30SCR174501 | 1 | - | 8,90 |



Piles Lithium SAFT

SAFT


| | | | | | |
|------------------|-----|-------------|---|---|-------|
| LS14500 AA | 3,6 | BPE36FAA1 | 1 | 6 | 5,50 |
| LS14250 1/2AA | 3,6 | BPE36F12AA1 | 1 | 7 | 5,30 |
| LSH14 - C - Baby | 3,6 | BPE36FC1 | 1 | - | 24,50 |
| LSH20 - D - Mono | 3,6 | BPE36FD1 | 1 | - | 22,90 |



Piles Lithium TADIRAN

EXIDE
BATTERIES

| | | | | | |
|-----------------|-----|----------------|---|---|-------|
| SL360S : AA | 3,6 | BPE36TSL360S1 | 1 | 8 | 11,00 |
| SL360P : AA | 3,6 | BPE36TSL360P1 | 1 | - | 11,90 |
| SL360T : AA | 3,6 | BPE36TSL360T1 | 1 | - | 17,50 |
| SL361PT : AA | 3,6 | BPE36TSL361PT1 | 1 | 9 | 17,50 |
| SL750S : 1/2AA | 3,6 | BPE36TSL750S1 | 1 | - | 8,70 |
| SL750T : 1/2AA | 3,6 | BPE36TSL750T1 | 1 | - | 11,50 |
| SL750P : 1/2AA | 3,6 | BPE36TSL750P1 | 1 | - | 16,00 |
| SL750PT : 1/2AA | 3,6 | BPE36TSL750PT1 | 1 | - | 11,50 |
| SL770S : C | 3,6 | BPE36TSL770S1 | 1 | - | 18,00 |
| SL770P : C | 3,6 | BPE36TSL770P1 | 1 | - | 19,70 |
| SL770T : C | 3,6 | BPE36TSL770T1 | 1 | - | 19,00 |



Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.
Les prix unitaires indiqués sont les prix du conditionnement.

Commandes
Fax : 01.3422.9532





PILES BOUTON

| Référence pile | Volt | Dimensions (mm) | Conditionnement | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|--------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------|------|-------------|
| Piles Bouton Lithium - VARTA | | | | | | |
| 1/2AA (+2 (10mm)/-1) | 3 | 14,50 x 25,00 | 1 pièce | BPF30V12AA1 | - | 6,85 |
| CR1216 | 3 | 12,00 x 1,6 | 1 pièce | BPF30VCR12161 | - | 1,90 |
| CR1220 | 3 | 12,00 x 2,0 | 1 pièce | BPF30VCR12201 | - | 1,70 |
| CR1616 | 3 | 16,00 x 1,6 | 1 pièce | BPF30VCR16161 | - | 1,70 |
| CR1620 | 3 | 16,00 x 2,0 | 1 pièce | BPF30VCR16201 | - | 2,30 |
| CR2016 | 3 | 20,00 x 1,6 | 1 pièce | BPF30VCR20161 | - | 1,60 |
| CR2025 | 3 | 20,00 x 2,5 | 1 pièce | BPF30VCR20251 | 1 | 2,70 |
| CR2032 | 3 | 20,00 x 3,2 | 1 pièce | BPF30VCR20321 | 2 | 2,70 |
| CR2320 | 3 | 23,00 x 2,0 | 1 pièce | BPF30VCR23201 | - | 2,50 |
| CR2430 | 3 | 24,00 x 3,0 | 1 pièce | BPF30VCR24301 | - | 2,30 |
| CR2450 | 3 | 24,00 x 5,0 | 1 pièce | BPF30VCR24501 | - | 2,50 |
| Bouton oxyde d'argent - VARTA | | | | | | |
| V301/V386 : SR43/SR1142/SR43W | 1,55 | 11,56 x 4,2 | 1 pièce | BPF155VV3861 | 3 | 1,90 |
| V303 : SR44/RW44/GS14 | 1,55 | 11,56 x 5,60 | 1 pièce | BPF155VV3031 | 4 | 2,15 |
| V309 : SR48/GS5 | 1,55 | 7,90 x 5,40 | 1 pièce | BPF155VV3091 | - | 1,80 |
| V315 : SR67/SR716SW | 1,55 | 7,90 x 1,65 | 1 pièce | BPF155VV3151 | - | 1,80 |
| V317 : SR62/SR516SW/SR516 | 1,55 | 5,80 x 1,65 | 1 pièce | BPF155VV3171 | - | 2,10 |
| V319 : SR64/SR527SW | 1,55 | 5,80 x 2,65 | 1 pièce | BPF155VV3191 | - | 2,10 |
| V321 : SR65/SR616/SR616SW | 1,55 | 6,80 x 1,65 | 1 pièce | BPF155VV3211 | - | 1,90 |
| V329 : SR731SW/RW300/B329L | 1,55 | 7,90 x 3,10 | 1 pièce | BPF155VV3291 | - | 1,90 |
| V344 : SR42/GS11 | 1,55 | 11,60 x 3,60 | 1 pièce | BPF155VV3441 | - | 1,80 |
| V335 | 1,55 | 5,80 x 1,25 | 1 pièce | BPF155VV3351 | - | 2,70 |
| V339 | 1,55 | 6,80 x 1,40 | 1 pièce | BPF155VV3391 | - | 2,70 |
| V346 | 1,55 | 7,90 x 1,29 | 1 pièce | BPF155VV3461 | - | 2,70 |
| V350 | 1,55 | 11,60 x 3,60 | 1 pièce | BPF155VV3501 | - | 2,70 |
| V357 : SR44/SR44W/V76PX | 1,55 | 11,56 x 5,36 | 1 pièce | BPF155VV3571 | - | 2,00 |
| V361 | 1,55 | 7,90 x 2,10 | 1 pièce | BPF155VV3611 | - | 2,70 |
| V362 : SR58/SR721SW/601 | 1,55 | 7,90 x 2,10 | 1 pièce | BPF155VV3621 | - | 1,30 |
| V364 : SR60/SR621SW/602 | 1,55 | 6,80 x 2,10 | 1 pièce | BPF155VV3641 | - | 1,50 |
| V370/V371 : SR69/SR920SW/605 | 1,55 | 9,50 x 2,10 | 1 pièce | BPF155VV3701 | 5 | 1,90 |
| V373 : SR68/SR916SW/SR916 | 1,55 | 9,50 x 1,65 | 1 pièce | BPF155VV3731 | - | 1,90 |
| V377 : SR66/SR626SW/606 | 1,55 | 6,80 x 2,65 | 1 pièce | BPF155VV3771 | 6 | 1,60 |
| V379 : SR63/SR521SW/618 | 1,55 | 5,80 x 2,10 | 1 pièce | BPF155VV3791 | - | 1,90 |
| V384/V392 : SR41/SR736 | 1,55 | 7,90 x 3,60 | 1 pièce | BPF155VV3841 | - | 1,40 |
| V386/V301 : SR43/SR1142 | 1,55 | 11,56 x 4,2 | 1 pièce | BPF155VV3861 | - | 1,90 |
| V390 : SR54/SR1130SW/603 | 1,55 | 11,56 x 3,00 | 1 pièce | BPF155VV3901 | - | 2,00 |
| V381/V391 : SR55/BSR50H | 1,55 | 11,56 x 2,10 | 1 pièce | BPF155VV3811 | 7 | 1,70 |
| V393 : SR48/SR754 | 1,55 | 7,90 x 5,40 | 1 pièce | BPF155VV3931 | - | 2,40 |
| V394 : SR45/SW33/SR936 | 1,55 | 9,50 x 3,60 | 1 pièce | BPF155VV3941 | - | 1,90 |
| V395/V399 : SR57/SR927SW | 1,55 | 9,50 x 2,65 | 1 pièce | BPF155VV3951 | - | 1,60 |
| V396/V397 : SR59/RW411/SR726 | 1,55 | 7,90 x 2,65 | 1 pièce | BPF155VV3961 | - | 1,90 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.

Conseils techniques
Tél. : 01.3422.9522

PILES BOUTON / LAMPES DE POCHE

| | Référence pile | Volt | Dimensions (mm) | Conditionnement | REFERENCE EUROSEP | Fig. | P.U. € H.T. |
|---|--|------|---------------------|-----------------|-------------------|------|-------------|
| 1  | Piles Bouton Alcaline | | | | | | |
| | LR41/SR41 | 1,5 | 3,60 x 7,90 | 1 pièce | BPF150DLR411 | - | 0,60 |
| | LR43/SR43/V12GA | 1,5 | 11,60 x 4,20 | 1 pièce | BPF150DLR431 | 1 | 0,60 |
| | LR44/SR44/V13GA | 1,5 | 11,60 x 5,40 | 1 pièce | BPF150DLR441 | - | 0,60 |
| | LR54/SR54/V10GA | 1,5 | 11,60 x 3,10 | 1 pièce | BPF150DLR541 | - | 0,60 |
| 2  | Piles Bouton Zinc-Air - RAYOVAC | | | | | | |
| | V10 | 1,4 | 5,80 x 3,60 | 6 pièces | BPF14RV106 | 2 | 3,50 |
| | V13 | 1,4 | 7,90 x 5,40 | 6 pièces | BPF14RV136 | - | 3,50 |
| | V312 | 1,4 | 7,90 x 3,60 | 6 pièces | BPF14RV3126 | - | 3,50 |
| | V675 | 1,4 | 11,60 x 5,40 | 6 pièces | BPF14RV6756 | - | 3,50 |
| 3   | Lampes de poche | | | | | | |
| | Varta LED LIGHT avec 3 piles AAA | | 3 Piles AA incluses | | BPYVA01 | 3 | 8,00 |

Toutes les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant - Les photos ne sont pas contractuelles.
Les prix unitaires indiqués sont les prix du conditionnement.

Une gamme complète de batteries pour téléphones, ordinateurs, onduleurs, éclairages de secours... disponibles sur demande.

Chargeurs et testeurs de batteries disponibles sur demande

**Toutes nos références
et fiches techniques sur
www.eurosep.com**

80

Commandes
Fax : 01.3422.9532

80

EUROSEP
& Vous

Nous Contacter

Par télécopie

01 34 22 95 32

Par téléphone

01 34 22 95 22

De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h15, du lundi au vendredi

Par courrier à notre adresse postale
BP 38233 CERGY SAINT CHRISTOPHE
95801 CERGY PONTOISE CEDEX

Par Internet

E-mail : eurosep@eurosep.com

Pour Commander

Par télécopie

01 34 22 95 32

Par e-mail

E-mail : eurosep@eurosep.com

Sur notre site Internet

@ : <http://www.eurosep.com>

- Catalogue complet,
- Documentations et photos,
- Identification et devis en ligne,
- Moteur de recherche,
- Paiement sécurisé.



EUROSEP Instruments s'engage dans la protection de l'environnement en confiant son catalogue à une imprimerie certifiée Label Imprim'Vert.



EUROSEP Instruments - TPS.B2.20F - Toutes reproductions même partielles interdites.

EUROSEP Instruments

BP 38233 - Cergy St Christophe
F-95801 CERGY PONTOISE CEDEX

Tél. : 33(0)1 34 22 95 22

Fax : 33(0)1 34 22 95 32

E-mail : eurosep@eurosep.com - Internet : <http://www.eurosep.com>

Retrouvez notre catalogue sur : www.eurosep.com

